富山県立大学射水キャンパス様



献血の実施について(ご依頼)

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。

日頃より献血の推進に特段のご理解とご協力を賜り、心より感謝申しあげます。 この度、献血の受入れにご承諾賜り、誠にありがとうございます。

近年、高齢化の進展により、血液需要が増加しておりますが、一方少子化に伴い献血可能対象人口が減少し、血液製剤の安定確保の観点から憂慮すべき状況にあります。

血液は生きた細胞で長期間の保存ができず、また、人工的に造ることができないため、 毎日、多くの献血者に協力していただく必要があります。

つきましては、下記のとおり献血バスを配車させていただきますので、お一人でも多くの方々が献血にご協力いただけますよう格段のご高配を賜りたくお願い申しあげます。

敬具

記

- ◎日時 10月 24日(金) 12時00分 ~ 16時30分
- ◎場 所 富山県立大学射水キャンパス

※ 献血依頼人数

200mL献血 : 2 名

400mL献血: 30 名

肌のこ案

学生のみなさんのご協力が必要です!

場所

富山県立大学 射水キャンパス 【主催】小杉ライオンズクラブ

受付時間

10月24日(金) 12:00~16:30





献血にご協力 いただいた方へ プレゼント!

商品が変更になる場合があります。

献血にご協力いただい学生さんへ

TEST Inini & Stypes

<u>Gol</u>

















はじめて献血される方はアプリからプレ会員登録をお願いします。

※記念品がなくなり次第終了いたします。

内服薬と献血適否について

いずれも薬の成分による献血の可否判断であり、治療中の病気の状態や当日の体調から、 **医師が総合的に判断**し、献血の適否を決めます。

	T	
降圧剤 (血圧を下げる薬)	当日でも〇	合併症がなく、血圧がほぼ正常にコントロー
		ルされている場合は献血可。
高脂血症治療薬	当日でも〇	
(コレステロールを下げる薬)		
痛風・高尿酸血症治療薬	当日でも〇	
胃腸薬	当日でも〇	潰瘍治療薬の予防的服用であれば可。潰瘍が
		ある場合は治癒するまで献血不可。
抗アレルギー剤	当日でも〇	一部献血不可のものあり(セレスタミン等)。
(花粉症、鼻炎、アトピー等)		セレスタミン服用の場合は3日間献血不可。
去痰薬	当日でも〇	
抗ヒスタミン	当日でも〇	
緩下剤	当日でも〇	バリウムを飲まれた方は、当日不可。
解熱鎮痛消炎剤	前日までなら〇	
(痛みどめ、熱さまし)		
睡眠薬・抗不安薬	前日までなら〇	体調等を考慮して献血可否の判断をします。
市販のかぜ薬(咳止めのみ)	当日でも〇	かぜの庁はがちて担合は、ウムも老庫にてお
市販のかぜ薬(熱を下げる等)	前日までなら〇	かぜの症状がある場合は、安全を考慮して献血をお断りすることがあります。
病院処方のかぜ薬	3日間献血不可	
抗生物質	3日間献血不可	
抗真菌剤・抗ウィルス剤		
抗うつ薬	3日間献血不可	
下痢止め	3日間献血不可	
強心薬・抗不整脈薬・	±1.4.7.	
狭心症治療薬	献血不可 	
		食事療法のみの場合で、糖尿病性腎症、糖尿
糖尿病薬	献血不可	病性網膜症、糖尿病性神経症を合併していな
		ければ献血可。

【予防接種について】

接種後24時間採血不可	新型コロナワクチン(ノババックス)※組換えタンパク質	
接種後48時間採血不可	新型コロナワクチン(ファイザー/モデルナ/第一三共/Meiji Seikaファルマ)※RNA	
接種後6週間採血不可	新型コロナワクチン(アストラゼネカ社製・J&J社製※ヤンセンファーマ社製)※ウイルスベクター	
接種後24時間採血不可	インフルエンザ予防接種	
	①A型肝炎ワクチン	
	②インフルエンザ菌b型ワクチン	
	③狂犬病ワクチン	
	④ コレラワクチン	
	⑤子宮頸がんワクチン	
	⑥髄膜炎菌ワクチン	
	⑦帯状疱疹ワクチン※シングリックス	
	⑧腸チフスワクチン	
	⑨日本脳炎ワクチン	
	⑩肺炎球菌ワクチン	
	⑪百日せきワクチン	
	②不活化ポリオワクチン	
	③ワイル病秋やみ混合ワクチン	
	④ジフテリアトキソイド	
	⑤破傷風トキソイド	
	など	
接種後、2週間採血不可	B型肝炎ワクチン	
接種後、6か月間採血不可	B型肝炎ワクチンと抗Hbsヒト免疫グロブリンを併用した場合、あるいは抗Hbsヒト 免疫グロブリンを単独で受けた方。	
1年間採血不可	動物に噛まれた後に狂犬病ワクチンを接種した場合。	
一十四水血小马	3万万元である10元及に近入内 ファファファ J女性 10元 30 日。	
接種後、4週間採血不可	①BCGワクチン	
	②黄熱病ワクチン	
	③おたふくかぜワクチン	
	④水痘・帯状疱疹ワクチン	
	⑤腸チフス・パラチフスワクチン	
	⑥生ポリオワクチン	
	⑦風疹ワクチン	
	8麻疹ワクチン	
	⑨ロタウイルスワクチン	
	など	
投与後3か月間採血不可		
投予後3か月间休皿かり	破傷風、蛇毒、ジフテリア、ウルセランス菌感染症、ガス壊疽、ボツリヌス抗血清	

責任ある 献血とは



お願い!



輸血を受ける患者さんのために「責任ある献血※」をお願いします。

※エイズなどの検査を目的に献血を絶対にしないこと、問診に正しく答えて献血していただくこと

献血をご遠慮 いただく場合とは

次に該当する方は献血をご遠慮ください

- ✓ 3日以内に出血を伴う歯科治療(抜歯、歯石除去等)を受けた方
- ✓ 4週間以内に海外から帰国(入国)した方
- ✓ 1ヵ月以内に ピアスの穴をあけた方
- ✓ エイズ検査が目的の方
- ✓ 6ヵ月以内に下記に該当する方
 - (a) 不特定の異性または新たな異性と性的接触があった
 - (b) 男性どうしの性的接触があった
 - (c) 麻薬、覚せい剤を使用した
 - (d) 上記 (a)~(c) に該当する人と性的接触をもった
- ✓ 今までに下記に該当する方
 - (a) 輸血(自己血を除く)や臓器の移植を受けた
 - (b) ヒト由来プラセンタ注射薬を使用した
 - (c) 梅毒、C型肝炎、マラリア、シャーガス病にかかった
- ✓ 下記のいずれかに該当し、中南米諸国(メキシコを含むがカリブ海諸国は除く)を離れてから6ヵ月以上経過していない方(6ヵ月以上経過している方は職員へお申し出ください。)

中南米諸国で生まれた、または育った 母親または母方の祖母が中南米諸国で生まれた、または育った 中南米諸国に連続して4週間以上滞在、または居住したことがある

✓ ジカウイルス感染症(ジカ熱)と診断され、治癒後1ヵ月間を経過していない方

次に該当する方は職員にお申し出ください

- ✓ 3日以内に薬を服用、使用した方
- ✓ 1年以内に予防接種を受けた方
- ✓ 海外滞在歴について

3年以内に外国(ヨーロッパ、米国,カナダを除く)に滞在した方昭和55年以降、ヨーロッパ、サウジアラビアに通算1ヵ月以上滞在した方



上記に該当されない方でも、問診内容により 献血をお断りすることがあります。

献血事前予約のお願い



- ・何型の方に何人協力いただけるか 当日までわからない?
 - 患者さんが必要な量の血液を確保できる?



献血者

職員

安全・安心

献血

患者さん



| ご予約方法は | 裏面をご覧ください

アプリ版ラブラッドから 予約がおすすめ!



▼ こちらからダウンロードをお願いします









※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。※App Store は Apple Inc. のサービスマーケです。 ※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

献血がはじめての方【プレ会員の登録】

献血したことがある方【アプリ版献血カードの登録】

アプリ版献血カード 利用する

【ラブラッド未登録の方】

新規登録ボタンから献血者コード、生年月日、 メールアドレスを入力 【ラブラッド登録済の方】

ログインボタンから 献血者コード、パスワードを 入力してログイン

※献血者コードは献血 カードに記載されている 番号です。 ニックネーム、性別を入力「利用規約」の内容を スクロールして確認後、「同意する」を押して次へ

生年月日、お住まいの都道府県を選択

パスワードを設定、メールアドレス入力します。

認証コードのご案内が届くので、記載されている 認証コードを入力

登録情報の確認をして、登録を行うボタンを押し、プレ会員登録完了

ラブラッドではあなたの献血経験から 以下2つのアブリ機能のうち いずれかを利用することができます。

パスワードを設定する

仮登録完了のお知らせが入力されたメールドレス に届くので、記載されている「認証コード」を入力

よく献血される地域を選択して、登録を行う ボタンを押して完了

予約方法



日付から探す もしくは 都道府県から探すボタンから 富山県を選択 献血場所を探すボタンを 押す



移動献血会場に 切り替えて スクロールしていくと 予約ページがあります



予約するボタンを 押す



時間帯を選択します。



予約するボタンを押して 予約完了です!

※プレ会員の方は予約時に登録情報を入力します。

※ラブラッド会員登録後、血液検査結果通知サービスは Web閲覧に自動的に切り替わります。





献血当日になると事前問診回答もできます!

事前問診回答をしていただくと…

当日の質問をスキップでき、スムーズです!

※直前ですと問診データが反映しないため、 当日受付30分前までに回答をお願いいたします。

献血Web会員サービス

★献血予約ができる!

☆血液検査の結果を確認できる!

★事前問診回答ができる!

☆会員限定のキャンペーンや特典情報が届く!



血猫

献血は

ラブラッドアプリを

ご利用ください

アプリやカードをお持ちでなくても献血の受付は可能ですが、 次回以降、アプリによる献血のご予約・受付にご協力いただけますと幸いです。

献血カード・献血手帳の発行・更新は、令和8年1月4日[日]で終了します。



献血Web会員サービス「ラブラッド」



事前の問診回答

血液検査結果の確認

ポイントが貯まる

※献血Web会員サービス「ラブラッド」とは、日本赤十字社と献血者をつなぐWeb会員サービスです。

ダウンロードはコチラから!



















6月14日は世界献血者デー

みなさま、いつも献血にご協力いただきありがとうございます。

この記念日は血液という「いのちを救う贈り物」をくださる献血者の皆様に感謝するとともに、血液製剤を必要とする患者さんのために献血が欠かせないことを知ってもらうための記念日です。毎年6月14日には、世界各国で献血啓発に関する工夫を凝らした様々なイベントなどが行われています!


THINK! 献血って、どうして必要なんだろう?

献血された血液から製造される輸血用血液製剤は、約8割が病気の治療に使われています。 血液はまだ人工的にはつくれないため、皆さまのご協力が輸血医療を支えています。



THINK! 献血された血液はどうなるの?

献血された血液は、「輸血用血液製剤」や「血漿分画製剤」という血液製剤として、 治療を必要としている患者さんのために医療機関に届けられます。



THINK! 「血漿分画製剤」の原料となる血液の必要量が増加…?

「血漿分画製剤」とは、人の血液の血漿から、治療に必要な血漿タンパク質を種類ごとに分離精製したもので、主なものに、アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤、血液凝固因子製剤があります。近年、免疫グロブリン製剤の適応疾患が拡大したことが影響し、血漿分画製剤用原料血漿の必要量が増加しており、平成 29 年度から令和4年度の必要量推移では、約1.3倍に増加しています。

血漿分画製剤の国内製薬 企業3社が制作した献血 推進動画等をご覧いただ けます。



https://www.jrc.or.jp/ donation/kessho/



これからも安全な血液製剤を安定的に患者さんのもとへ

献血へのご協力をお願いいたします。

