

参考銘柄一覧表

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
1	学生デスク（W650）	寸法：W650mm×D450mm×H720mm程度 / 平机 / 引出し無し / 天板素材:メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ ESD-YRK6545U-6AT11	オカムラ 93EC6N MK57	81	T-101 講義室
2	学生チェア	寸法：W560～595mm×D560～565mm×H810～820mm（SH440～455mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘なし / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ K11-B210W-BKB61	オカムラ 81S1CA FSF1	81	T-101 講義室
3	教員デスク（W1800）	寸法：W1800mm×D750～800mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材:メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN1875CLSPAWN	オカムラ 3V2NBE MK28	1	T-101 講義室
4	ワゴン（3段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-101 講義室
5	教員チェア	寸法：W658～680mm×D570～700mm×H890～1005mm（SH420～520mm）程度 / 背：クッション、ローバック又はミドルバック / 座：クッション / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-P122CW-BKG4B61	オカムラ CQ43BR FSF1	1	T-101 講義室
6	傘立て（30本）	寸法：W485～798mm×D300～320mm×H500mm程度 / 筒状タイプ / 収納本数：30～36本程度 / 本体素材：ステンレス又はアルミ（アルマイト仕上）	コクヨ US-G180N	オカムラ L975BB A01	1	T-101 講義室
7	傘立て（60本）	寸法：W910～1173mm×D300～320mm×H500mm程度 / 筒状タイプ / 収納本数：54～60本程度 / 本体素材：ステンレス又はアルミ（アルマイト仕上）	コクヨ US-G181NN	オカムラ L975BC A01	1	T-101 講義室
8	傘立て	寸法：W750～905mm×D300～335mm×H495～500mm程度 / フレームタイプ / 収納本数：40～45本程度 / 本体素材：ステンレス	コクヨ US-G40NN	オカムラ L948CB S010	1	T-102 学生実験室（DS）
9	会議テーブル（W1500）	寸法：W1500mm×D900mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・アジャスター脚 / 配線ボックス付き 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-V159BE6AMT1-E	オカムラ 87AFML MCT0	2	T-104 AIモニター室
10	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：クッション（布） / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ゴムキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-M722E6GXB6-VNN	オカムラ 81S3CL FSF1	8	T-104 AIモニター室
11	収納庫（両開き扉）	寸法:W900mm×D400mm×H2100mm程度 / 両開き扉 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 錠付き / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-S89SSAWN （ベース） コクヨ BWUB-S9SSAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4H88ZF ZA75 （ベース） オカムラ 4H92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X ZA75	1	T-104 AIモニター室
12	収納ラック	寸法：W890～900mm×D450～465mm×H1800mm程度 / スチール棚 / 天地6段 / 全開（扉無し）	コクヨ SE-A6356EF1N	オカムラ 63X6AB ZA75	4	T-105 精密分析室
13	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・キャスター脚 / 配線ボックス付き 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-V189BE6AMT1-C	オカムラ 87AFMM-SP MCT0 （別注 キャスター脚仕様）	1	T-106 会議室
14	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：クッション（布） / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-M722E6GXB6-WN	オカムラ 81S1CL FSF1	4	T-106 会議室
15	ホワイトボード（横型）	外寸法：W1890～1915mm×D600～628mm×H1800mm程度 / 回転ホワイトボード / 板面：両面無地 / 板面有効寸法：W1760～1800mm×H865～909mm程度 / キャスター脚	コクヨ BB-R936WW	オカムラ 4380KR ZA75	1	T-106 会議室
16	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 天板：フラップ天板・矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・キャスター脚 / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-V189FP81MAW	オカムラ 87AHAM MP11	2	T-107 製薬プロセスのグリーン化研究エリア
17	会議チェア	寸法：W570～680mm×D522～610mm×H779～915mm（SH420～551mm）程度 / 座：クッション / 肘付き / 脚：ウレタンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C05-B11CCU-BKB6B61	オカムラ CD37JK FBA1	8	T-107 製薬プロセスのグリーン化研究エリア
18	収納庫（両開き扉）	寸法:W900mm×D400mm×H2100mm程度 / 両開き扉 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 錠付き / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-S89SSAWN （ベース） コクヨ BWUB-S9SSAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4H88ZF ZA75 （ベース） オカムラ 4H92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X ZA75	5	T-107 製薬プロセスのグリーン化研究エリア
19	ホワイトボード	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	2	T-107 製薬プロセスのグリーン化研究エリア
20	収納ラック	寸法：W890～900mm×D450～465mm×H1800mm程度 / スチール棚 / 天地6段 / 全開（扉無し）	コクヨ SE-A6356EF1N	オカムラ 63X6AB ZA75	5	T-108 河川流域災害予測研究エリア
21	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 天板：フラップ天板・矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・キャスター脚 / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-V189FP81MAW	オカムラ 87AHAM MP11	2	T-109 インフラ長寿命化研究エリア
22	会議チェア	寸法：W570～680mm×D522～610mm×H779～915mm（SH420～551mm）程度 / 座：クッション / 肘付き / 脚：ウレタンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C05-B11CCU-BKB6B61	オカムラ CD37JK FBA1	4	T-109 インフラ長寿命化研究エリア

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
23	収納庫（両開き扉）	寸法:W900mm×D400mm×H2100mm程度 / 両開き扉 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 錠付き / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-S89SSAWN （ベース） コクヨ BWUB-S9SSAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4H88ZF ZA75 （ベース） オカムラ 4H92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X ZA75	2	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
24	ホワイトボード	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	2	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
25	作業用チェア	寸法：W490～518mm×D430～518mm×H581～680mm（SH401～500mm）程度 / 座昇降可 / 背もたれ有 / 座：クッション / 肘なし / 脚：ゴムキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ CR-G542E1G9E3-V	オカムラ L890MG FSG3	8	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
26	収納ラック	寸法：W890～900mm×D450～465mm×H1800mm程度 / スチール棚 / 天地6段 / 全開（扉無し）	コクヨ SE-A6356EF1N	オカムラ 63X6AB ZA75	3	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
27	作業テーブル	寸法：W800～1200mm×D600mm×H720mm程度 / 長方形テーブル / 脚部仕様:キャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-FM86PAWN3	オカムラ 93DE4M MK26	6	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
28	パーティション	パネルスクリーン一連 / 上面ガラスパネル / 寸法：W1215～1230mm×D455～480mm×H1200～1520mm程度 / 表面材：クロス / ガラス部：樹脂ガラス / スタンド：スチール / キャスター付き / 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SN-SG121HSNE1	オカムラ 4W65MB FFB1	6	T-109 インフラ 長寿命化研究エ リア
29	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 天板：フラップ天板・矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・キャスター脚 / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-V189FP81MAW	オカムラ 87AHAM MP11	1	T-110 エネル ギーミックス研 究エリア
30	会議チェア	寸法：W570～680mm×D522～610mm×H779～915mm（SH420～551mm）程度 / 座：クッション / 肘付き / 脚：ウレタンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C05-B11CCU-BKB6B61	オカムラ CD37JK FBA1	4	T-110 エネル ギーミックス研 究エリア
31	収納庫（両開き扉）	寸法:W900mm×D400mm×H2100mm程度 / 両開き扉 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 錠付き / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-S89SSAWN （ベース） コクヨ BWUB-S9SSAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4H88ZF ZA75 （ベース） オカムラ 4H92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X ZA75	2	T-110 エネル ギーミックス研 究エリア
32	ホワイトボード	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	2	T-110 エネル ギーミックス研 究エリア
33	スツール	寸法：W455～475mm×D455～475mm×H443～450程度 / 脚：スチール、キャスターなし / 座：ビニールレザー、クッション / 縦スタッキング可	コクヨ CK-M747VZ64	オカムラ LY90ZY PB24	5	T-112 機械室 2
34	キャスター付スタッキングテーブル	寸法：W600mm×D400mm×H720mm程度 / 天板素材:メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:キャスター脚（ストッパー付き） / スタッキング収納可 天板の色は、複数から選択可能であること。	ウチダ CM604072	同左	1	T-112 機械室 2
35	ホワイトボード（縦型）	外寸法：W900mm×D532mm×H1800mm程度 / 板面：無地 / 板面有効寸法：W880mm×H1400mm程度 / キャスター脚	ナイキ BBR-0918WW-B	同左	2	T-201 データサ イエンス演習室
36	学生デスク（W650）	寸法：W650mm×D450mm×H720mm程度 / 平机 / 引出し無し / 天板素材:メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 片側キャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	オカムラ 93DE1H-MK27	同左	12	T-201 データサ イエンス演習室
37	傘立て	寸法：W750～905mm×D300～335mm×H495～500mm程度 / フレームタイプ / 収納本数：40～45本程度 / 本体素材：ステンレス	コクヨ US-G40NN	オカムラ L948CB S010	1	T-201 データサ イエンス演習室
38	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材:メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAOWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-202 教員室 1
39	ワゴン（2段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-202 教員室 1
40	ワゴン（3段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-202 教員室 1
41	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-202 教員室 1
42	収納庫（スライド扉）上置き（W900）	寸法:W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU259SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-202 教員室 1
43	収納庫（スライド扉）下置き（W900）	寸法:W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD259SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75	2	T-202 教員室 1
44	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-K89SAW （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B58ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	3	T-202 教員室 1
45	ロッカー（1人用）	寸法:W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッカー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-202 教員室 1

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
46	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数:9本程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-202 教員室 1
47	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-202 教員室 1
48	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-202 教員室 1
49	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自立式白枠両面タイプ	1	T-202 教員室 1
50	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAOWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-203 教員室 2
51	ワゴン（2 段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-203 教員室 2
52	ワゴン（3 段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-203 教員室 2
53	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-203 教員室 2
54	収納庫（スライド扉）上置き（W900）	寸法:W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU259SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-203 教員室 2
55	収納庫（スライド扉）下置き（W900）	寸法:W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD259SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW コクヨ BWU-K89SAW	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 オカムラ 4B58ZZ ZA75	2	T-203 教員室 2
56	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁固定金具付き	（ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	（ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	3	T-203 教員室 2
57	ロッカー（1 人用）	寸法:W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッカー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-203 教員室 2
58	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数:9本程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-203 教員室 2
59	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様:T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-203 教員室 2
60	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-203 教員室 2
61	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自立式白枠両面タイプ	1	T-203 教員室 2
62	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAOWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-203 教員室 3
63	ワゴン（2 段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-203 教員室 3
64	ワゴン（3 段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-203 教員室 3

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
65	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-203 教員室 3
66	収納庫（スライド扉）上置き（W800）	寸法：W800mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU258SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4T43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-203 教員室 3
67	収納庫（スライド扉）下置き（W800）	寸法：W800mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD258SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S8SAW コクヨ BWU-K89SAW	オカムラ 4T43ZZ ZA75 オカムラ 4T92ZZ ZA75 オカムラ 4B58ZZ ZA75	2	T-203 教員室 3
68	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁固定金具付き	（ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	（ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	3	T-203 教員室 3
69	ロッカー（1人用）	寸法：W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッカー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-203 教員室 3
70	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数：9本程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-203 教員室 3
71	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-203 教員室 3
72	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-203 教員室 3
73	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	1	T-203 教員室 3
74	収納庫（両開き扉）	寸法：W900mm×D400mm×H1752～1810mm程度 / 両開き扉 / A4縦（ファイル）5段収納 / 棚板4枚 / 錠付き / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-S79SSAWN （ベース） コクヨ BMUB-S9SSAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4H37ZF ZA75 ベース付 （壁固定金具） オカムラ FHL002X ZA75	8	T-211 DS学科事務室・資料室
75	カウンター棚	寸法：W1800mm×D450～592mm×H960～1000mm程度 / ハイカウンター / 天板素材：メラミン化粧板 / 収納：引き違い戸 / 棚板付き	コクヨ CO-SH8SAWN	オカムラ 48EF4A MK28	1	T-211 DS学科事務室・資料室
76	ホワイトボード小型（縦型・上下昇降）	外寸法：W835～880mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 回転ホワイトボード / 板面：両面無地 / キャスター脚	コクヨ B02-S087S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	2	T-211 DS学科事務室・資料室
77	ロッカー（1人用）	寸法：W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッカー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	2	T-211 DS学科事務室・資料室
78	A4カラーレーザー複合機	プリント方式：半導体レーザー＋乾式電子写真方式 / プリント速度（モノクロ、カラー）：A4 33 枚/分以上 / 給紙容量：940 枚以上（標準カセット＋手差しトレイ＋増設カセット） / 手差し給紙トレイ：幅76mm～216mm、長さ127mm～356mm（対応 / 両面印刷対応 / インターフェイス（USB、ネットワーク）：USB2.0準拠、1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（IEEE 802.3準拠）、IEEE 802.11b/g/n（2,412～2,472MHz） ■複写機能 複写方式：間接静電転写方式 / ADF（自動原稿送り装置）搭載 / 解像度：読み取り300dpi×600dpi・600dpi×600dpi以上、出力600dpi×600dpi以上 / 連続複写速度：A4等倍片面カラー・モノクロ 33 枚/分以上、A4等倍両面カラー・モノクロ 29 枚/分以上 / 複写倍率：拡大縮小 25%～400%（1%刻み） / ADF原稿セット可能枚数：最大50枚（80g/㎡）以上 ■スキャナー機能 読み取り解像度（最大）：600dpi×600dpi以上 / 読み取り速度（A4）：モノクロ約1.8秒/枚以上、カラー約1.9秒/枚以上 ■SEND/SEND Lite機能 読み取り解像度：300dpi×600dpi以上 / インターフェイス：1000Base-T／100Base-TX／10Base-T、IEEE 802.11b/g/n / 対応プロトコル：SMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP（送信）、POP3（受信） / 対応フォーマット：PDF、JPEG、TIFF ■その他 ファクス及びインターネットFAX機能を搭載すること。	Canon MF753Cdw + PF-K1	同左	1	T-211 DS学科事務室・資料室
79	プリンター台	寸法：W600×D600×H700程度 / 重量：15kg程度 / 材質：スチール / キャスター（ストッパー有）付き、アジャスター附属 / 総耐荷重：100kg程度 / 天板および棚板2枚（中棚・下棚）を備えること。	サンワサプライ LPS-T6060	同左	1	T-211 DS学科事務室・資料室
80	大判プリンター	対応OS（プリンタードライバー）：Windows11 / 解像度：2400×1200dpi以上 / インク：5色以上 / 給紙方法：ロール紙および手差し（カット紙） / 最大ロール紙サイズ：44インチ / 対応用紙長：最大18m以上 / 用紙厚：ロール紙厚 0.07mm～0.8mm / インターフェース：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、IEEE802.11n/g/b、Hi-SpeedUSB / 内蔵メモリ：物理メモリ2GB以上 / 内蔵ハードディスク：500GB以上 / 消費電力：最大90W以下 / 外形寸法：W1600mm×D1000mm×H1200mm以下（スタンド含む。）	Canon TX-4200	同左	1	T-211 DS学科事務室・資料室
81	執務デスク（W1800）	寸法：W1800mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN187CLSPAANN	オカムラ 3V2NAE MK28	2	T-211 DS学科事務室・資料室
82	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	2	T-211 DS学科事務室・資料室

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
83	ワゴン（2段引出）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	2	T-211 DS学科事務室・資料室
84	ワゴン（3段引出）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～57mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265～292mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46V3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	2	T-211 DS学科事務室・資料室
85	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-211 DS学科事務室・資料室
86	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-211 DS学科事務室・資料室
87	ホワイトボード	外寸法：W1890～1915mm×D600～628mm×H1800mm程度 / 回転ホワイトボード / 板面：両面無地 / 板面有効寸法：W1760～1800mm×H865～909mm程度 / キャスター脚	コクヨ BB-R936WW	オカムラ 4380KR ZA75	1	T-212 研究室 1
88	会議テーブル（W1500）	寸法：W1500mm×D450mm×H720mm程度 / 天板フラップ式 / パネル・棚付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：キャスター脚 / 収納：スタッキング収納	コクヨ KT-PS1102PAWN3	オカムラ 81F2CC MG99	8	T-212 研究室 1
89	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～580mm×H790～795mm（SH435mm）程度 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-M722E6GXB6-WN	オカムラ 9319HE F013	16	T-212 研究室 1
90	ホワイトボード	外寸法：W1890～1915mm×D600～628mm×H1800mm程度 / 回転ホワイトボード / 板面：両面無地 / 板面有効寸法：W1760～1800mm×H865～909mm程度 / キャスター脚	コクヨ BB-R936WW	オカムラ 4380KR ZA75	1	T-213 研究室 2
91	会議テーブル（W1500）	寸法：W1500mm×D450mm×H720mm程度 / 天板フラップ式 / パネル・棚付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：キャスター脚 / 収納：スタッキング収納	コクヨ KT-PS1102PAWN3	オカムラ 81F2CC MG99	8	T-213 研究室 2
92	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～580mm×H790～795mm（SH435mm）程度 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-M722E6GXB6-WN	オカムラ 9319HE F013	16	T-213 研究室 2
93	フラップテーブル	寸法：W650～700mm×D450mm×H700mm程度 / 天板フラップ式 / パネル付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：キャスター脚（ストッパー付き） / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SST-PSFH1BPAW-WN	オカムラ 93DC1C MG99	2	2階コピー室
94	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-302 教員室 5
95	ワゴン（2段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-302 教員室 5
96	ワゴン（3段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-302 教員室 5
97	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-302 教員室 5
98	収納庫（スライド扉）上置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU259SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-302 教員室 5
99	収納庫（スライド扉）下置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD259SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75	2	T-302 教員室 5

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
100	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル） 6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁 固定金具付き	コクヨ BWU-K89SAW （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B58ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	3	T-302 教員室 5
101	ロッカー（1人用）	寸法：W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッ カー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハン ガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け 付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-302 教員室 5
102	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数：9本 程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-302 教員室 5
103	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-302 教員室 5
104	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～ 440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘： 肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができ ること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-302 教員室 5
105	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程 度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	1	T-302 教員室 5
106	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター 引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：ス チール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAOWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-306 教員室 9
107	ワゴン（2段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリン ダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程 度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-306 教員室 9
108	ワゴン（3段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリン ダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～ 85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm 程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程 度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-306 教員室 9
109	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420 ～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-306 教員室 9
110	収納庫（スライド扉）上置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上 置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU259SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-306 教員室 9
111	収納庫（スライド扉）下置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下 置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD259SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75	2	T-306 教員室 9
112	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル） 6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁 固定金具付き	コクヨ BWU-K89SAW （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B58ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-306 教員室 9
113	ロッカー（1人用）	寸法：W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッ カー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハン ガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け 付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-306 教員室 9
114	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数：9本 程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-306 教員室 9
115	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-306 教員室 9
116	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～ 440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘： 肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができ ること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-306 教員室 9
117	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程 度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	1	T-306 教員室 9
118	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター 引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：ス チール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAOWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-308 教員室11
119	ワゴン（2段引出し）	2段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリン ダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：一般引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～610mm程 度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46A2SAWN4	オカムラ DNC1CG Z975	1	T-308 教員室11

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
120	ワゴン（３段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-308 教員室11
121	執務チェア	寸法：W590～680mm×D530～720mm×H935～1040mm（SH420～720mm）程度 / 背：スタンダード又はハイバック / 肘：T型肘 / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C06-B212CW-BKG4B61	オカムラ CF21XS FKA1	1	T-308 教員室11
122	収納庫（スライド扉）上置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 上置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-HU259SAWNN （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	1	T-308 教員室11
123	収納庫（スライド扉）下置き	寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / 2枚引違い戸 / 下置き用（又は上下置き兼用） / A4縦（ファイル）3段収納 / 棚板2枚 / 錠付き / ベース付き	コクヨ BWU-HD259SAWNN （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW	オカムラ 4B43ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75	1	T-308 教員室11
124	収納庫（オープン）	寸法：W900mm×D450mm×H2100mm程度 / A4縦（ファイル）6段収納 / 棚板5枚 / 全開（扉無し） / ベース付き / 壁固定金具付き	コクヨ BWU-K89SAW （ベース） コクヨ BWUB-S9SAW （壁固定金具） コクヨ PE-L51	オカムラ 4B58ZZ ZA75 （ベース） オカムラ 4B92ZZ ZA75 （壁固定金具） オカムラ FHL002X	2	T-308 教員室11
125	ロッカー（１人用）	寸法：W450～455mm×D515mm×H1790mm程度 / 1人用ロッカー / シリンダー錠 / 付属品：上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル（又はネクタイ）掛け付き鏡・傘立て・滴受け	コクヨ LK-N1SAW	オカムラ 4551FA ZA75	1	T-308 教員室11
126	傘立て	寸法：W255mm×D285mm×H620mm程度 / 傘収納可能数：9本程度 / 本体素材：スチール（クロムメッキ加工）	不二貿易 No. 95709	同左	1	T-308 教員室11
127	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D900mm×H720mm程度 / 天板形状：矩形 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：T型脚・アジャスター脚 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ 87AFAM MDA7	1	T-308 教員室11
128	会議チェア	寸法：W560～565mm×D555～560mm×H790～820mm（SH435～440mm）程度 / 背：樹脂 / 座：クッション（布） / 肘：肘付き / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。 座面を跳ね上げることで、水平にスタックすることができること。	コクヨ CK-720WPAWGXE3-W	オカムラ 81S1AU FSG2	4	T-308 教員室11
129	ホワイトボード（縦型・上下昇降）	外寸法：W1310～1435mm×D560～570mm×H1860～1900mm程度 / 上下昇降ホワイトボード / 板面：両面無地・2枚 / キャスター脚	コクヨ B02-S147S1S1-SW2	馬印 別注BHCUTW上下昇降自 立式白枠両面タイプ	1	T-308 教員室11
130	フラップテーブル	寸法：W650～700mm×D450mm×H700mm程度 / 天板フラップ式 / パネル付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：キャスター脚（ストッパー付き） / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SST-PSFH1BPAW-WN	オカムラ 93DC1C MG99	2	3階コピー室
131	執務デスク（W1600）	寸法：W1600mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / センター引出し付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN167CLSPAWN	オカムラ 3V2NAF MK28	1	T-401 教員室12
132	ワゴン（３段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	2	T-401 教員室12
133	引き戸式本棚	寸法：W900mm×D400mm×H2280mm程度 / 引き戸式本棚 / 色：ブラウン / 可動棚板12枚付き / 棚板耐荷重：約20kg	ディノス 900-5298-24	同左	2	T-405 教員室16
134	収納庫（3段上下段パネル）	3段収納庫 / 上下段パネル付き / 化粧パネル色：木目 / 外寸法：W900mm×D450mm×H1050mm程度 / パネルなしの段：内寸法W862mm×D450mm×H320mm程度 / バックパネル付きの段：内寸法W862mm×D410mm×H320mm程度 / バックパネル・化粧パネル付きの段：内寸法W862mm×D392mm×H320mm程度 / 収納庫ベース付き / 天板付き	コクヨ BWU-WKAC59SAWMP2 （ベース） BWUB-S9SAW （天板） BWUT-W9MP2NN	同左	2	T-405 教員室16
135	ワゴン（３段引出し）	3段引出しワゴン / 材質：スチール / 施錠方法：シリンダー錠（オールロック） / 1段目引出しタイプ：ペントレー引出し / 2段目引出しタイプ：一般引出し / 3段目引出しタイプ：一般引出し / 1段目サイズ：内寸法W318～328mm×D435～448mm×H40～85mm程度 / 2段目サイズ：内寸法W318mm×D435～520mm×H170～265mm程度 / 3段目サイズ：内寸法W318mm×D520～540mm×H265mm程度 / 本体外寸法：W390～395mm×D580～602mm×H600～650mm程度 / キャスター付き	コクヨ SD-IS46C3SAWN4	オカムラ DNC1CX Z975	1	T-405 教員室16
136	学生用デスク（引出しなし）（W1300）	寸法：W1300mm×D700mm×H720mm程度 / 平机 / 引出しなし / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SD-ISN137LSPAWN	オカムラ 特注3V21AH-SP MK28	10	T-412 研究室13
137	会議テーブル（W1800）	寸法：W1800mm×D600mm×H720mm程度 / 天板フラップ式 / 木パネル・棚付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール又はアルミ成型品 / 脚部仕様：キャスター脚 / 収納：スタッキング収納	コクヨ KT-PWS1401E6CMV5NN	オカムラ 81F5YB MDA6	35	T-420 情報工学 部教授会室

No.	品目	仕様	参考銘柄 1	参考銘柄 2	数量	配置場所
138	会議チェア	寸法：W658～680mm×D565～780mm×H965～1075mm（SH420～520mm）程度 / スタンダードバック又はハイバック / 背：メッシュ / 座：クッション / 肘：T型肘(アルミ) / 脚：ナイロンキャスター / 張り地：布 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ CR-A2841E6GME6-WN	オカムラ CQ45BR FSH1	70	T-420 情報工学 部教授会室
139	傘立て	寸法：W400～424mm×D160～300mm×H500mm程度 / フレームタイプ12～18本用 / 本体素材：ステンレス又はアルミ（アルマイト仕上）	コクヨ US-G25	オカムラ L975AA A01	1	T-420 情報工学 部教授会室
140	ホワイトボード	外寸法：W1890～1915mm×D600～628mm×H1800mm程度 / 回転ホワイトボード / 板面：両面無地 / 板面有効寸法：W1760～1800mm×H865～909mm程度 / キャスター脚	コクヨ BB-R936WW	オカムラ 4380KR ZA75	3	T-420 情報工学 部教授会室
141	会議チェア	寸法：W505～680mm×530～770mm×H890～1027mm（SH415～512mm）程度 / スタンダードバック / 背：クッション（布）又はメッシュ、ランバー付き / 座：クッション（布） / 肘なし / 脚：ナイロンキャスター 張り地の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ C04-B102CW-BK39391	オカムラ CF11XS FKA1	16	T-421 DS学科共 用会議室
142	フラップテーブル	寸法：W650～700mm×D450mm×H700mm程度 / 天板フラップ式 / パネル付き / 天板素材：メラミン化粧板 / 脚素材：スチール / 脚部仕様：キャスター脚（ストッパー付き） / 収納：スタッキング収納 天板の色は、複数から選択可能であること。	コクヨ SST-PSFH1BPAW-WN	オカムラ 93DC1C MG99	2	3階コピー室