

平成 31 年度

富山県立大学学学生会館（学生談話室含む）他 2 棟解体工事

参考数量調書

公立大学法人富山県立大学

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------|----|-----|----|----|----|----|
| 富山県立大学学生会館（学生談話室含む）他2棟解体工事 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 共通費 | | 1.0 | 式 | | | |
| 工事価格 | | 1.0 | 式 | | | |
| 消費税等 | | 1.0 | 式 | | | |
| 請負対象額 | | 1.0 | 式 | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|----|-----|----|----|----|----|
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | | | | | |
| A 学生会館解体 | | 1.0 | 式 | | | |
| B 車庫2棟解体 | | 1.0 | 式 | | | |
| C 設備切離 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 直接工事費 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|----|-----|----|----|----|----|
| A 学生会館解体 | | | | | | |
| A-1 仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| A-2 学生会館解体工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| A-3 外部解体工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| A-4 杭引抜その他工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 学生会館解体 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|-------------|-------|----------------|----|----|----|
| A-1 仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 仮囲 | キャスターゲート共 | 117.0 | m | | | |
| 敷鉄板敷設 | 2ヵ月 | 20.0 | 枚 | | | |
| 外部枠組足場 | 手摺先行型 | 911.0 | m ² | | | |
| 安全手摺 | | 122.0 | m | | | |
| 防音シート | 災害防止 | 911.0 | m ² | | | |
| 取壊機械運搬 | 本体解体用 | 1.0 | 式 | | | |
| 散水設備 | 貯水タンク・高圧散水機 | 1.0 | 式 | | | |
| 交通誘導員 | 出入口付近 | 60.0 | 人 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----------|-------|----------------|----|----|----|
| A-2 学生会館解体工事 | | | | | | |
| 内部造作解体撤去 | 処分共 | 872.0 | m ² | | | |
| 天井フレキ板解体積込 | 石綿含有建材 | 455.0 | m ² | | | |
| 軒天フレキ板解体積込 | 石綿含有建材 | 128.0 | m ² | | | |
| 床塩ビタイル解体積込 | 石綿含有建材 | 199.0 | m ² | | | |
| 床長尺シート解体積込 | 石綿含有建材 | 51.0 | m ² | | | |
| 巾木塩ビ製解体積込 | 石綿含有建材 | 1.0 | 式 | | | |
| 石綿含有建材袋詰メ | 袋購入費含 | 6.7 | m ³ | | | |
| R C造上屋解体 | 学生会館 | 763.0 | m ² | | | |
| S造上屋解体 | 学生談話室 | 109.0 | m ² | | | |
| R C造基礎土間解体 | 学生会館 | 196.0 | m ³ | | | |
| S造基礎土間解体 | 学生談話室 | 65.1 | m ³ | | | |
| 解体廃材運搬 | | 654.0 | m ³ | | | |
| 解体廃材処分 | R C屑、栗石等 | 654.0 | m ³ | | | |
| アスベスト含有建材運搬処理 | | 6.7 | m ³ | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------|-------------|-------|----------------|----|----|----|
| アスベスト解体用足場 | 軒天解体用 | 128.0 | m ² | | | |
| 解体用足場 | 脚立、棚足場 (階段) | 872.0 | m ² | | | |
| 敷地内整地 | | 602.0 | m ² | | | |
| 有価売却 | | 6.5 | t | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|-------------|------|----------------|----|----|----|
| A-3 外部解体工事 | | | | | | |
| コンクリート柵撤去集積 | | 9.0 | 箇所 | | | |
| 配管撤去集積 | VP150、VP100 | 84.0 | m | | | |
| 解体廃材運搬 | | 4.8 | m ³ | | | |
| 解体廃材処分 | 二次製品 | 2.7 | m ³ | | | |
| 解体廃材処分 | 塩ビ屑 | 2.1 | m ³ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|-------|-------|----------------|----|----|----|
| A-4 杭引抜その他工事 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 杭抜機運搬組立 | | 1.0 | 式 | | | |
| R C 杭引抜 | 300 φ | 485.0 | m | | | |
| 同上集積破碎積込運搬処分 | | 41.5 | m ³ | | | |
| 引抜部盛土 | 購入土 | 41.5 | m ³ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|----|-----|----|----|----|----|
| B 車庫 2 棟解体 | | | | | | |
| | | | | | | |
| B-1 仮設工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| B-2 車庫 2 棟解体工事 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 車庫 2 棟解体 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------|-------|-------|----------------|----|----|----|
| B-1 仮設工事 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外部枠組足場 | 手摺先行型 | 282.0 | m ² | | | |
| 安全手摺 | | 70.4 | m | | | |
| 防音シート | 災害防止 | 282.0 | m ² | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|------|------|----------------|----|----|----|
| B-2 車庫2棟解体工事 | | | | | | |
| | | | | | | |
| S造上屋解体 | | 70.7 | m ² | | | |
| S造基礎土間解体 | | 21.2 | m ³ | | | |
| 解体廃材運搬 | | 23.7 | m ³ | | | |
| 解体廃材処分 | 木屑 | 2.5 | m ³ | | | |
| 解体廃材処分 | R C屑 | 21.2 | m ³ | | | |
| 砂利運搬 | | 12.7 | m ³ | | | |
| 砂利敷均シ | | 70.7 | m ² | | | |
| 有価売却 | | 3.9 | t | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|-----|----|----|----|----|
| C 設備切離 | | | | | | |
| | | | | | | |
| C-1 切離に伴う改修 | | 1.0 | 式 | | | |
| C-2 切離及び撤去 | | 1.0 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 設備切離 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|--------------|------|----------------|----|----|----|
| C-1 切離に伴う改修 | | | | | | |
| 茶室電源供給 | | 1.0 | 式 | | | |
| ポリ粉体鋼管 SGP-PD | 給水 土中 20A ねじ | 41.0 | m | | | |
| ポリ粉体鋼管 SGP-PD | 給水 土中 50A ねじ | 5.0 | m | | | |
| ポリエチレン管 PE | 露出 25A | 72.0 | m | | | |
| 仕切弁 (コア付) | 10K 20A | 1.0 | 個 | | | |
| 仕切弁 (コア付) | 10K 25A | 1.0 | 個 | | | |
| 仕切弁 (コア付) | 10K 50A | 1.0 | 個 | | | |
| 弁柵 | VC-P | 3.0 | 個 | | | |
| 根切 | | 8.0 | m ³ | | | |
| 埋戻 | 山砂 | 5.0 | m ³ | | | |
| 埋戻 | 掘削土 | 5.0 | m ³ | | | |
| 残土処分 | 構内敷均 | 3.0 | m ³ | | | |
| 碎石 | | 1.0 | m ³ | | | |
| 転圧 | | 2.0 | m ² | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----------------------|------|----|----|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 VP | 土中 100A | 27.0 | m | | | |
| 硬質塩化ビニル管 VP | 土中 150A | 2.0 | m | | | |
| 掃除口 | C0100 | 1.0 | 個 | | | |
| 小口径柵 | DR150-200(-2000)塩ビ蓋 | 1.0 | 組 | | | |
| 小口径柵 | 90Y150-200(-2070)塩ビ蓋 | 1.0 | 組 | | | |
| 埋設表示杭 | コンクリート | 5.0 | 個 | | | |
| 埋設表示テープ | | 46.0 | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----------------|------|----|----|----|----|
| C-2 切離及び撤去 | | | | | | |
| 給電切離・端末処理 | 既存調査含 | 1.0 | 式 | | | |
| ポリ粉体鋼管 SGP-PD | 給水 土中 20A ねじ | 5.0 | m | | | |
| ポリ粉体鋼管 SGP-PD | 給水 土中 40A ねじ | 23.0 | m | | | |
| ポリ粉体鋼管 SGP-PD | 給水 土中 50A ねじ | 8.0 | m | | | |
| 硬質塩化ビニル管 VP | 排水 土中 100A | 2.0 | m | | | |
| 硬質塩化ビニル管 VP | 排水 土中 150A | 3.0 | m | | | |
| 炭素鋼鋼管 SGP-黒 | 蒸気 ピット内 40A ねじ | 24.0 | m | | | |
| 炭素鋼鋼管 SGP-黒 | 蒸気 ピット内 80A ねじ | 24.0 | m | | | |
| 配管切断（鋼管・保温無） | 20A | 2.0 | 箇所 | | | |
| 配管切断（鋼管・保温無） | 25A | 1.0 | 箇所 | | | |
| 配管切断（鋼管・保温無） | 40A | 2.0 | 箇所 | | | |
| 配管切断（鋼管・保温無） | 80A | 2.0 | 箇所 | | | |
| 配管切断（樹脂管・保温無） | 100A | 2.0 | 箇所 | | | |
| 配管切断（樹脂管・保温無） | 150A | 3.0 | 箇所 | | | |

内 訳 書

| 名称 | 適用 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------|-----------|------|----------------|----|----|----|
| 仕切弁 (コア付) | 10K 40A | 1.0 | 個 | | | |
| 仕切弁 (コア付) | 10K 50A | 1.0 | 個 | | | |
| 弁柵 | VC-P | 1.0 | 組 | | | |
| 量水器 | 40A | 1.0 | 個 | | | |
| 量水器箱 | | 1.0 | 個 | | | |
| FJ | 40A | 1.0 | 個 | | | |
| FJ | 80A | 1.0 | 個 | | | |
| 蒸気トラップ | 20Aバルブ類×7 | 1.0 | 組 | | | |
| 根切 | | 14.0 | m ³ | | | |
| 埋戻 | 掘削土 | 14.0 | m ³ | | | |
| 重機運搬 | | 1.0 | 往復 | | | |
| 廃材処分 | | 1.0 | 往復 | | | |
| 消防届出検査立会 | | 2.0 | 人工 | | | |
| | | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |