

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	冷蔵庫	NR-B148W-S								D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	キャビネット				1	880	400	880		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	机				1	1600	700	700		D	イス×1
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	シェルフ				1	900	450	1800		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	テーブル				1	1100	600	420		D	イス×2
教養	山村先生	西棟1	W1-206	教員室	3階	化学教員	冷凍薬品庫				1					E	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	天秤台				1	900	750	800		C	丸イス×2
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	分析天秤	ME-204T			1					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ステンレスワゴン				1	850	600	800		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	純水製造装置	PURELAB Option-S			1					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	塩ビ流し台				1	1500	750	950	給水×1、排水×1、混合水栓×1	C	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	オーブン	ND0-420			1	550	640	830		B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ボトルキャビネット				1	450	700	900		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ボトルキャビネット				1	900	700	900		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	チラー	TRL107SL			1	430	530	780		B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	作業台				1	1800	900	700		D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ロータリーエバポレーター セット	R-300 他			1式					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ロータリーエバポレーター セット	N-1110 他			1式					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	スチール棚				1式	1760	400	1850		C	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	中央実験台				1	2400	1500	2340	100V×4	C	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	超音波洗浄器	MCD-10			1式					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ホットプレート付マグネチックスターラー	RCH-1000			1					B	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	中央実験台				1	2400	1500	850	100V×2	C	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	GC	①GC-8A ②C-R8A			1					D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	クロマトバック	C-R6A			1					D	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	GC	GC-8A			1					E	※梱包状態
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	HPLC	①LC-20AD ②SPD-20A			1					A	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ダンボール No.1				30					E	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	書庫				2					E	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ホワイトボード				1					E	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	シュレッダー				1					E	
教養	山村先生	西棟1	W1-206	研究・実験室(教養)	3階	化学実験	ステンレスワゴン				1					D	
教養	川端先生	講義棟	F-301	化学実験室	3階	化学実験	分光光度計	U-4100			1	800	780	900		A	
教養	川端先生	講義棟	F-302	化学研究室・化学実験準備室	3階	化学実験	サイド実験台				1	1800	750	800		D	
教養	川端先生	講義棟	F-302	化学研究室・化学実験準備室	3階	化学実験	蛍光分光光度計	RF5300PC			1					A	S/N:A40193300148SA
教養	川端先生	講義棟	F-302	化学研究室・化学実験準備室	3階	化学実験	分光光度計	UV-2500PC			1					A	S/N:A10363780125 SM
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	薬品庫				1	880	500	960		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	スチール棚				1	1760	400	1410		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ワゴン				1	880	460	1020		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	真空ポンプ装置				1	630	510	1300		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	流し台				1	900	600	800	給水×1、排水×1	C	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	中容量棚				1	900	460	1800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	スチール棚				1	800	260	1535		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ボンベ架台				1	680	300	1520		C	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	棚				1	1200	300	1030		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1500	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1500	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1500	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1500	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	グローブボックス				1	400	400	500		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	グローブボックス				1	400	400	500		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	流し台				1	1500	600	900		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1800	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	作業台				1	1800	750	800		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	カートワゴン				1	450	450	580		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	カートワゴン				1	450	450	580		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	事務机				1	1000	700	700		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	棚付きデスク				1	1400	700	1750		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ラック				1	650	460	1550		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ボンベ架台				1	550	470	1450		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	棚				1	470	610	1150		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	コンプレッサー	CKW-21 4B217017D			1	400	600	475		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ポンプ				1	430	780	1130		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	真空ポンプ装置				1	580	800	820		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ワゴン				1	400	600	810		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	電気炉	KBF894N1 133601			1	470	700	670		B	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	本棚				1	480	350	650		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	本棚				1	450	300	870		D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ロッカー				1	450	500	1800		D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	事務机			1	1200	750	700			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ワゴン			1	750	500	930			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ワゴン			1	670	625	850			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	中央実験台			1	2400	1500	850			C	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	天秤+除振台	ATX124 D306930856	島津	1	450	370	420			B	
教養	谷田先生	西棟3	W3-108	研究・実験室(教養2)	1階	教養物理実験	ダンボール No.1			50						E	トライオール×4
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	スチール棚			1	1760	400	970			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	スチール棚			1	1760	400	880			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	スチール棚			1	1760	400	880			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	事務机			1	1600	700	700			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	事務机			1	1200	700	700			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	ラック			1	1180	450	670			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	長机			1	1800	450	700			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	本棚			1	1110	275	800			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	ホワイトボード			1						D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	冷蔵庫			1	480	470	930			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	テーブル			1	1190	600	450			D	
教養	谷田先生	西棟3	W3-105	教員室	1階	物理教員1	ダンボール No.1			50						E	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	超伝導電磁石			1						A	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	ラック			1						E	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	作業台			2						E	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	スチール棚			2						E	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	電気炉			2						E	
教養	谷田先生	講義棟	F-205	物理研究室	1階	教養物理実験	アーク溶接炉			1						A	
教養	谷田先生	環機工学科棟	I-155	機械材料実験室	1階	教養物理実験	超高温シリコン坩堝			1						A	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	中軽量棚			1	880	450	1800			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	スチール棚			1	1760	400	880			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	スチール棚			1	1760	400	880			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	衣装ケース			1	370	640	230			E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	事務机			1	1600	700	700			D	イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	PCラック			1	650	460	1550			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	冷凍庫		ダイキン	1	1020	720	920			F	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	作業台			1	1500	750	700			D	イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	中軽量棚			1	1210	475	1800			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	本棚			1	1840	350	1940			C	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	本棚			1	1840	350	1940			C	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	本棚			1	800	250	1500			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	乾燥器	DO-450A	アズワン	1	550	550	780			B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	テーブル			1	1800	900	700			D	イス×3、丸イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	ダンボール No.1			90						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	乾燥器			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	ホワイトボード			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	ホワイトボード			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	ホワイトボード			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	プリンター			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-106	教員室	3階	生物教員	プリンター			1						E	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	事務机			1	1000	600	700			D	イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	事務机			1	1000	600	700			D	イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	試薬保管棚			1	1500	500	1800			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	オートクレーブ	BS-235 40113104	トミー精工	1	400	460	810			B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	冷蔵庫	IR-N121A	ハイヤー	1	480	540	1125			F	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	冷凍庫	SCR-T117A	サンヨー	1	470	540	1170			F	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	冷蔵庫	GS-5210HC 841868913	日本フリーザー	1	470	770	1720			F	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	薬品庫			1	880	405	880			D	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	天秤	AJII-2200	VIBRA	1						B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	天秤	AJII-220(風防付)	VIBRA	1						B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	サイド実験台			1	1500	750	800			D	イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	サイド実験台			1	1500	750	800			D	イス×1、丸イス×1
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	サーマルサイクラー	SimpliAmp	ライテックノジ	1	240	450	210			B	S/N:2280017111484
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	サーマルサイクラー	TP350	タカラ	1	200	300	210			B	S/N:N-1763
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	ブロックインキュベーター	PC320	アステック	1	220	380	160			B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	卓上遠心機	SORVALL FRESKO	サーモ	1	270	460	310			B	
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	水道直結純水製造装置	Direct-Q 3UV	メルク	1	550	610	530			B	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					サイズ(mm)						
											W	D	H				
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	器具乾燥棚		1	400	600	1030			D		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	作業台		1	1500	750	800			D		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	流し台		1	1200	750	900		給水×1、排水×1	C		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	中央実験台		1	3000	1200	800			C		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	ダンボール No.1		60						E		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	実体顕微鏡		1						E		
教養	鈴木先生	西棟3	W3-209	研究・実験室(教養3)	3階	生物研究実験	光学顕微鏡		1						E		
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	冷蔵庫	SJ-D14B-W	シャープ	1	480	590	1130			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	テーブル			1	1600	800	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	テーブル			1	1500	700	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	机			1	700	700	650			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	机			1	1600	700	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	750	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	プリンター台			1	510	510	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	プリンター	MF722Cdw	キヤノン	1	430	480	480			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	書棚			1	800	290	1760			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	書棚			1	800	290	1760			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	スチール棚			1	1760	400	1760			C	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	シュレッダー	KPS-MX350	コクヨ	1	420	340	760			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	PC			2						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	段ボール(No.1)			50						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	椅子			3						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	PCモニター			1						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	パーティション			1						C	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	ボールハンガー			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-408	教員室	3階	健康科学教員	角椅子			6						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	スチール棚			1	1760	400	1850			C	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	シュレッダー	200C-2	Fellowes	1	330	460	1850			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	プリンター	MF733Cdw	キヤノン	1	430	480	480			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	カートユニット			1	400	550	620			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	カートユニット			1	400	550	620			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	机			1	1200	700	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	机			1	1200	700	700			D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	椅子			6						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	段ボール(No.1)			10						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	カートユニット			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	カートユニット			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	机			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	机			3						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	冷蔵庫			1						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	プリンター台			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	運搬車			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	扇風機			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	プロジェクター			1						E	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	PCモニター			3						D	
教養	上村先生	環境工学科棟	I-423	入力機械室	3階	共用研究4	掃除機			1						E	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	身長計		seca	1	330	570	2160			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	y&h周波数体組成計	MC-780A	TANITA	1	350	650	90			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1200	450	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1200	450	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	スクリーン			1	1800	350	1550			C	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	カートユニット			1	400	650	620			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ホワイトボード			1	1880	570	1800			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ホワイトボード			1	1260	530	1800			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ホワイトボード			1	1260	530	1800			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	スチール棚			1	880	400	1850			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	テーブル			1	1650	450	750			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	テーブル			1	1650	450	750			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	テーブル			1	1650	450	750			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	テーブル			1	1650	450	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ホワイトボード			1	1260	530	1800			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ホワイトボード			1	1870	530	1800			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳みテーブル			1	1800	600	700			D	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					階数	W	D				
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	パーテーション			1	1200	360	1600			C	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	パーテーション			1	1200	360	1600			C	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	プリンター	EP-808AB	エプソン	1	390	340	140			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	プロジェクター	EB-W420	エプソン	1	300	240	80			D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	丸椅子			16						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	折り畳み椅子			10						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	角椅子			20						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	オフィスチェア			2						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	段ボール(No.1)			20						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	7時周波数体組成計キャリブレーション			1						D	
教養	上村先生	西棟1	W1-207	研究・実験室(教養)	3階	健康科学教員	ゴミ箱			1						E	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	机			1	1200	700	700			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	ホワイトボード			1	1280	520	1800			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	机			1	1600	700	700			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	机			1	1200	600	700			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	キャビネット			1	900	450	1110			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	シュレッダー	200AFM	フコ・フラス・ジャパン	1	360	490	560			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	ソファ			1	1500	650	680			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	机			1	700	500	700			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	電子レンジ	SKJ-GZ17DA6	エスケイジャパン	1	460	340	270			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	冷蔵庫	MR-F140D		1	480	570	1220			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	スキャナー	DS-530	エプソン	1	300	170	180			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	プリンター	LBP6240	キヤノン	1	380	300	250			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	オイルヒーター	QSD0915-BL	デロンギ・ジャパン	1	270	530	660			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	プリンター			1	520	470	290			D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	椅子			5						D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	段ボール(No.1)			20						D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	冷蔵庫			1						D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	オフィスチェア			1						D	
教養	杉山先生	西棟3	W3-101	教員室	3階	数学教員	ボールハンガー			1						E	
教養	戸田先生	本部棟	A-405	教員室	3階	数学研究	折り畳みテーブル			1						E	
教養	戸田先生	本部棟	A-405	教員室	3階	数学研究	書棚			2						E	
教養	戸田先生	本部棟	A-405	教員室	3階	数学研究	椅子			30						E	
教養	戸田先生	本部棟	A-405	教員室	3階	数学研究	スチール棚			3						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-316	教養教育共同研究室	3階	数学研究	ホワイトボード			5						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-316	教養教育共同研究室	3階	数学研究	机			3						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-316	教養教育共同研究室	3階	数学研究	キャビネット			3						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-316	教養教育共同研究室	3階	数学研究	キャビネット			2						C	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-316	教養教育共同研究室	3階	数学研究	テーブル			7						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-208	共同ゼミ室2	3階	数学研究	ダンボール No.1			140						D	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-208	共同ゼミ室2	3階	数学研究	書架			3						C	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-208	共同ゼミ室2	3階	数学研究	プリンター			2						E	
教養	戸田先生	環境工学科棟	I-208	共同ゼミ室2	3階	数学研究	プリンター台			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	テーブル			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	テーブル			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	テーブル(キャスター付き)			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	事務机			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	事務机			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	事務机			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	事務机			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	カラーBOX			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	カラーBOX			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	テレビ台			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	SUSシェルフ			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	本棚			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	マガジンラック			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	マガジンラック			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	マガジンラック			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	マガジンラック			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	パイプハンガー			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	プリンター			1						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	椅子			3						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	PC			2						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	モニター			3						E	
教養	大石先生	西棟4	W4-206	教員室	3階	社会科学教員	段ボールNo.1			40						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	机			2						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	書棚			4						C	
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	ソファ			1						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	冷蔵庫			1						E	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	ホワイトボード			1						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-117	教員室	3階	教養教員1	段ボール			30						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	書棚			3						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	書棚			4						C	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	冷蔵庫			1						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	机・椅子			4						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	TV			2						E	
教養	小林一也先生	研究棟	E-113	設計生産工学研究室・実験室1	3階	共用研究3	段ボール			20						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	机			2						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	ホワイトボード			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	本棚			3						C	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	シュレッダー			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	電子レンジ			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	キャビネット			5						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	本棚			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	冷蔵庫			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	スキャナー			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	プリンター			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	オイルヒーター			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	プリンター			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	PC			1						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	椅子			5						E	
教養	清水先生	環境工学科棟	I-264	教員室	3階	英語教員	段ボール(No. 1)			20						E	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	真空ダンプ				1	1000	400	1000	50	3φ200V2kW	C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	恒温槽①				1	1200	500	1200	500		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	操作パネル①				1	1500	400	2000	100		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	真空ダンプ				1	1000	400	1000	50	3φ200V2kW	C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	恒温槽②				1	1000	500	1200	500		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	操作パネル②				1	1500	400	2000	100		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	真空ダンプ				1	1000	400	1000	50	3φ200V2kW	C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	恒温槽③				1	1200	500	1200	500		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	操作パネル③				1	1500	400	2000	100		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	石英管蒸留装置				1	1000	400	1000	30		D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	直示天秤	IUPITER			1	400	1000	1000	100		M	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	分析天秤	MSA2203S-000-DE		ザルトリウス	1						B	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	分析天秤	RC210S		ザルトリウス	1						B	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	圧力計(200Mpa)				1	1000	500	1500	300		C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	重錘(分銅セット)				1式	500	500	700	200		D	分銅10kg×20枚
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	圧力計(低圧)×4台				1式				200		D	50kg×4台
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	工具棚①				1	580	470	900			C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	工具棚②				1	580	470	900			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	工作机				1	1800	600	800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	棚①				1	1800	600	1800			C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	棚②				1	900	300	1800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	棚③				1	900	300	1800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	机①				1	1400	750	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	机②				1	1000	600	750			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	机③				1	700	700	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	机④				1	1000	700	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	PCデスク				1	800	700	1290			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	空気清浄機										D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室1ベローズ室	1階	機エネ実験3	工作機型ハイドレード観察装置				1	800	800	1550			C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	VLE装置					3300	1130	2000	500	3φ200V10kW		
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	圧入機								200	3φ200V4kW		
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	クーラー									0.5kW		M
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	ハイドレード生成装置					2100	600	1800	500	3φ200V15kW		
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	コントロールパネル(ハイドレード)					1000	600	1800	100			
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	油拡散ダンプ(芝浦エテック)				1						M	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	机⑤				1	1060	730	730			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	机⑥				1	1000	700	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	机⑦				1	700	700	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	棚(ファイルキャビネット)				1						D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2AKICO室	1階	機エネ実験3	油式昇圧ポンプ				1						C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	3連ロッカー①				1	900	520	1800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	3連ロッカー②				1	900	520	1800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	食器棚				1	900	350	1800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	冷凍庫	JF-NU100B		ハイアール	1	480	555	995			F	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	冷凍冷蔵庫	IR-N100A		ハイアール	1	480	540	995			F	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	木製棚				1	1520	600	800			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3	実験室2管理室	1階	機エネ実験3	冷凍冷蔵庫	NR-B143J-S		ナショナル	1	480	584	1119	33		F	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	テーブル		1	1150	750	350			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ベッド		1	2100	1000	350			C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ソファ①		1	620	880	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ソファ②		1	620	880	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ソファ③		1	620	880	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ソファ④		1	620	880	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	ソファ⑤		1	620	880	700			D	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	スチール棚①		1	1760	400	1800			C	
機械	宮本先生	熱流体工学実験室3		実験室2管理室	1階	機エネ実験3	スチール棚②		1	1760	400	1800			C	
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	机		1	1600	800	700			D	イス付×2
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	机		1	1600	800	700			D	イス付×2
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	テーブル		1	1800	600	700			D	イス付×2
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	冷蔵庫		1	480	500	1000			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	ホワイトボード		1						D	
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	G.C	G2700	1						D	
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	Sボットクーラー	SKI-ST20	1	480	360	780			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-304	研究室	1階	機エネ教員	ダンボールNo.1		30						D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	ホワイトボード		2						D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	スチールロッカー		1	460	520	1780			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	ファイルキャビネット		1	460	620	1400			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	ファイルキャビネット		1	460	620	1020			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	プリンター (右込み)		1	510	510	1050			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	キャビネット		1	850	400	900			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	レターケース		1	280	340	880			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	机		1	1600	700	700			D	イス付×1
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	キャビネット		1	1760	410	1850			C	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	机		1	1050	450	700			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	テーブル		1	1800	900	700			D	イス付×5
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	食器棚		1	580	450	1540			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	冷蔵庫		1	480	520	1000			D	
機械	宮本先生	本部棟	A-409	教員室	1階	機エネ教員	ダンボールNo.1		80						E	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	テーブル		1	1800	900	750			E	イス付×6
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	机		1	1600	700	700			D	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	袖机		1	400	700	700			D	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	袖机		1	400	700	700			D	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	ホワイトボード		1						D	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室	4階	機械教員2	ダンボールNo.1		15						D	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室		機械教員2	椅子		6						E	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室		機械教員2	プリンタ		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室		機械教員2	シュレツダ		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟2	W2-209	教員室		機械教員2	段ボール(No. 1)		20						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	ステンレス台		1	600	600	800			E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	ステンレス台		1	600	600	800			E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	机		4	1400	700	700			D	イス付
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	作業台		4						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	椅子		3						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	分析天秤		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	切断機		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	回転曲げ疲労試験機		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	冷却水循環装置		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	光学顕微鏡		2						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	薬品冷蔵庫		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	研磨機		3						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	樹脂埋め装置		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新実験	段ボール(No. 1)		15						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新研究	電気炉		2						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新研究	椅子		4						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新研究	ソファ		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新研究	冷蔵庫		1						E	
機械	伊藤勉先生	西棟3	W3-207	研究・実験室(機械2)	4階	エコマテ新研究	パーティション		4						E	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	保管棚		1	890	450	2160			C	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	保管棚		1	890	450	2160			C	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	保管棚		1	890	450	2160			C	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット		1	700	450	1100			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	本棚		1	900	300	1200			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	事務机		1	1800	800	750			D	イス×1
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット		1	880	515	1790			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット		1	880	515	1790			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット		1	880	515	1790			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット		1	880	515	1790			D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	階数					W	D	H				
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	脳机				1	700	700	920			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	テーブル				1	750	1200	700			D	イス×4
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	冷蔵庫				1	475	470	1210			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	キャビネット				1	700	450	1850			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	ソファ				1	720	1380	750			D	
機械	遠藤先生	環境工学科棟	I-304	教員室	4階	機械教員1	ダンボール No.1				110						E	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	流し台				1	1500	750	950	給水×2、排水×1、混合水栓×1		C	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	DKN302				1	550	500	1300			B	※架台含む
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	高圧/高周波電源ユニット	HVU		MECC	1	1800	750	740			C	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	高圧/高周波電源ユニット	HVU		MECC	1	1800	750	740			C	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	作業台				1	1500	750	740			D	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	デシケーター				1	300	315	520			D	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	作業台				3	1810	750	740			D	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	IR	IRTracer-100		島津	1	1210	680	280			M	S/N:A21705400672LP
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	UV	UV-2600		島津	1	1190	600	220			A	S/N:A11665403210LP
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	除湿機				1	360	200	570			D	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	除湿機				1	360	200	570			D	
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	ダンボール No.1				10						E	トライオール×4
機械	遠藤先生	西棟3	W3-107	研究・実験室(機械1)	4階	エコマテ実験4	超純水製造装置	Direct-Q UV		メルク	1	290	420	540			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	あわとり練太郎	ARE-310ARE12528		シンキョ	1	300	350	390			B	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	乾燥器	DKN302		ヤマト科学	1	410	500	670			B	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	冷蔵庫	FEF-15K		東亜電機工業㈱	1	330	355	440			F	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	SUSシェルフ				1	1100	470	900			D	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	デシケーター				1	300	320	520			D	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	オゾンキラー	UV253-OZ		フィルジェン	1	400	300	300			D	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ロッカー				1	350	450	1800			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	真空排気装置	SVC-700TMSG0036-1208		サンヨー電子	1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	抵抗加熱電源	SVC-7PSS00034-1208		サンヨー電子	1	900	900	1500			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	プラマイコンター	MSP-IS17-1344			1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ｲﾝﾌﾗﾚｯﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｰ	PIB-2012-10			1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ボンベ 3本				1	800	240	1560			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-336	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ダンボール No.1				10						E	トライオール×4
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	引っぱり試験機346-57110-01	EZ-SX(500N)		島津	1	400	600	840			M	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ドライバユニット	CP-D7		COMS	1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	汎用ｶﾞｼﾞｮﾝｺﾝﾄﾚｰ	CP-700		COMS	1	1100	530	510			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	WAVE BUILDER	PLID-1			1						C	ｸﾗｽﾀｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	紫外線光源装置	LA-410UV		林時計工業	1	150	250	320			C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	マイクロスコープ	VK-Y250		キーエンス	1						B	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	マイクロスコープ	VK-Y260		キーエンス	1						B	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	マイクロスコープ	VW-6000		キーエンス	1	2300	700	440			B	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	コントローラー	ADC-311		共和電業	1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	コントローラー	DMC-1011-00184/00-00010		共和電業	1						C	
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	走査型ﾌﾞﾛｯﾄﾞ顕微鏡	SPM-9700		島津	1	1760	500	1400			M	S/N:Q64145400254
機械	遠藤先生	研究棟	E-332	材料設計加工学実験室3	4階	エコマテ実験4	ダンボール No.1				20						E	トライオール×4
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	スチール棚				1	1760	400	1860			C	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	ホワイトボード				1	1260	530	1800			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	アングルラック				1	1220	460	1800			C	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	机				1	1060	730	740			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	プリンター	HL-L8360CDW		ブラザー	1	440	490	310			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	カートユニット				1	400	550	620			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	カートユニット				1	400	550	620			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	カートユニット				1	400	550	620			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	テーブル				1	1800	750	700			D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	PC				4						D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	椅子				4						D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	段ボール(No.1)				10						D	
機械	岡村先生	研究棟	E-339	設計生産工学研究室2	4階	エコデ新研究	ソファ				1						D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	机				1	1000	700	700			D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	シェルフ				1	1190	610	1780			C	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	テーブル				1	1800	750	700			D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	ﾌﾗﾝｸｼｮﾝｼﾞｮﾝﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ	AFG-2105		㈱ﾃｸｼﾞｮﾝ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ	1	270	300	110			C	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	電力増幅器(振動試験器) ※専用段ボール有	SVA-ST-30		㈱サイエンス	1	480	460	90			D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	永久磁石振動加振器※専用段ボール有	SSV-105		㈱サイエンス	1	310	140	85			D	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	音響振動ｶﾞﾗﾌﾞﾙﾝｺﾝﾀﾞﾝｻﾞ専用段ボール有	DR-7100		小野測器	1	200	150	70			C	
機械	岡村先生	設計生産工学実験室2			4階	エコデ新実験	パイプ椅子				2						D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
機械	岡村先生		設計生産	工学実験室2	4階	エコー新実験	段ボール(No.1)		5							D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	ホワイトボード		1	1260	530	1800				D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	テーブル		1	1800	750	700				D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	シェルフ		1	1200	610	620				D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	机		1	1000	700	700				D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	机		1	1600	700	700				D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	プリンター	HL-L8360CDW	ブラザー	1	440	500	310			D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	スチール棚		1	1760	400	1860				C
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	PC		1							D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	椅子		4							D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	オフィスチェア		1							D
機械	岡村先生	環境工学科棟	I-404	教員室	4階	機械教員3	段ボール(No.1)		30							D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	冷蔵庫		1	480	580	1210				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	電子レンジ		1	460	350	270				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	ウォーターサーバー		1	300	340	1100				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	食器ワゴン		1	250	395	840				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	スチール棚		1	1750	400	880				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	スチール棚		1	1850	550	900				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	テーブル		1	1800	900	700				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	パーテーション		1	900	430	1800				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	パーテーション		1	900	430	1800				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	コート掛け		1	500	500	1800				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	シェルダー		1	345	250	550				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	ホワイトボード		1	1800	560	1770				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	机		1	1600	695	710				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	サイドテーブル		1	420	550	710				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	プリンタ	LP-S7160	EPSON	1	500	540	425			D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	カラーボックス		1	740	290	370				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	カラーボックス		1	740	290	370				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	テーブル		1	750	750	380				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	PC用テーブル		1	1800	740	375				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	カラーボックス		1	420	295	595				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	棚		1	1650	340	1870				C
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	棚		1	1840	290	2600				C
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	椅子		5							D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	座椅子		1							D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	ディスプレイ		3							D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-206	教員室	4階	機械教員4	段ボール(No.1)		70							D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	ボンベスタンド		1	915	350	1010				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	ボンベスタンド		1	700	380	1060				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	ボンベスタンド		1	700	355	1010				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	フィルタースタンド		1	235	260	1100				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	スタンド		1	500	390	890				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	スタンド		1	600	345	1100				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	スタンド		1	600	580	1170				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	デシケーター		1	370	370	500				D
機械	大嶋先生	西棟3	W3-107	機械システム工学科研究・実験室	4階	機エネ新実験	架台		1	650	690	670				D
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	ユニットクーラー		1	550	450	950				C
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	コンプレッサー		1	550	300	600				C
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	YAGレーザー	Quanta-RayLAB-130-30	Spectra-Physics	1	1160	330	290			A
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	電源部		1	535	770	510				D
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	除振台	MICRO-g	倉敷化工	1	2000	1000	800			C
機械	大嶋先生	研究棟	E-164~166	熱流体工学実験室1	4階	機エネ新実験	架台(青色)		1	800	650	740				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	工具棚		1	710	500	890				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	1500	460	1800				C
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	410	610	810				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	410	610	810				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	アタッシュケース		1	730	540	250				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	マルチコプター		1	600	600	700				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	720	420	1260				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	820	420	1260				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	820	420	1260				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚		1	1760	400	1830				C
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	キャビネット		1	460	620	1400				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	プリンターラック		1	600	600	710				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	プリンターラック		1	800	700	680				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	プリンター	DCP-7065DN	brother	1	400	400	320			D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	プリンター	VCVRA-1211	HP	1	520	400	400			D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	ラック(アーム付き)		1	430	680	1400				D
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1400	700	700				D

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他	
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D					H
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1600	800	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1000	600	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1000	700	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1000	700	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1000	700	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	カート		1	400	600	620			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード		1	1950	560	1800			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	液晶TV(スタンド付き)	Hisense	1	1100	650	1580			C		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1200	1200	720			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	机		1	1200	1200	720			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	1220	460	1800			C		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	冷蔵庫	MR-14P-B	三菱	1	480	590	1200			D	
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	電子レンジ	MM720C1KN	㈱ニトリ	1	440	360	260			D	
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		1	600	320	1500			C		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	脚立		1	750	100	1200			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	部品棚		1	500	500	300			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	椅子		13						D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	PC		3						D		
知能	増田先生	西棟3	W3-210	研究・実験室(知能1)	4階	知能研究実験1・2	ダンボール№1		50						D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	SUSシェルフ		1	900	460	920			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	冷蔵庫		1	450	450	520			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	棚		1	1800	300	1800			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	棚		1	1800	300	1800			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	ホワイトボード		1	910	430	1300			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	キャビネット7		1	555	355	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	キャビネット7		1	275	330	625			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	机		1	1600	700	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	テーブル		1	1200	750	750			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	プリンタ		1	420	470	460			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	テーブル		1	1800	900	700			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	ホワイトボード		1	1850	550	1800			D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	椅子		6						D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	PC		1						D		
知能	増田先生	西棟3	W3-201	教員室	4階	知能教員室2	段ボール№1		40						D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	スチール棚		1	3640	280	2140			C		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	机		1	1100	840	670			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	机		1	1200	700	670			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	プリンター	C811dn	OKI	1	450	550	330			D	
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	シュレッダー	A17M	GBC	1	180	340	330			D	
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	机		1	1600	700	710			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	カート		1	400	600	600			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	スチール引戸棚		1	1800	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	スチール引戸棚		1	1800	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	ロッカー		1	450	510	1800			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	傘・ハンガー掛け		1	450	450	1770			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	ロッカー		1	600	400	880			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	冷蔵庫	SJ-C14D-W	シャープ	1	480	590	1130			D	
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	電子レンジ		1	490	390	300			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	机		1	900	1800	710			D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	椅子		7						D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	PC		1						D		
知能	高木先生	研究棟	E-217	教員室	4階	知能教員室5	ダンボール№1		110						D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ラック		1	450	290	700			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード		1	1950	600	1800			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	棚		1	440	300	900			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール棚(キャスト付き)		1	700	450	910			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	小物棚(文房具入れ)		1	260	360	400			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚		1	900	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚		1	900	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚		1	900	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚		1	900	450	2160			C		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机		1	1800	900	700			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机		1	1800	900	700			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ラック		1	650	450	760			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ラック		1	550	400	780			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	プロジェクター	PT-TW431R	パナソニック	1	340	340	140			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机		1	1600	760	800			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机		1	1800	800	700			D		
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机		1	1000	800	700			D		

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1800	800	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	800	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	800	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1000	50	1320			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード			1	1250	630	1800			C	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	550	600			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	550	600			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	550	600			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	550	580			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	550	580			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	加湿器	HLC-1200	Hitachi Living Systems	1	420	200	430			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	加湿器	HLC-1200	Hitachi Living Systems	1	420	200	430			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	プリンター	MC362w	OKI	1	420	500	450			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール棚			1	620	310	1160			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	椅子			20						D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	PC			5						D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ダンボールNo.1			70						D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	プリンターラック			1	680	770	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	プリンターラック			1	800	800	670			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	点字プリンター	ESA721	ジェイティーアール	1	500	360	430			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	3Dプリンター	davinci SUPER	XYZ PRINTING	1	600	550	750			C	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1800	900	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	液晶テレビ	レグザ	東芝	1	780	200	550			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	折り畳みベッド			1	930	300	1070			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	スチール引戸棚			1	1800	450	2160			C	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	790	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	1000	700	700			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	食器棚			1	480	300	890			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	冷蔵庫	UR-J110F	ユーイング	1	480	540	1080			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	電子レンジ	EMO-S1	サンヨー	1	470	340	270			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1000	50	1320			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1000	50	1320			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1000	50	1320			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1010	50	1340			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	1010	50	1340			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	パーティション			1	2020	50	1340			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	机			1	930	300	1070			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	カート			1	400	600	620			D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	椅子			6						D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	PC			2						D	
知能	高木先生	研究棟	E-212	知的インタフェース工学実験室3	4階	知能研究実験1・2	ダンボールNo.1			40						D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	冷蔵庫	MR-P15A-B	三菱	1	480	600	1220			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カラーBOX			1	440	310	900			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	棚			1	610	450	1800			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	電子レンジ	RO-ES5	三菱	1	480	350	280			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	本棚			1	290	370	1800			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	スチール棚			1	940	330	1800			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	スチール棚			1	940	330	1800			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	作業台			1	900	750	730			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	作業台			1	900	750	730			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	作業台			1	900	600	730			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	作業台			1	900	600	730			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	本棚			1	440	295	1800			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1600	700	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	中央台			1	1400	1400	720			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	中央台			1	1400	1400	720			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	950	570	1790			D	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	950	570	1790			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	1800	560	1850			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	1800	560	1850			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	1800	560	1850			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ホワイトボード			1	880	600	1600			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	PCラック			1	700	750	680			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	プリンターラック			1	600	600	570			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	プリンター	MC780	OKI	1	560	610	680			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	長机			1	1800	900	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	液晶テレビ(スタンド付き)	LC-50W35	シャープ	1	1100	600	1550			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	プリンターラック			1	500	500	360			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	プリンター		キヤノン	1	430	490	480			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	ロッカー			1	610	520	1790			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1400	700	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	長机			1	1250	750	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	スチール棚			1	800	400	1760			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	棚			1	1280	410	1830			C	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	棚			1	1280	410	1590			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	作業台			1	1800	900	720			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1750	1150	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1750	1150	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1750	1150	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	机			1	1750	1150	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	部材棚			1	450	450	1290			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	部材棚			1	450	450	700			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	デシケーター		SHIBATA	1	330	350	530			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	デシケーター		SHIBATA	1	330	350	530			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	デシケーター		SHIBATA	1	330	350	530			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	400	550	620			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	400	550	620			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	390	570	610			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	390	570	610			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	390	570	610			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	400	520	620			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	カート			1	400	520	620			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	プリンター	MFC-16710CDW	brother	1	590	655	330			D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	椅子			19						D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	PC			8						D	
知能	澤井先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験3	段ボール(No.1)			40						D	
知能	澤井先生	環境工学科棟	I-409	教員室	4階	知能教員室1	机			1						D	
知能	澤井先生	環境工学科棟	I-409	教員室	4階	知能教員室1	椅子			1						D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	冷蔵庫	MR-P15A-B	三菱	1	480	600	1220			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	カラーBOX			1	440	310	900			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	棚			1	610	450	1800			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	電子レンジ	RO-ES5	三菱	1	480	350	280			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	本棚			1	290	370	1800			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		トラスコ	1	940	330	1800			C	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	スチール棚		トラスコ	1	940	330	1800			C	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	作業台		トラスコ	1	900	750	730			C	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	作業台		トラスコ	1	900	750	730			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	作業台			1	900	600	730			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	作業台			1	900	600	730			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	本棚			1	440	295	1800			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	机			1	1600	700	700			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	中央台			1	1400	1400	720			C	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	中央台			1	1400	1400	720			C	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	机(折り畳み)			1	710	480	700			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード			1	950	570	1790			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード			1	950	570	1790			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード			1	1800	560	1850			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	ホワイトボード			1	880	600	1600			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	PCラック			1	700	750	680			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	プリンターラック			1	600	600	570			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	プリンター	MC780	OKI	1	560	610	680			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	カート			1	390	570	610			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	カート			1	390	570	610			D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	カート		1	390	570	610			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	カート		1	390	570	610			D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	椅子		5						D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	PC		4						D	
知能	本吉先生	西棟1	W1-204	研究・実験室(知能)	4階	知能研究実験1・2	段ボール(No.1)		60						D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	冷蔵庫	UR-J110H	1	480	540	1080			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	ロッカー		1	450	510	1800			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	畳(小)		1	900	600	450			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	畳(小)		1	900	600	450			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	畳(大)		1	1800	600	450			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	袖机		1	400	700	700			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	テーブル		1	1800	900	700			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	液晶テレビ	KJ-49X8000E	1	1100	250	700			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	机		1	1600	750	700			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	プリンター	MC573	1	430	580	480	31		D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	机		1	1100	750	1180			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	机		1	1600	700	700			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	ホワイトボード		1	1470	670	1850			D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	P C		1						D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	椅子		3						D	
知能	本吉先生	研究棟	E-224	教員室	4階	知能教員室6	段ボール(No.1)		70						D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	スチール棚		1	1760	420	1760			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	棚		1	1600	400	1630			C	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	机		1	1200	700	760			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	机		1	1600	700	700			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	スチール棚		1	880	400	1790			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	机		1	1800	1000	1600			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	ロッカー		1	320	520	1800			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	テーブル		1	900	900	700			D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	椅子		7						D	
知能	塚越先生	環境工学科棟	I-310	教員室	4階	知能教員室4	段ボール(No.1)		15						D	
知能	野田先生	環境工学科棟	I-302	教員室	4階	知能教員室3	テーブル		1	2600	1000	720			D	
知能	野田先生	環境工学科棟	I-302	教員室	4階	知能教員室3	事務机		1	1200	700	700			D	
知能	野田先生	環境工学科棟	I-302	教員室	4階	知能教員室3	棚		1	1600	400	1620			D	
知能	野田先生	環境工学科棟	I-302	教員室	4階	知能教員室3	椅子		7						D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	本棚		8	415	290	1020			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	プリンタ		1	575	850	1180			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	900	470	2200			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	450	600	3000			C	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	シュレッダー		1	390	330	670			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	冷蔵庫		1	480	500	1290			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	レンジ		1	470	340	275			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	棚		1	900	450	1190			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	長机		2	1800	450	700			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	モニター		1	1130	300	700			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	750	450	3000			C	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	テーブル		1	1800	900	700			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	カートワゴン		18	395	600	610			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	作業台		1	1200	700	735			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	事務机		21	1200	800	700			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	車椅子		1						D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	1820	610	2400			C	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	900	470	2550			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	460	470	1870			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	SUSシェルフ		1	760	470	2550			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	本棚		1	1800	300	1880			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	ラック		1	600	400	650			D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	ベッド		1						D	
電子・情報	浦島先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験5	ロッカー		1						D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	机		1	1600	800	700			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	事務机		1	1520	760	750			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	プリンタ		1	380	470	360			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	本棚		2	1760	400	1760			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	SUSシェルフ		1	910	460	2700			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	本棚		1	1790	450	2150			C	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	ロッカー		1	315	520	1790			D	
電子・情報	浦島先生	環境工学科棟	I-306	教員室	5階	情報教員7	シュレッダー		1	400	270	560			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	食器棚		1	590	300	1150			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	SUSシェルフ		1	910	455	1650			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机		5	1200	725	720			D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机			2	2400	725	720			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	カートワゴン			10	395	580	615			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	本棚			2	1800	450	2150			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	マガジンラック			1	695	380	870			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机			4	700	500	730			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机			1	700	800	710			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	台付きモニター			1	1460	1000	1770			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机			1	1600	700	700			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	プリンタ			1	430	550	480			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	連結棚			6	900	150	2300			C	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	ソファ			1	700	700	700			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	ソファ			1	1900	800	800			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	机			1	2100	1000	730			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	冷蔵庫			1	480	560	1275			D	
電子・情報	榑原先生	研究棟	E-413	情報メディア工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験15	レンジ			1	450	330	460			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	SUSシェルフ			1	600	460	2800			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	本棚			3	875	290	1980			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	モニター			1	1250	880	1900			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	テーブル			1	1800	900	700			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	事務机			8	1200	800	700			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	ラック			1	550	350	580			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	カートワゴン			6	395	600	610			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	ベッド			1	910	2000	320			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	棚			1	420	300	880			D	
電子・情報	中村正樹先生	計算機センター	J205~208	コンピューター室1	5階	情報研究実験14	事務机			3	1200	800	700			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	ロッカー			1	320	515	1790			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	棚			1	600	420	1850			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	本棚			1	1760	400	1760			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	机			1	1600	800	710			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	プリンタ(本体+台)			1	500	600	900			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	棚			1	280	350	620			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	キャビネット			1	500	300	600			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	事務机			1	1530	760	740			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	シュレッダー			1	310	430	430			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	ソファ			1	1800	800	800			D	
電子・情報	中村正樹先生	環境工学科棟	I-307	教員室	5階	情報教員14	木製机(ガラス天板)			1	1500	730	770			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	机			1	1800	750	695			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	SUSシェルフ			1	1500	360	2000			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	机			1	750	755	695			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	SUSシェルフ			1	1200	360	2000			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	プリンタ(本体+台)			1	510	600	1030			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	シュレッダー			1	340	260	450			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	シュレッダー			1	330	500	550			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	机			1	1800	600	700			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	プリンタ			1	430	450	450			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	SUSシェルフ			1	1500	600	2500			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	本棚			1	1800	420	2170			C	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	机			1	1600	700	700			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	棚			1	1100	250	370			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	カートワゴン			1	400	700	700			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	棚			1	710	240	1010			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	キャビネット			1	600	300	690			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	机			1	1800	900	700			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	棚			1	595	440	1800			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	ロッカー			1	455	520	1800			D	
電子・情報	鳥山先生	計算機センター	J-211	教員室	5階	情報教員8	冷蔵庫			1	480	500	1130			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	パーテーション(まとめて)			1	900	450	1830			C	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	四輪車			2	500	900	950			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	車椅子			1	640	1000	680			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	SUSシェルフ			1	900	610	1550			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	SUSシェルフ			1	610	460	1570			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	ベッド			1	900	2100	1000			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	机			6	1800	450	700			D	
電子・情報	鳥山先生	環境工学科棟	I-406	セミナー室	5階	情報研究実験4	机			1	1800	900	700			D	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	長机			1	1800	600	700			E	イス×2
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	長机			1	1800	600	700			E	イス×3
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	長机			1	1800	600	700			E	イス×3
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	ソファ			1	900	900	680			E	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	ソファ			1	900	900	680			E	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究・実験室	5階	情報研究実験10,11,12	テーブル			1	1100	550	450			E	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (kg)	ユーティリティ	作業区分	その他	
		棟名	部屋番号	階数	部屋名					W	D	H					
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	プリンター台		1	610	490	1000			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	食器棚		1	880	400	820			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	冷蔵庫		1	880	400	820			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	プリンター台		1						D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	机		1	1200	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	バーテーション		10						C		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	サーバー		1	600	1100	1120			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	長机		1	1800	600	700			E	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	長机		1	1800	600	700			E	イス×2	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	スチール棚		1	1820	420	1800			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	スチール棚		1	1820	420	1800			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	長机		1	1800	600	700			E	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	長机		1	1800	600	700			E	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	シューズボックス		1	1000	350	1450			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-203	電子・情報工学科研究、実験室	5階	情報研究実験10.11.12	ダンボール No.1		60						E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	テーブル		1	1500	750	700			E	イス×3	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	書棚		1	900	300	1800			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	書棚		1	900	300	1800			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	冷蔵庫		1	480	500	850			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	流し台		1	500	400	1850			C	給水×1、排水×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	バーテーション		3						C		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	電子レンジ台		1	880	400	830			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	机		1	1800	600	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	机		1	1200	700	700			D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	49型TV		2						D		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	プリンター台		1	600	480	1000			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	ソファ		1	880	600	650			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	ソファ		1	880	600	650			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	テーブル		1	1100	550	450			E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	マット		1						E		
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	机		1	1600	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟2	W2-205	教員室	5階	情報教員5.6	ダンボール No.1		40						E		
電子・情報	奥原先生	西棟4	W4-203	教員室	5階	情報教員5.6	机		1	1600	700	700			D	イス×1	
電子・情報	奥原先生	西棟4	W4-203	教員室	5階	情報教員5.6	流し台		1	500	400	1850			C	給水×1、排水×1	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	机		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	機		1	720	570	730			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	ホワイトボード (壁掛け)		1	3600	120	1200			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	ホワイトボード (壁掛け)		1	3600	120	1200			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	ホワイトボード		1	900	600	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	ホワイトボード		1	900	600	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	液晶テレビ (スタンド付き)	KD-49X8500B	1	1100	750	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	液晶テレビ (スタンド付き)	KD-49X8500B	1	1100	750	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	バーテーション		1	900	600	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	バーテーション		1	900	600	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	電話台		1	360	300	850			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-418	情報メディア工学科研究室、実験室1	5階	情報研究実験9	椅子		16						D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	スチール引戸棚		1	1800	450	2160			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	スチール引戸棚		1	1800	450	1100			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	机		1	1200	800	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	ロッカー		1	600	500	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	ロッカー		1	320	520	1820			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	カート		1	400	600	600			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	机		1	1000	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	袖机		1	400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	机		1	1800	1800	720			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工学科資料室	5階	学科資料室	FAX	FAX-2810	brother	1	380	380	270			D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名						W	D	H				
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	プリンター	C332	OKI	1	410	510	250			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	プリンター	PX-105	エプソン	1	400	270	150			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	スキャナー	DR-C240	キヤノン	1	300	240	260			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	カウンター			1	1800	450	900			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	レターロッカー			1	1000	400	1670			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	ホワイトボード			1	1240	520	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	カタログ棚			1	1000	410	1850			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	カタログ棚			1	1000	410	1850			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	プリンター		キヤノン	1	1300	710	1050			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	PCラック			1	600	600	1250			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	机			1	1200	700	650			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	電子レンジ		Purnity	1	460	310	300			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	ホワイトボード			1	470	400	1250			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	プリンター複合機	OFISTAR T200C	NTT	1	590	800	1200			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	シュレッター	S200M	Asmix	1	460	340	840			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	踏み台			1	480	490	830			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	スチール棚			1	900	450	2100			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	スチール引戸棚			1	1800	450	2150			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	ラック(キャスター付き)			1	590	350	750			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	ラック(キャスター付き)			1	590	350	750			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	冷蔵庫		パナソニック	1	590	650	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	ロッカー			1	600	450	1800			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	椅子			7						D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	PC			2						D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	スチール棚			1	880	460	1800			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	プリンター複合機	DocuCentre-VI C5571	FUJI xerox	1	900	720	1130			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	シュレッター	4310-SU	キヤノン	1	500	500	850			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-322	電子・情報工科学科資料室	5階	学科資料室	机			1	1000	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	テーブル			1	1800	900	700			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	液晶テレビ	ブラビア	ソニー	1	800	240	510			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ホワイトボード			1	1880	550	1800			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	机			1	1600	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ソファ			1	1300	870	600			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	スチール棚			1	1760	400	1850			C		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	スチール棚			1	1840	440	1870			C		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	冷蔵庫	SSJ-14P	SHARP	1	480	550	1130			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	電子レンジ	RE-SW10B	SHARP	1	450	370	290			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	シェルフ			1	600	300	840			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ドロークケース			1	550	400	770			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ドロークケース			1	570	240	500			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ドロークケース			1	570	240	500			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	シュレッター	KPS-M25X	KOKUYO	1	270	370	480			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	ハロゲンヒーター	PH-1211(W)	TEKNOS	1	340	190	370			D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	PC			1						D		
電子・情報	岩本先生	本部棟	A-317	教員室	5階	情報教員12	段ボール(No.1)			30						D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	ファイルキャビネット			1	960	400	1900			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	棚			1	800	340	1850			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	シェルフ			1	900	450	1800			C		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1200	700	720			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1200	700	720			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	380	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	400	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	400	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	400	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	袖机			1	400	1100	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1200	630	720			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	380	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	380	470	620			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	390	600	610			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	机			1	1400	700	700			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	キャビネット			1	600	300	900			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カートユニット			1	380	470	610			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	キャビネット			1	1200	460	1740			D		
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室,実験室5	5階	情報研究実験9	カラーBOX			1	420	300	900			D		

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	カラーBOX		1	420	300	900			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	カラーBOX		1	420	300	900			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	カラーBOX		1	420	300	900			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	カラーBOX		1	420	300	900			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	大型モニター	TH-658F1	1	1520	910	1920			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	テーブル		1	2400	1400	720			C	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	ソファベッド		1	1790	760	750			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	長椅子		1	2400	290	420			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	プリンター		1	600	630	700			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	プリンター	MF8530Cdn	1	430	460	480			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	棚		1	610	360	900			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シューズBOX		1	570	350	1100			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シューズBOX		1	550	320	860			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	空気清浄機	ACK70M-W	1	400	290	610			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	PC		10						D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	段ボール(No.1)		70						D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	椅子		7						D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	冷蔵庫	SR-141R	1	490	470	1210			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	電子レンジ	JM-17C	1	430	340	260			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	台		1	400	400	600			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	長机		1	2400	710	730			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シェルフ		1	850	580	2100			C	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シェルフ		1	1050	610	830			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	液晶テレビ	ブラビア	1	1100	200	680			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	書棚		1	860	290	1800			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シェルフ		1	750	450	1100			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	サーバー		1	600	980	1800			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	シュレッダー	AFS150C-H	1	440	360	520			D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	椅子		2						D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	PC		3						D	
電子・情報	岩本先生	研究棟	E-436	情報メディア工学研究室・実験室5	5階	情報研究実験9	段ボール(No.1)		30						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-431	教員室	5階	情報教員16	スチール棚		1	1800	450	1800			C	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-431	教員室	5階	情報教員16	スチール棚		1	1800	450	2300			C	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-431	教員室	5階	情報教員16	ダンボールNo.1相当		50						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	ホワイトボード		1	1300	580	1900			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1200	600	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1000	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	スクリーン		1	3150	2400	60			C	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	テーブル		1	1800	900	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1730	800	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	棚(ブラケース)		1						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	丸テーブル		1	400	400	880			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1000	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1000	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1000	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1800	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	1800	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	机		1	700	700	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	書棚		1	900	300	900			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	カラーボックス		1	900	300	410			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	カラーボックス		1	900	300	410			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	テレビ		1	1000	200	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	シェルフ		1	910	460	1730			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	冷蔵庫	MR-P15Y-B	1	500	600	1200			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	ソファベッド		1	1900	950	830			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	折畳テーブル		1	1800	450	720			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	折畳テーブル		1	1800	450	700			D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	椅子		15						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	プロジェクター	OT-D5000	2	500	600	500			C	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	プリンター	LBP3300	1						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	椅子		15						D	
電子・情報	唐山先生	研究棟	E-312	情報メディア工学研究室・実験室8	5階	情報研究実験1.3	ダンボールNo.1相当(リスト未記載品)		70						D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	ボールルーム冷蔵庫	ENGEL(MT17F-D1)	1	550	310	370			D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	シェルフ		1	1500	470	1820			D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1	1770	620	700			D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1	1770	620	700			D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター		1	540	420	600			D	
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター	PX-M840F	1	460	660	390			D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター	MFC-T840N		ブラザー	1	410	380	180		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター台		1		1	540	420	600		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター	MF634Cdw		キヤノン	1	450	460	400		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1		1	1600	670	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	プリンター台		1		1	540	420	600		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1		1	1200	800	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	スポットクーラー	TAD-2219		トヨトミ	1	300	570	750		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	スポットクーラー		1		1	480	350	900		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1		1	1800	400	710		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	ファイルキャビネット		1		1	300	350	500		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	ファイルキャビネット		1		1	300	350	400		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	部品棚		1		1	530	240	880		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	机		1		1	1800	820	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	棚		1		1	1200	450	1200		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	デシケーター		1		1	400	410	1300		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	ロッカー		1		1	610	520	1800		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	キャビネット		1		1	850	570	890		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	冷蔵庫	NR-AD2EQ4-W		National	1	390	440	440		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	電子レンジ		1		1	500	350	300		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	シュレッター	AFS-150C-H		アイリスオーヤマ	1	440	360	520		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	PC		3							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	椅子		4							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-202	教員室	5階	情報教員3	段ボール(No. 1)		80							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ゴミ箱		1		1	300	450	560		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ゴミ箱		1		1	230	440	560		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	カートユニット		1		1	500	500	650		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1400	700	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1400	700	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	800	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	800	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	800	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	液晶テレビ	LC-45AE5		シャープ	1	1100	220	800		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	プリンター	HL-4570CDW		ブラザー	1	410	490	320		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	プリンター	HL-4570CDW		ブラザー	1	410	490	320		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シュレッター	SC6502CD		アスカ	1	370	280	650		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	木箱※スクリーン5~6本入り		1		1	650	530	1580		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	600	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	600	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	1800	600	700		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	マガジンラック		1		1	900	450	1100		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	450	940		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	450	940		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	450	940		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	450	940		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ホワイトボード		1		1	1300	570	1800		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	マガジンラック		1		1	900	450	1100		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	机		1		1	400	600	650		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	棚		1		1	500	370	810		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	400	1760		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	400	1760		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ステンール棚		1		1	1500	400	1760		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	シェルフ		1		1	900	450	1760		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	冷蔵庫	MR-F110MB		株ユーイング	1	480	540	1080		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ロッカー		1		1	450	500	1800		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	傘立て		1		1	550	250	500		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	液晶テレビ	LC-50U40		シャープ	1	1120	290	670		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	除湿空気清浄機	F-VXE60		パナソニック	1	610	390	280		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	除湿器	F-YHB100		National	1	530	380	210		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	プロジェクター	EB-G5200W		エプソン	1	470	140	320		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	卓上ボール盤	GTTB-13SP			1	200	400	580		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	電子レンジ	DR-D255			1	460	350	280		D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ブラケース		150							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	椅子		5							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	段ボール(No. 1)		120							D
電子・情報	西原先生	西棟4	W4-208	研究・実験室(電子・情報3)	5階	情報研究実験7	ロッカー(メールBOX)		1		1	900	390	890		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	ホワイトボード		1		1	1900	630	1800		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	折り畳みベッド		1		1	900	400	1150		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	FAX棚		1		1	460	380	860		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	キャビネット		1		1	900	460	1730		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	机		1		1	1800	900	700		D
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	プリンター	CM210z		富士ゼロックス	1	420	460	510		D

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	階数					W	D	H				
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	机				1	1200	670	700			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	カート台				1	600	500	720			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	スチール棚				1	1790	450	2170			C	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	テーブル				1	1800	900	700			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	机				1	1400	700	700			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	プリンター	LBP5050N		キヤノン	1	400	450	260			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	ニロモニタ	NIRO-200NX		浜松トニクス	1	270	190	280			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	マルチファクションジェネレーター	WF1946B		エスエフ回路設計ブログ	1	220	310	150			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	プロジェクター			BenQ	1	290	240	120			D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	椅子				5						D	
電子・情報	木下先生	研究棟	E-411	情報メディア工学研究室・実験室2	5階	情報教員1	段ボール(No.1)				50						D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	机				1	1800	900	700			D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	机				1	1600	700	700			D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	ロッカー				1	450	510	1780			D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	本棚				1	1800	300	1800			C	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	棚				1	600	430	1800			D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	本棚				1	1780	440	1110			C	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	本棚				1	1780	440	1110			C	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	PC				3						D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	椅子				7						D	
電子・情報	森島先生	計算機センター	J-210	教員室	5階	情報教員9	段ボールNo.1				5						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	傘立て				1	450	450	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	本棚				1	900	270	1900			C	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	本棚				1	900	270	1900			C	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	本棚				1	900	270	1900			C	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	本棚				1	900	270	1900			C	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	ラック				1	900	300	1500			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	キャビネット				1	390	620	1330			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	キャビネット				1	390	620	1330			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	事務机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	棚				1	900	610	1800			C	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	スチール棚				1	1800	450	1100			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	スチール棚				1	1800	450	1100			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	ロッカー				1	450	485	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	ホワイトボード				1	1400	520	1850			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	テーブル				1	1800	900	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	事務机				1	1800	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	シェルフ				1	740	350	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	椅子				7						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	PC				3						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	プリンタ				2						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	液晶ディスプレイ				3						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-419	教員室	5階	情報教員2	段ボールNo.1				110						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	軽量棚				1	800	310	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	軽量棚				1	800	310	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	軽量棚				1	800	310	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	軽量棚				1	1500	460	1800			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	複合プリンタ				1	700	580	1000			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	キャビネット				1	395	600	610			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	長机				1	1800	800	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	長机				1	1800	800	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	長机				1	1800	800	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	プリンター				1	545	600	375			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	事務机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	事務机				1	1200	700	700			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	冷蔵庫				1	480	590	1140			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	カラーボックス			SJ-14VK-KB	1	415	290	1020			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	カラーボックス				1	415	290	1020			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	ソファアーベッド				1	2000	950	500			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	ソファアーベッド				1	2000	950	500			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	SUSシェルフ				1	650	280	900			D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	椅子				10						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	PC				7						D	
電子・情報	西田先生	研究棟	E-412	情報メディア工学研究室・実験室1	5階	情報研究実験2	段ボールNo.1				60						D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	キャビネット				1	420	570	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	カラーボックス組立				7	450	295	890			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	カラーボックス組立				6	450	300	1750			C	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	階数					W	D	H				
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	カラーボックス組立				2	900	300	1750			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	ソファ				1	1800	540	630			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	机				1	1200	600	670			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	机				2	1500	1000	670			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	テーブル				1	1800	900	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	テレビ				1	975	250	620			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	カラーボックス				1	450	295	890			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	SUSシェルフ				1	1180	200	2450			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	SUSシェルフ				1	890	200	2450			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	空気清浄機				1	440	290	690			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	椅子				4						D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	マット				1	2400	1900				D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	ヒーター				1	430	300	650			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-319	教員室	5階	情報教員4	段ボールNo.1				180						D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	事務机										D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	テレビ										D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	テーブル				1	1800	900	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	プリンタ				1	560	650	850			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	ホワイトボード				1	1800	600	1850			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				2	590	190	2500			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	事務机				6	1200	700	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	テレビラック				1	760	355	935			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	テレビ				1	940	230	600			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	事務机				3	1200	700	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	事務机				1	1400	700	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	キャビネット				2	395	600	625			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	キャビネット				5	390	600	645			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	棚				1	595	350	1110			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	マガジンラック				1	630	300	900			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	本棚				1	225	300	1745			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	カラーボックス				1	450	290	895			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				1	1200	355	2600			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	冷蔵庫	R-S42-BM		日立	1	600	669	1798			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	シュレッダー				1	380	280	650			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	プリンタ			キャノン	1	545	600	360			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	パーテーション				1	1200	360	1410			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-313	通信ネットワーク工学研究室・実験室3	5階	情報研究実験8	段ボールNo.1				70						D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	工具棚上				1	270	280	650			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	工具棚中				1	800	330	170			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	工具棚下				1	880	400	880			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				1	600	340	970			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	事務机				1	1200	780	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				3	1200	460	2540			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	下棚				1	850	380	870			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				2	900	460	2540			C	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	ソファ				1	1840	820	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	テーブル				1	1230	600	570			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	テレビ				1	1240	250	800			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	パーテーション				1	820	400	1520			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	パーテーション				1	800	400	1520			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	棚				1	400	460	900			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	SUSシェルフ				1	900	460	750			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	テーブル				1	900	600	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟	E-311	通信ネットワーク工学研究室・実験室2	5階	情報研究実験8	段ボールNo.1				25						D	
電子・情報	中田先生	研究棟		3階廊下	5階	情報研究実験8	長机				1	1800	600	700			D	
電子・情報	中田先生	研究棟		3階廊下	5階	情報研究実験8	ホワイトボード				1						D	
電子・情報	中田先生	研究棟		3階廊下	5階	情報研究実験8	ロッカー				1	1700	400	885			D	
電子・情報	中田先生	研究棟		3階廊下	5階	情報研究実験8	パーテーション				2						D	
電子・情報	中田先生	研究棟		3階廊下	5階	情報研究実験8	段ボールNo.1				5						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	スチール棚				1	880	400	1850			C	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	スチール棚				1	1800	400	2160			C	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	プリンター	LP-S3000		エプソン	1	550	500	350			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	プリンター台				1	600	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	PCラック				1	600	750	1300			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	マガジンラック				1	650	360	860			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	スチール棚				1	520	400	880			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	スチール棚				1	500	310	550			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	アングル棚 (スチール)				1	1200	310	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	書棚				1	800	300	1760			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	ホワイトボード				1	1250	500	1800			D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	棚		1	800	300	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	ロッカー		1	470	510	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	冷蔵庫	SJ-S14J-W	1	500	500	1150		シャープ	D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	電子レンジ	ER-E3	1	450	370	300		東芝	D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	棚		1	420	550	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	テーブル		1	1800	900	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	サーバーラック		1	500	450	500			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	カート台		1	560	300	1450			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	パーテーション		1						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	プリンター	HL-3040CN	1	400	470	260			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	プリンター台		1	500	500	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	机		1	1600	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	マガジンラック		1	540	300	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	椅子		8						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-433	教員室	5階	情報教員11	ダンボールNo.1相当		120						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	スチール棚		1	1760	420	1850			C	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1800	800	670			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	PCラック		1	900	700	1530			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	サーバーラック		1	570	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	PCラック		1	900	700	1520			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	PCラック		1	900	700	1520			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ホワイトボード		1	1260	540	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	900	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	900	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	900	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1350	650	740			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	机		1	1200	700	700			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	プリンター	LP-S820	1						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	プリンター	HL-5270DN	1						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	プリンター		1						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	プリンター台		1	560	800	1540			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ロッカー		1	300	520	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ロッカー		1	300	520	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ロッカー		1	300	520	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	シェルフ		1	910	460	1200			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ロッカー		1	450	520	1800			D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	冷蔵庫	ER-501	1	470	450	490		吉井電気	D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	電子レンジ	NE-MS232	1	490	380	300		パナソニック	D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	パソコン		33						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	椅子		15						D	
電子・情報	太田聡先生	研究棟	E-435	情報メディア工学研究室・実験室6	5階	情報研究実験13	ダンボールNo.1相当		50						D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	ICP-MS (PC含む)	7700	1	1800	700	600			D	黒川製作所 手配
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	HEAT EXCHANGER	G1879B	1	380	510	580			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	真空ポンプ		1	200	600	530			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	プリンタ		1	390	370	250			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	除湿機		1	370	260	630			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	ICP-MS	パーキン	1	1420	760	880			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	PCラック		1	600	490	1550			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	コンプレッサー (キャスター付き)		1	460	700	670			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	チラー (キャスター付)		1	415	600	665			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	ボンベ架台 (4本)		1	1400	400	1650			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-160	ICP室	7階	機器分析室2	ボンベ架台 (1本)		1	350	450	1540			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	機器分析室1	全有機炭素計+台+ポンプ N3-231/T	NC-3100	1	1500	630	1280			D	前後点検見積不要
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	機器分析室1	パソコンラック		1	600	750	975			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	機器分析室1	オートアナライザー	SWAAT2040956	1	2150	500	700			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	機器分析室1	コンプレッサー		1	300	500	340			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	機器分析室1	イオンクロマト	ICS-160009081079	1	1530	600	580			M	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験12	ガスクロ	Clarus500650S09111701	1	660	670	470			M	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験12	ポンプ		1	550	450	1500			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験12	コンプレッサー		1	310	450	520			D	前後点検見積不要
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験12	純水製造装置		1	450	430	500			B	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-267	GCMS室	7階	機器分析室2	キャビネット+棚		1	880	400	1380			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-267	GCMS室	7階	機器分析室2	GC/MS	GCMS-QP5050C70183940165	1	1700	600	930			M	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-267	GCMS室	7階	機器分析室2	キャビネット		1	455	570	630			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-267	GCMS室	7階	機器分析室2	プリンタ		1	310	250	260			D	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名						W	D	H				
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	機器分析室1	ボンベ台				1	1250	400	1000			D	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	1階	重宝素実験室	フリーザー	MYBIO	日本フリーザー		1						F	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	クリーンベンチ	VSF-1300A	日本医化器械		1	1310	780	1830			C	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	超純水製造装置	Simplicity UV	ミリポア		1	450	300	820			B	※架台含む
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	ボンベ台				1	700	350	1050			C	
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	E S C A 本体	ESCA-5800	アルバックファイ		1	1000	850	1700				
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	ESCA コントロールユニット 他		アルバックファイ		1	1000	850	1700			M	※アングルラック含む
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	Ion Gun Control 他		アルバックファイ		1	1000	850	1700				※アングルラック含む
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-161	重宝素実験室	6階	環境実験6	制御盤 ※ESCA		アルバックファイ		1	1130	800	2100				※ESCA付属品
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-162	重宝素準備室	6階	環境実験6	チャラー	UP-75-MY-U			1	500	550	950				
環境	脇坂先生	環境工学科棟	I-162	重宝素準備室	6階	環境実験6	キャビネット				1	880	400	1400			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	ホワイトボード				1						D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	棚				1	880	460	1200			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	テーブル				1	1800	900	720			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	キャビネット				1	900	400	1130			D	イス×4
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	プリンター台				1	600	600	700			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	キャビネット				1	1760	400	980			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	冷蔵庫				1	480	490	1220			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	流し台				1	500	500	1850	※給水×1、排水×1		C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	食器棚				1	1050	510	1900			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	事務機				1	1600	700	700			D	イス×1
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	ファイルキャビネット				1	400	620	740			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	キャビネット				1	900	400	1140			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	マガジンラック				1	650	380	1270			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-205	教員室	6階	環境教員6	ダンボール No.1				30						E	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	1800	750	800			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	セルスタンド	CS-3A Cell Stand			2	1500	750	800			C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	電気化学インピーダンス測定装置	AUTOLAB	メトローム		1式						C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	電極装置	pine rotating electrode speed control	PINE		1式						C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	1500	750	800			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ボンベ台				1	700	450	1050			C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	キャビネット				1	880	400	970			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	小型薬用保冷庫	FMS-0540M	フクシマ		1	500	500	690			B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	900	600	800			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	分析天秤	ASP213	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	薬品庫				1	450	500	600			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	1200	600	750			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ダクトレスヒュームフード	CRUMA990	ヤマト科学		1	1000	600	1100			B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	シリンダーキャビネット				1	700	380	2200			C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ボンベ台				1	1200	380	1000			C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	1200	750	750			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	GC	GC-4000Plus	ジーエルサイエンス		1						A	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	1200	750	750			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	卓上型ランプ加熱装置	MILA-5000	アルバック		1						D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	作業台				1	700	700	730			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	チャラー	CA-12UP	千代田冷熱		1	450	560	950			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境準備6	作業台				1	1800	750	750			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境準備6	断線帯巻盤(メタルカッティングバンドソー)	BS-23	東洋アソシエイツ		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境準備6	ポンル盤	2-016-02	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境準備6	フライス盤	LittleMilling9	東洋アソシエイツ		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境準備6	シェルフ				1	1200	450	1600			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境演習6	机				1	800	700	1150			D	イス×1
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境演習6	机				1	800	700	1150			D	イス×1
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境演習6	机				1	800	700	1150			D	イス×1
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境演習6	ロッカー				1	900	520	1800			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	中央実験台		ヤマト科学		1	3000	1500	800			C	イス×4
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	超音波洗浄器	MCS-3	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	超純水製造装置	Milli-Q Reference A+	ミリポア		1式						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	上皿天秤	RSH-1DN	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ウォーターバス	TRW-27TP	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ホットスターラー	CHPS-250DF	アズワン		1						B	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	流し台		ヤマト科学		1	1500	600	950	給水×1、排水×1		C	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	器具乾燥棚				1	450	600	1600			D	
環境	脇坂先生	西棟3	W3-208	研究・実験室(環境)	6階	環境実験6	ダンボール No.1				30						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	ロッカー				1	320	520	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	スチール棚				1	1760	400	1750			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	ファイルキャビネット				1	730	570	1340			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	棚				1	880	450	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	PCラック				1	700	700	1400			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	キャビネット				1	350	640	800			D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	スチール棚		1	1760	400	1750			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	スチール棚		1	1760	400	1750			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	冷蔵庫		1	470	600	1200			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	机		1	1450	700	700			D	イス×1
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	机		1	1000	800	650			D	イス×2
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	袖机		1	380	600	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	机		1	1800	900	700			D	イス×4
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	ダンボールNo.1		125						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-311	教員室	7階	環境演習14	椅子		7						D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	棚		1	800	450	1860			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	ファイルキャビネット		1	1000	400	900			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	スチール棚		1	1760	400	890			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	スチール棚		1	1760	400	760			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	机		1	1200	700	700			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	冷蔵庫		1	500	500	1200			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	プリンター台		1	620	570	1150			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	ダンボールNo.1		30						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14	7階	環境演習14	椅子		7						D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-362	学科資料室		環境工学実験棟2	キャビネット		1	880	380	1790			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-362	学科資料室		環境工学実験棟2	キャビネット		1	880	400	1860			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-362	学科資料室		環境工学実験棟2	キャビネット		1	880	400	1860			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-362	学科資料室		環境工学実験棟2	ダンボールNo.1		10						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	スチール棚		1	880	450	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	試験機	No.1170	1	700	310	1150			D	株式会社試験機
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験(恒温)	試験機	No.19770	1	1350	1100	1800			C	マルイ
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	試験機	No.19774	1	730	1110	2300			C	マルイ
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	スチール棚		1	1210	620	2100			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	スチール棚		1	1210	620	2100			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	試験機	SH-44	1	600	400	1200			C	丸東製作所
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	ロータップ節振湯器	R-1	1	700	510	1000			C	タナカテック
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	鉄パイプ+チェーンブロック+水路		1	1950	1300	2700			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	1階 土木実験	乾燥器	DS-42	1	560	550	770			B	ヤマト科学
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	ジョークラッシャー	1023-A	1	500	600	1150			B	吉田製作所
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	土皿天秤	BW22KH	1						B	島津
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	土皿天秤	E2200S	1						B	ザルトリウス
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	恒温器	VTN-115	1	750	640	900			B	いすゞ製作所
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	恒温器	VTN-115	1	750	640	900			B	いすゞ製作所
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	土皿天秤	EB-3300HW	1						B	島津
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	土皿天秤	EB-3200H	1						B	島津
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	真空乾燥器	VR-420	1						B	アドバンテック
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	作業台		1	2000	1000	800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	ロッカー		1	900	400	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験準備3	木製作業台		1	2000	1000	800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験準備室1	木製作業台		1	2000	1000	800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	木製作業台		1	2000	1000	800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1		環境工学実験棟2	木製作業台		1	2000	1000	800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験準備3	中央実験台(磁製流し付)		1	2700	1500	800			C	給水×1、排水×1、100V×2
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1	1階	土木実験	ダンボールNo.1		40						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1		環境工学実験棟2	遠心分離機	H-103N	1						B	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1		環境工学実験棟2	スチール棚		1	1820	470	2400			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1		環境工学実験棟2	スチール棚		1	1820	470	1800			C	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1		環境工学実験棟2	ダンボールNo.1		60						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	カラーBOX		1	430	260	870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	カラーBOX		1	430	260	870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	カラーBOX		1	430	260	870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	カラーBOX		1	430	260	870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	カラーBOX		1	430	260	870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	シューズロッカー		1	900	380	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	シューズロッカー		1	900	380	1800			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	アングル棚		1	510	520	1870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-184	環境材料準備室1前廊下		環境工学実験棟2	アングル棚		1	510	520	1870			D	
環境	古谷先生	環境工学科棟	I-185	測量準備室2		環境工学実験棟2	各備品類		1式						E	
環境	古谷先生	環境工学科棟		屋外		環境工学実験棟2	遊休水路		1式	4300	1500	1560			E	
環境	古谷先生	環境工学科棟		屋外		環境工学実験棟2	遊休水路		1式	4000	1560	2000			E	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室前廊下	1階	環境実験8	遠心分離機	CF15RX II	日立工機	1	400	550	800			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-174	倉庫	1階	新環境工学実験棟	学生実験用 顕微鏡			60						E	トライオール×10
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	冷蔵庫	MF-U14T-B	三菱	1	480	590	1300			F	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	冷蔵庫	MR-YL38C-K	三菱	1	800	700	1720			F	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	スチール棚			1	1500	510	1830			C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	天秤台			1	1500	700	800			C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	ロッカー			1	320	520	1800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	分析天秤	TE214S	ザルトリウス	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-175	水生生物実験室	1階	環境実験8	ダンボール No.1			70						E	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	ステンレス棚			1	1800	450	1760			C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	オートクレーブ	SV-302 II	アドバンテック	1	440	530	1100			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	顕微鏡	OPTIPHOT-2	ニコン	1						D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	机			1	1000	800	650			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	顕微鏡	IMT-2	オリンパス	1						D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	遠心分離機	EC-57CS	サクマ	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	分光光度計	UV-1800	島津	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	純水製造装置	RFD240NA	アドバンテック	1	600	480	780			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	乾燥器	DO-450	イウチ	1	550	570	780			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	ドライシェルフ			1	780	500	1660			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	グロースチャンバー	MLR-351	サンヨー	1	800	700	1850			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	グロースチャンバー	MLR-351	サンヨー	1	800	700	1850			B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	冷蔵庫	MF-U14T-B	三菱	1	480	590	1300			F	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	シェルフ			1	900	450	1680			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	冷蔵庫	DR-C12AM	東都大字電子ジャパン	1	500	580	940			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	机			1	1000	600	800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	上皿天秤	EW-300A	エーアンドデイ	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	pHメーター	FEP20	メトラ	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	顕微鏡	BH2	オリンパス	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	顕微鏡	SMZ-10	ニコン	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	台秤	FG-60KAL	エーアンドデイ	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	アスビレーター	AS-01	アズワン	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	分析天秤	TE214S	ザルトリウス	1						B	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	顕微鏡	BH2	オリンパス	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	クリーンベンチ	VSF-850A	日本医化器械	1	860	780	1850			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	フリーザー	LBFD4AS	ダイキン	1	1300	620	880			F	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-176	水生生物実験室	1階	環境実験8	ダンボール No.1			120						E	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	水槽			1						D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	作業台			1	1800	750	800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	机			1	1200	750	700			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	顕微鏡	SZH	オリンパス	1						D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	机			1	1800	900	700			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	ダンボール No.1			30						E	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	机			1	1200	750	800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	pHメーター		ザルトリウス	1						C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室	1階	環境実験8	シェルフ			1						D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室前廊下	1階	環境実験8	シェルフ			1	900	450	1550			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室前廊下	1階	環境実験8	冷蔵庫	MF-U14T-B	三菱	1	480	590	1300			F	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-261	暗室前廊下	1階	環境実験8	冷蔵庫	AR-509	吉井電気	1	450	450	510			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	冷蔵庫			1	480	500	850			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	PCラック			1	560	470	1270			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ロッカー			1	320	520	1800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	テーブル			1	1800	900	700			D	イス×4
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	机			1	1800	900	750			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ファイルキャビネット			1	300	420	490			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ファイルキャビネット			1	300	420	490			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ファイルキャビネット			1	300	420	490			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	スチール棚			1	1200	400	1760			C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	木製棚			1	1200	450	1700			C	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ファイルキャビネット			1	390	620	1340			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-275	教員室	6階	環境教員1	ファイルキャビネット			1	390	620	1340			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	ロッカー			1	320	520	1800			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	キャビネット			1	880	400	880			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1060	640	740			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	ソファ			1	1800	520	600			D	
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1100	520	720			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1200	700	1300			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1200	800	1100			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1000	800	700			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	机			1	1200	700	700			D	イス×1
環境	坂本先生	環境工学科棟	I-374	環境演習室8	6階	環境演習1	冷蔵庫			1	460	500	900			D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名						W	D	H				
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	オーブン	FC-610		アドバンテック	1	730	660	850		B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	スチール棚				1	1760	400	880		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境準備4	カート台				1	700	450	750		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	ステンレス台(キャスター付)				1	1200	450	800		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	作業台				1	1520	720	750		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	オーブン	DV400		ヤマト科学	1	570	680	780		B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	分光光度計	U-2000		日立	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境準備4	冷凍冷蔵庫	NR-C375M-H		ナショナル	1	590	630	1800		F		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境準備4	キャビネット				1	880	520	1870		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	マグネチックスターラー	HS-6D		アズワン	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	超音波洗浄器	US-1R		アズワン	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	アスピレーター	GAS-1		アズワン	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	上皿天秤	EK-12KG		エー・アンド・デイ	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	遠心機	H-15FA		コクサン	1	360	500	300		B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	測定装置	COM-550 他		平沼	1					C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	測定装置	COM-500 他		平沼	1					C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	pHメーター	φ32pH Meter		バックマン	1					C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	測定装置	809 Titrando 他		マルバーン	1					C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	オートクレーブ	SDA-24		ヤマト科学	1	650	360	850		B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-235	大気水圏環境実験室2	6階	環境実験4	ダンボール No.1				100					E	174体×6	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	スチール棚				1	1760	400	880		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	器具乾燥機	EKK-700		アズワン	1	510	540	1130		B	※学生机×2の上に設置	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	ドライシユルフ				1	600	460	2000		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境実験4	純水製造装置	DW-18III		東洋紡	1	600	550	780		B	※学生机×2の上に設置	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	電気炉	SSTR-13R		いすゞ	1	440	540	600		B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	電結乾燥器	FDU-1200		東京理化	1	500	500	700		B	※学生机×1の上に設置	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	スチール棚				1	800	250	1800		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	分析天秤	ED224S		ザルトリウス	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	分析天秤	AT201FACT		メトラ	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	上皿天秤	A X A 20002		アズワン	1					B		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	長机				1	1800	450	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-237	大気水圏環境実験室3	6階	環境準備4	ダンボール No.1				40					E		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	スチール棚				1	880	400	1850		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	机				1	1050	650	750		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	長机				1	1500	600	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	机				1	1200	600	700		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	テーブル				1	1200	750	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	スチール棚				1	1760	400	1760		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	スチール棚				1	880	400	1850		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	机				1	1200	750	700		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	冷凍冷蔵庫				1	560	590	1600		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-266	環境演習室3	6階	環境演習3	机				1	1760	450	740		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	アングル棚				1	880	460	1800		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境演習3	テーブル				1	1500	750	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	冷凍冷蔵庫				1	610	590	1660		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	スチール棚				1	880	400	1880		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	スチール棚				1	1760	400	1760		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	スチール棚				1	1760	400	1760		C		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	ファイルキャビネット				1	310	400	1080		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	机				1	1500	750	720		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	机				1	1500	750	720		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	書棚				1	600	320	900		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	棚				1	700	400	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	机				1	1600	800	700		D	イス×1	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	机				1	1800	800	700		D	イス×2	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	机				1	1200	800	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	テーブル				1	1500	750	700		D	イス×4	
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	袖机				1	400	700	700		D		
環境	川上先生	環境工学科棟	I-281	教員室	6階	環境教員3	ダンボール No.1				120					E		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			書棚				1	1820	330	2600		C		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			ソファ				1	1750	900	700		D		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			折畳テーブル				1	1800	450	700		D	イス×1	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			折畳テーブル				1	1800	450	700		D	イス×1	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			机				1	600	400	740		D		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			机				1	600	400	740		D		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			ソファ				1	1610	800	750		D		
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			机				1	1060	650	750		D	イス×1	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			折畳テーブル				1	1800	450	700		D	イス×1	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			折畳テーブル				1	1800	450	700		D	イス×1	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4			P C ラック				1	650	600	1250		D	イス×1	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4		書棚			1	1000	400	1800			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4		ロッカー			1	320	520	1890			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-268	環境演習室4		ダンボール No.1			10						E	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-269	教員室		ダンボール No.1			180						E	※下見NGの為 超概算
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		薬用ショーケース			1	580	520	1150			F	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		木製机			1	1500	950	740			D	イス×3
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		ラボラトリーキャビネット			1	460	620	1510			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		冷蔵庫			1	480	460	920			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		中央実験台			1	2400	900	800	給水×1、排水×1、電気×8		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		流し台			1	1200	600	900	給水×2、排水×1		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		P.Cラック			1	650	700	1310			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		木製机			1	1100	600	750			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		木製机			1	1300	550	750			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		ロッカー			1	320	520	1800			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270	水質分析実験研究室		ダンボール No.1			30						E	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		ミニフリーザー	VF-060	三ツ星	1	380	570	820			F	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		フリーザー	SCR-F10V	サンヨー	1	560	680	820			F	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		冷凍冷蔵庫	NR-C375MR-H	ナショナル	1	590	630	1800			F	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		ラボクーラー	LAB COOLER	シバタ	1	600	600	1570			F	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		分光光度計	F-2500	日立	1						A	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		HPLC	①3000BS ②3185PU ③3080DG ④LC-Net II/ADC ⑤3185PU ⑥3180MX ⑦3067CO ⑧3120FP ⑨3159AS	日本分光	1						A	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		イオンクロ	ICS-1600	ダイオネクス	1						M	ID:9327
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		中央実験台			1	2920	1200	800	給水×1、排水×1、電気×2		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		HPLC	①FP-2020Plus ②LC-Net II/ADC ③PU-2080Plus ④DG-2080-53 ⑤PU-2080Plus ⑥PU-2080Plus ⑦CO-2060Plus ⑧BS-2000-04	日本分光	1						A	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		HPLC	①LC-Net II/ADC ②UV-2075Plus ③PU-2089Plus ④CO-2060Plus	日本分光	1						A	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		HPLC	①FP-2020PLUS ②RO-2061 ③CO-2065Plus ④PU-2080Plus ⑤PU-2080Plus ⑥DG-2080-53 ⑦LC-Net II/ADC ⑧BS-2000-04	日本分光	1						A	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		中央実験台			1	2920	1200	800	給水×1、排水×1、電気×2		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		パーティクルサイザー	SMPS3034	東京ダイレック ㈱	1						M	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		中央実験台			1	2920	1200	800	給水×1、排水×1、電気×2		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		アスピレーター	AS-01	アズワン	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		中央実験台			1	2920	1200	800	給水×1、排水×1、電気×2		C	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		パーティクルカウンター	KC-01E	リオン	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		上皿天秤	Element	ザルトリウス	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		上皿天秤	EB-1S	オーハウス	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		分析天秤	BP221S	ザルトリウス	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		上皿天秤	L2200S	ザルトリウス	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		分析天秤	BP221S	ザルトリウス	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		WATER STILL	STILL-N2	イワキ	1						B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		純水製造装置	GSH-2000	アドバンテック	1	600	700	780			B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		超純水装置	arium 611DI	ザルトリウス	1	430	500	500			B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		純水製造装置	GS-200	アドバンテック	1	600	600	760			D	※遊休
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		ドライシェルフ			1	780	500	1600			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		木製台			1	1500	580	750			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		乾燥器	DX-41	ヤマト科学	1	570	570	730			B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		乾燥器	DK43	ヤマト科学	1	570	570	680			B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		作業台			1	1200	600	700			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		木製台			1	1450	720	750			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-271	水質分析実験室		ダンボール No.1			80						E	トライオール×8
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270, 271	I-270、I-271前廊下		インキュベーター	MIR-152	サンヨー	1	700	550	1030			B	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270, 271	I-270、I-271前廊下		キャビネット			1	1760	400	940			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270, 271	I-270、I-271前廊下		キャビネット			1	1760	400	880			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270, 271	I-270、I-271前廊下		ロッカー			1	900	520	1800			D	
環境	渡辺先生	環境工学科棟	I-270, 271	I-270、I-271前廊下		冷蔵ショーケース	SF-331 B	東芝	1	700	700	1160			D	
環境	端先生	環境工学実験棟1	1階廊下	6階	環境実験5	冷蔵庫	SRF-F1261SA	サンヨー	1	1200	640	2010			F	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室103	6階	環境実験5	オートクレーブ	SS-325	トミー精工	1	495	560	1100			B	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室103	6階	環境準備5	オートクレーブ	STS306FA	アドバンテック	1	440	520	1060			B	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室103		新環境工学実験棟	ジャーラスター			2	1120	300	420			C	
環境	端先生	環境工学実験棟1	2階廊下	6階	環境準備5	冷蔵庫			1	650	650	1800			F	
環境	端先生	環境工学実験棟1	2階廊下	6階	環境準備5	ディープフリーザー	MDF-192AT	SANYO	1	750	700	950			F	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室104	6階	環境準備5	蛍光分光光度計	F-2500	日立	1	500	640	280			A	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室104	6階	環境準備5	顕微鏡装置	TPB-20MCP	アトー	1	680	400	600			B	
環境	端先生	環境工学実験棟1	環境実験室104		新環境工学実験棟	キャスト台車			1	900	450	730			D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室104	6階	環境準備5	島津LC一式			1	1500	600	700		A	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室104	6階	環境準備5	ガスクロー式			1	540	700	500		M	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室104	6階	環境準備5	ガスクロ用ポンプ			1	600	900	600		D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室104		新環境工学実験棟	温水器			1					C	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室104	6階	環境準備5	段ボールNo.1			80					D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ラック			2	900	460	1800		C	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	バイオシェーカー			1	1110	700	1070		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	インキュベーター			4	700	550	1800		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	インキュベーター	NRB-32A		1	700	550	1800		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	Seppak ポンプ	CRB-33A		1	380	330	420		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ターボパンプ			1	570	310	300		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	固相抽出装置			4	130	210	370		A	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ビン類一式			1					D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ポンプ一式			1					D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	オリンパス顕微鏡			3					B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ラック			1	1800	460	1900		C	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	プレハブ恒温室			1	1800	1800	2400		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	段ボールNo.1			100					D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	Milli-Q一式	Milli-Q		1	900	600	1500		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	顕微鏡			1	350	350	450		C	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	はかり 4台まとめて			1	1100	300	120		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	ビペット一式			1					D	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	マイクロウェーブ試料分解装置	TOPwave		1	490	640	430		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	卓上クリーンベンチ	SANYO		1	800	500	1050		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	天秤	HR-150A2		1	200	280	310		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	天秤	ELT602		1	180	280	90		B	
環境	端先生	環境工学実験棟1		環境実験室202~204	6階	環境準備5	段ボールNo.1			100					D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	冷蔵庫			1	530	570	1320		F	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	机の上の棚			7	670	300	620		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	ホワイトボード			1	1260	500	1850		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	ラック			1	1200	450	700		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	プリンター			1	400	460	300		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	カラーボックス			1	440	300	890		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	スチール引戸棚			2	1760	400	880		C	
環境	端先生	環境工学科棟	I-214	環境演習室1	6階	環境演習4	段ボールNo.1			20					D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	スチール棚			3	1760	400	880		C	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	キャビネット			1	420	710	720		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	キャビネット			1	380	620	750		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	カラーボックス			1	900	290	475		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	SUSシェルフ			2	900	460	1530		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	木製棚			1	1060	350	820		D	
環境	端先生	環境工学科棟	I-217	教員室	6階	環境教員4	段ボールNo.1			100					D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール棚			1	860	310	2350		C	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール棚			1	800	250	1810		C	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			冷蔵庫	HF-12RT	サンヨー	1	590	590	900		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			ファイルキャビネット			1	800	340	880		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール引戸棚			1	1760	400	1760		C	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール引戸棚			1	1760	400	1760		C	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			長机			1	1800	450	730		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			長机			1	1800	450	730		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			長机			1	1800	900	700		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			長机			1	1800	600	700		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			ソファ			1	650	700	710		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			ソファ			1	650	700	710		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			ソファ			1	650	700	710		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			ソファ			1	650	700	710		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール棚			1	800	250	1850		C	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			スチール引戸棚			1	880	400	880		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			プリンター	PC110	キヤノン	1	510	540	290		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			椅子			6					D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-365	環境工学科コビー室			段ボール(No. 1)			100					D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			スチール棚			1	900	450	1050		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			プリンター	MF731Cdw	キヤノン	1	430	480	460		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			机			1	1000	800	650		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			机			1	1000	800	650		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			長机			1	1800	900	700		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			袖机			1	400	700	700		D	
環境	手計先生	環境工学科棟	I-366	環境演習室5			机			1	1200	750	670		D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他	
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D					H
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		PCラック			1	600	750	1330			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		机			1	1000	700	700			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		PCラック			1	710	800	650			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		PCラック			1	750	500	1300			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		木製棚			1	800	380	1800			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		キャビネット			1	1760	400	880			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		キャビネット			1	880	400	880			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		机			1	1600	700	700			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		パーテーション			1	1550	440	1650			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		中央机			1	1800	900	700			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		プリンター		ブラザー	1	410	490	320			D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		段ボール(No.1)			30						D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		PC			3						D		
環境	呉先生	環境工学科棟	I-418	教員室		椅子			1						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	スチール棚		1	900	480	2450			C		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	スチール棚		1	1750	450	1750			C		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	スチール棚		1	1750	450	1750			C		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	ファイルキャビネット		1	450	620	1400			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	カート		1	450	450	580			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	ファイルキャビネット		1	610	400	880			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	ロッカー		1	320	520	1800			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	BOOKキャビネット		1	630	300	80			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	机		1	1400	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	コーナー机		1	1000	1000	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	机		1	1150	730	1400			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	机		1	1800	800	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	棚		1	370	370	740			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	棚		1	900	400	1650			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	机		1	1200	600	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	テーブル		1	1200	750	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-368	教員室	6階	環境教員2	段ボール(No.1)		110						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	長机		1	1800	450	850			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	冷蔵庫	SJ-9ME	SHARP	1	450	510	1000			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	棚		1	880	400	880			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	ソファ		1	1700	500	400			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	ロッカー		1	430	540	1800			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	棚		1	880	400	1800			C		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	長机		1	1800	450	850			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	カート		1	400	600	630			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	机		1	1000	700	700			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	電子レンジ	MWO-17B	YAMAZEN	1	460	360	270			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	PC		8						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	段ボール(No.1)		30						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-369	環境演習室6	6階	環境教員2	椅子		10						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	机		1	1800	600	720			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	真空デシケーター		アズワン	1	260	180	260			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	真空ポンプ		アルバック	1	160	360	240			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	SEM試料マルチコーティング装置	MSP-1S	株式会社パイ	1	200	350	350			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	3Dリアルタイム顕微鏡	VE-8800	KEYENCE	1	400	900	990			A	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	顕微鏡			1	1800	600	720			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	プリンタ	VE-8800		1	400	900	990			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	スチール棚		1	1760	400	1870			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-159	電子顕微鏡室	6階	顕微鏡	PC		1						D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	定温乾燥器	EO-600B		アズワン	1	700	610	830		B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	冷蔵庫	JR-NG305AR		1	600	660	1700			F	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	インキュベーター	SSJ-115	ISUZU	1	750	640	890			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	シェーカー		1	510	450	560			B		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	ピーズ式粉砕装置	FastPrep-24		1	330	440	450			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	指示天秤	L-160DTP		1	240	470	400			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	湿式手動切断機	M30	平和テクニカ	1	220	500	420			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	スチールキャビネット		1	890	400	900			D		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	アングルラック		1	880	460	1800			C		
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	アングルラック		1	880	460	1800			C		

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	フリーザー	CR-241G2	東芝	1	880	640	880			F	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5		環境工学実験棟2	卓上ボール盤	DP-375V	E-Value	1	280	610	430			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	工具棚			1	560	500	1000			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	小型超低温槽	VT-78	日本フリーザー	1	550	600	890			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	冷蔵庫	HSHF-10D	三洋ハイアール	1	500	600	870			F	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	スチール棚			1	880	400	1800			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	コンプレッサー		東芝	1	850	530	1110			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	ファイルキャビネット			1	210	400	880			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	木製棚			1	1800	350	1850			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	スチール棚			1	1760	450	1860			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	木製棚			1	1800	350	1850			C	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	オートクレーブ	HG-50LB	平山製作所	1	450	740	900			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	卓上クリーンベンチ	KVM-1006	日本エアーテック	1	1000	600	850			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	天秤	GX-200	A&D	1	210	320	90			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	段ボール(No.1)			170						D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5	1階	環境実験室7	段ボール(試薬)			40						D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-165	環境実験室5前廊下		環境工学実験棟2	人工気象器		SANYO	1	750	700	1800			B	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	架台		サカエ	1	800	500	900			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	アングルラック			1	600	320	1500			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	アングルラック			1	600	320	1500			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	冷蔵庫	IR-NF270A	ハイアールジャパン	1	590	650	1730			D	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	スチールキャビネット			1	480	620	750			F	
環境	嶋先生	環境工学科棟	I-164	環境実験準備室5	1階	環境実験室7	段ボール(No.1)			15						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			カラーBOX			1	290	350	940			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			カラーBOX			1	290	350	940			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			カラーBOX			1	290	350	940			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			ロッカー			1	455	515	1790			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			キャビネット			1	400	580	600			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			事務机			1	1530	750	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			事務机			1	1800	450	745			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			テーブル			1	1800	900	750			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			PC			2						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			椅子			5						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			段ボールNo.1			70						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-371	教員室			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-362	環境工学科資料室			ロッカー			1	890	450	2150			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-362	環境工学科資料室			ロッカー			1	870	400	1850			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1520	760	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1520	760	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1200	700	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1200	700	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1200	700	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			事務机			1	1200	700	740			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			PC			6						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			椅子			6						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			段ボールNo.1			50						D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境実験準備室12前廊下			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			冷蔵庫	SR-111P	サンヨー	1	476	500	1088			D	
環境	伊藤始先生	環境工学科棟	I-370	環境演習室12			スチール棚			1	1760	400	880			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			乾燥器	2-2130	いすゞ	1	750	650	900			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			スチール棚			1	1750	400	970			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			ボータブル保冷庫	XHC-25		1	340	400	480			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			Digiprep			1	860	400	400			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			SUSシェルフ			1	910	450	1870			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			作業台			1	1500	750	800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			作業台			1	1500	750	800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			エバポレーター+チャラー		IWAKI	1	900	700	700			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			エバポレーター	N-1000	東京理科	1	500	700	630			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			電子天秤		ザルトリウス	1						B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			蒸留装置	RFD240NA		1	600	465	780			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			アスピレーター			1	350	500	400			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			フリーザー	UKS5000	日本フリーザー	1	750	792	1725			F	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			冷凍ストックカー	CR-241G2(W)	東芝	1	890	640	883			F	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			振とう器			1	300	500	350			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			チャラー	SCA-11	三商	1	232	497	490			B	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			アスピレーター		アズボン	1	200	300	400			B	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			ガラスデシケーター			2						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			スチール棚			1	1750	400	970			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			篩			30						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			椅子			8						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-256	水質環境工学実験室			段ボールNo.1			30						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			ハンガー掛け			1	860	460	1800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			プリンタ+架台			1	800	450	1170			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			長机			1	1500	750	700			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			事務机			1	1200	700	700			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			本棚			1	700	350	700			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			本棚			1	500	250	600			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			本棚			1	450	290	890			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			ハンガー掛け			1	900	470	1800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			スチール棚			1	1800	400	1850			C	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			スチール棚			1	1800	400	1850			C	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			ロッカー			1	320	520	1800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			食器棚			1	520	430	1400			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			冷蔵庫	SJ-14P-B	シャープ	1	490	590	1125			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			食器棚			1	570	350	1800			D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			PC			2						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			椅子			6						D	
環境	黒田先生	環境工学科棟	I-283	教員室			段ボールNo.1			20						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	本棚			1	1240	295	2100			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	パーテーション			1	1240	340	1500			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	SUSシェルフ			1	900	450	1480			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	電子レンジ			1	450	340	290			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	冷蔵庫			1	470	450	910			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	キャビネット			1	1760	460	1850			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	キャビネット			1	1760	460	1850			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	マガジンラック			1	800	420	1300			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	キャビネット			1	880	400	1800			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	本棚			1	900	300	1400			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	ロッカー			1	455	515	1800			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	テーブル			1	1800	900	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	1500	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	1400	800	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	SUSシェルフ			1	800	750	760			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	カラーボックス			1	350	300	740			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	軽量棚			1	1200	310	2120			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	プリンタ			1	360	360	290			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	プリンタ			1	440	380	200			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	1000	800	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	キャビネット			1	890	455	2600			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	1000	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	プリンタ			1	470	400	290			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	机			1	1200	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	パーテーション			1	1200	340	1600			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-284	教員室	6階	環境教員12	段ボールNo.1			100						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	就職学習指導	机			1	1800	900	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	就職学習指導	机			1	1800	900	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	就職学習指導	机			1	1800	900	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	就職学習指導	机			1	1800	900	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	レターケース			1	880	400	1070			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	レターケース			1	880	400	1070			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	レターケース			1	880	400	1070			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	レターケース			1	880	400	1070			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	レターケース			1	880	400	1070			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-218	環境システム工学科セミナー室	6階	ラーニングコモン	段ボールNo.1			5						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	シュレッダー			1	450	200	600			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	机			1	1100	700	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	机			1	1000	700	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	机			1	1200	800	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	資料保管	プリンタ			1	1400	500	1000			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	ホワイトボード			1	1245	520	1800			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	冷蔵庫			1	550	570	1450			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	スチール棚			1	1760	400	1850			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	レターケース			1	1000	400	1780			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	段ボールNo.1			50						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-106	事務局分室	6階	学科事務	FAX			1	510	550	450			D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	サイズ(mm)											
							W					D	H					
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-171	物質循環実験準備室	6階	環境準備9	SUSシェルフ				1	1200	460	1860			C	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-171	物質循環実験準備室	6階	環境準備9	PC				6						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-171	物質循環実験準備室	6階	環境準備9	段ボール№.1				40						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	机				1	1800	600	700			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-318	環境工学科会議室2	6階	学科会議	椅子				21						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	乾燥器	MOV-212	サンヨー		1	730	650	860			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	乾燥器	2-2070	いすゞ		1	740	620	860			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	SALT BATH	TSC-B600	TAIATSU		1	540	550	900			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	ロッカー				1	880	380	1790			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	ロッカー				1	880	380	1790			D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-168	物質循環実験室	6階	環境実験9	段ボール№.1				30						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-133	環境実験室		新環境工学実験棟	ガラス器具類				50						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-136	環境実験室		新環境工学実験棟	ガラス器具類				50						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-137	環境実験室		新環境工学実験棟	ガラス器具類				50						D	
環境	佐伯先生	環境工学科棟	I-137	環境実験室		新環境工学実験棟	インキュベーター				1						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	ガラス器具類				50						D	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	電子天秤				12						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	遠心分離機				2						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	ウォーターバス				4						E	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	分光光度計				3						A	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	オートクレーブ				2						E	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	乾燥機				3						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	純水製造機				1						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	電気炉				1						B	
環境	佐伯先生	環境工学実験棟1		実験室		新環境工学実験棟	原子吸光				2						M	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			マップケース				1	650	500	1370			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			スチール棚				1	1760	400	1760			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			マップケース				1	650	500	680			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			SUSシェルフ				1	1500	470	1700			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			SUSシェルフ				1	900	450	1700			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			スチール棚				1	1760	400	2250			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			スチール棚				1	1760	400	2250			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			冷蔵庫				1	470	500	1150			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			冷蔵庫				1	560	570	1500			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			中軽量棚				1	1820	460	2400			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			中軽量棚				1	1820	460	2400			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			中軽量棚				1	1820	460	1800			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-181	環境材料実験室1			段ボール№.1				170						D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-362	環境工学科資料室			スチール棚				1	1740	400	1760			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-362	環境工学科資料室			段ボール№.1				20						D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			ソファ				1	1800	810	860			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			食器棚				1	330	300	1800			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			冷蔵庫				1	450	530	810			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			プリンタ台				1	800	500	680			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			プリンタ台	MF8330Cdn			1	430	500	490			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			机				1	1200	790	900			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			机				1	1610	800	710			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			机				1	1820	820	710			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			レターケース				1	880	340	890			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			本棚				1	670	240	520			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			キャビネット				1	400	510	650			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			ワゴン				1	500	600	680			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			机				2	1200	700	700			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			棚				1	890	400	1800			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			冷蔵庫				1	450	450	1200			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			電子レンジ				1	460	310	300			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			椅子				6						D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			パイプ椅子				3						D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			PC				6						D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			コート掛け				1	410	410	1750			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			パーテーション				1	1540	410	1830			C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			机				1	1800	800	710			D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-372	環境演習室7			段ボール№.1				40						D	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			ロッカー		1	460	520	1800				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			連結棚		1	3600	450	2450				C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			長机		1	1800	450	710				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			長机		1	1800	450	710				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			棚		1	1000	350	730				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			プリンタ		1	500	550	450				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			マップケース		1	660	480	680				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			棚		1	480	300	900				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			電子レンジ		1	460	310	240				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			椅子+棚		1	1760	450	2700				C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			机		1	1530	800	740				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			キャビネット		1	400	650	750				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			レターケース		1	300	410	430				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			マガジンラック		1	700	310	920				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			机		1	1800	450	740				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			机		1	1800	450	740				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			ラック		1	460	240	600				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			ラック		1	460	240	600				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			キャビネット		1	610	440	640				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			椅子		6							D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			PC		3							D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-373	教員室			段ボールNo.1		230							D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			キャビネット		1	620	390	1004				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			キャビネット		1	630	400	600				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			キャビネット		1	800	400	710				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			キャビネット		1	700	450	910				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			食器ワゴン		1	290	440	880				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			スチール棚		1	1760	400	970				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			スチール棚		1	1760	400	1760				C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟		3階廊下			段ボールNo.1		60							D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-185	測量準備室2			スチール棚		3	1750	400	2250				C	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-185	測量準備室2			SUSシェルフ		1	1500	400	1900				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-185	測量準備室2			SUSシェルフ		1	800	400	1900				D	
環境	高橋剛一朗先生	環境工学科棟	I-185	測量準備室2			冷蔵庫		1	550	550	1500				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			ロッカー		1	455	515	1790				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			冷蔵庫		1	480	580	1220				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			ワゴン		1	600	450	700				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			スチール棚		1	900	450	2140				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			スチール棚		1	900	450	2140				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			机		1	1800	1800	700				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			キャビネット		1	400	630	650				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			ワゴン		1	900	370	820				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			ワゴン		1	750	460	1010				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			キャビネット		1	410	410	565				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			シュレッダー	GBC200AFM	1	360	550	560				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			テーブル		1	1800	900	700				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			スチール棚		1	900	450	2140				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			スチール棚		1	900	450	2140				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			プリンタ	MFC-9970CPW	1	490	500	530				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			プリンタ	OKI MC363 d n w	1							D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			椅子		6							D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			PC		2							D	
環境	内田先生	西棟4	W4-104	教員室			段ボールNo.1		40							D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			冷蔵庫		1	470	440	500				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			電子レンジ		1	460	370	285				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			連結棚		1	1540	475	2090				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			連結棚		1	1540	475	2090				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			連結棚		1	1540	475	2090				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			机		1	1200	700	730				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			机		1	1200	700	730				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			机		1	1200	700	730				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			机		1	1200	700	730				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			机		1	1200	700	730				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			ホワイトボード		1	1850	560	1890				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			作業台		1	1800	900	740				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			スチール棚		1	1760	400	1820				C	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			ワゴン		1	750	460	1235				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			作業台		1	600	900	900				D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			電気炉	F0510	1	515	560	630				B	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			上皿天秤	RJ-12K	1							B	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室			ワゴン		1	650	360	890				D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		事務机			1	1600	700	700			D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		椅子			4						D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		パイプ椅子			3						D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		ブロック (60kg)			1	300	300	300			D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		ブロック (60kg)			1	300	300	300			D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		ブロック (60kg)			1	300	300	300			D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		ブロック (60kg)			1	300	300	300			D	
環境	内田先生	西棟4	W4-105	環境・社会基盤工学科研究・実験室		段ボールNo.1			30						D	
環境	内田先生	環境工学実験棟2	105	環境工学実験棟2		鉄板等			1	1050	1200	610			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ロッカー			1	610	515	1790			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ロッカー			1	610	515	1790			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		スチール棚			1	1760	425	1760			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ホワイトボード			1	365	550	1830			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		机			1	1450	730	740			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		机			1	1200	800	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		レターケース			1	260	350	450			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		レターケース			1	260	350	450			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ストッカー			1	315	400	1070			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ロッカー			1	880	385	1790			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		冷蔵庫			1	480	520	1125			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		スチール棚			1	1760	415	1760			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ホワイトボード			1	1250	540	1760			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		ファンヒーター			1	570	320	490			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		スチール棚			1	880	380	880			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		カラーボックス			1	440	300	600			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		本棚			1	1200	450	1700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		テーブル			1	2400	1080	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		椅子			1	6					D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		プリンタ	LBP841C	キヤノン	1	545	595	360			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-207	教員室		段ボールNo.1			70						D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	700	800	650			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1200	800	650			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		スチール棚			1	1760	400	810			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		スチール棚			1	1760	400	810			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		スチール棚			1	1760	400	810			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1400	700	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1400	700	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1400	700	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1400	700	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	1400	700	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	950	610	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	950	610	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		事務机			1	950	610	700			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		ストッカー			1	1000	750	350			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		ホワイトボード			1	940	460	1660			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		冷蔵庫			1	475	460	1210			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		電子レンジ			1	470	320	280			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		プリンタ	LBP9200C	キヤノン	1	540	590	360			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		プリンタ	LBP6710I	キヤノン	1	445	425	340			D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		椅子			8						D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		PC			10						D	
環境	立花先生	環境工学科棟	I-314	環境演習室14		段ボールNo.1			50						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	スチール机 (大)		1	90	180				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	椅子		4	63	63				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	袖机 (+内容物)		1	73	146				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	ロッカー		1	46	52				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	スチール本棚 (+書籍)		2	25	80				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	キャビネット (+書籍)		1	40	88				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	キャビネット (上下二段式) (+書籍)		2	40	176				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	キャスター付き机 (+書類)		1	70	110				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	書類棚 (+書類)		1	28	33				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	電話機		1						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	プリンター		1						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	ゴミ箱		1						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-210	教員室	6階	環境教員9	ダンボール内容物あり		16						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	キャビネット (上下二段式) (+書籍)		2	40	176				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	スチール棚 (+カマル書類)		1	35	100				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	大机		1	90	180				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	机		1	70	160				D	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	机		1	70	100				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	机		1	70	180				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	椅子		5	52	52				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	箒・ちりとり・ゴミ箱		1式						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	袖机		1	44	73				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	OHP台		1	47	50				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	環境演習9	キャスター付き小卓		1	40	53				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	政策セミナー室	PC (デスクトップ2、ノート1)		3						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-209	環境演習室13	6階	政策セミナー室	プリンター		1						D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	6階	政策セミナー室	スチール机(大)		1	90	180				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	6階	政策セミナー室	椅子		6	50	50				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	6階	政策セミナー室	木製棚上下2段式(ガラス窓あり)		2	35	170				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	6階	政策セミナー室	木製棚上下2段式(ガラス窓あり)		1	35	120				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	7階	新環境工学実験棟	スチール棚(扉有り)		1	40	176				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	7階	新環境工学実験棟	スチール棚(枠のみ)		2	46	89				D	
環境	中村秀規先生	環境工学科棟	I-258	資料室(環境)	7階	新環境工学実験棟	スチールキャビネット		1	62	45				D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	木製棚		1	1200	400	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	木製棚		1	900	300	1840			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	木製棚		1	440	300	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	机		1	900	600	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	プリンター	PX-M884F	1	450	440	360			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	シェルフ		1	900	460	920			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	ファイルキャビネット		1	460	340	880			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	カラーBOX		1	420	300	900			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	冷蔵庫	WRD-2090G	1	460	570	880		A-stage	D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	テーブル		1	1800	900	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	木製棚		1	900	300	1440			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	机		1	1600	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	PC		1						D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-103	教員室	7階	環境教員18	段ボール(No. 1)		30						E	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	机		1	1400	800	660			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	定温乾燥機	DY400	1	570	580	740			B	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	コンプレッサー	SR-L30MPT	1	600	350	580			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	作業台		1	1800	900	740			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	一軸圧縮試験機一式(特注品)		1	1700	800	1500			C	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	三軸試験機(特注品)		1	820	600	1800			C	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	カート		1	710	400	880			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	天秤	RJ-320	1	200	300	270			B	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	スチール棚		1	1200	450	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	棚		1	600	300	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	作業台		1	600	300	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	作業台		1	1520	730	750			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	プリンター	PX-045A	1	390	300	150			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	液晶テレビ(スタンド付き)	TLD-40BT	1	900	600	1400			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	1階	土木準備3	ホワイトボード		1	1200	600	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	土木準備3	折り畳みテーブル		1	1800	600	740			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	机		1	1000	700	700			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	PC台		1	800	800	650			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	冷蔵庫	AF42-W	1	480	450	500			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	電子レンジ	PRE-701S	1	440	360	260			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	棚		1	600	300	1800			D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	椅子		8						D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	段ボール(No. 1)		20						D	
環境	兵動先生	西棟4	W4-106	環境・社会基盤工学科研究・実験室	7階	環境演習17	トライオール		2						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	生化学実験室	サイド実験台		1	2400	750	2550			C	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	機器分析室	遠心分離機	SPD1010	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	生化学実験室	超音波洗浄器	MCS-3	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	生化学実験室	スターラー	DP-1L	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	生化学実験室	マグネチックスターラー	SW-111	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	天秤台(除振台)		1	900	750	750			C	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	上皿天秤	ME1002	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	分析天秤	PA64CJP	1						D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	細胞・組織解析室	ディープフリーザー	HKF-350CDWI	1	1700	750	1150			F	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	バイオシェーカー	BR-40LF	1	560	680	700			D	
医薬	安田先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	安全キャビネット	MHE-131AJ	1	1350	800	2120			A	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	機型			1	260	260	830			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	棚			1	900	450	750			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	事務机			1	1600	700	700			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	プリンタ (本体+台)			1	450	500	830			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	ラック			1	510	400	660			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	小物入れ			1	310	400	670			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	マガジンラック			2	445	370	1160			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	本棚			6	940	340	2160			C	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	小物入れ			2	340	420	670			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	冷蔵庫			1	480	510	1130			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	小物入れ			1	330	420	1100			D	
医薬	中島先生	西棟2	W2-207	教員室	9階	テーブル			1	1800	900	710			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	中央実験台①		1	2500	1500	1930			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	中央実験台②		1	2500	1500	1930			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	サイド実験台①		1	2500	750	850			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	サイド実験台②		1	2500	750	850			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	サイド実験台③		1	2500	750	850			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	キャスター付ワゴン①		1	450	500	650			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	キャスター付ワゴン②		1	450	500	650			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	キャスター付ワゴン③		1	450	500	650			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	キャスター付ワゴン④		1	450	500	650			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	天秤台		1	900	750	750			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	流し台		1	1500	750	850			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	スチール棚 (3段式)		1	890	400	2150			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	テーブル①		1	900	450	740			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	テーブル②		1	1800	600	740			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	低温室	テーブル③		1	1800	750	740			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	低温室	テーブル④		1	1800	750	740			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	低温室	テーブル (引出し付き)		1	1200	750	740			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	学生居室	4人用ロッカー①		1	900	500	1800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	学生居室	4人用ロッカー②		1	900	500	1800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	スチール棚		1	1820	320	1800			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	毒物劇物保管庫		1	460	600	800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	アズワンドライユース NS (キャスター付)		1	800	490	800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	ステンレスワゴン (キャスター付)		1	600	450	750			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	BD FACS Canto II フローサイトメーター		1	1200	800	650			M	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	FACS Canto II 用PC		1	1250	750	500			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	FACS Canto II 用テーブル (本体用)		1	1200	800	810			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	FACS Canto II 用テーブル (PC用)		1	1200	750	810			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	縦型超低温槽	UXF40086	1	820	920	1980		サーモ	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	縦型超低温槽	UXF30086	1	700	920	1980		サーモ	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	マグネティックフリーザー (-30℃) ① 85×80×180	MPF-U539	1	850	800	1800		バナソニック	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	4℃バイオメディカルクーラー①	UKS-5410DHC	1	750	780	1640		日本フリーザー	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	バイオメディカルクーラー②	UKS-5410DHC	1	750	780	1640		日本フリーザー	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	ショーケース		1	1200	470	1900		ホシザキ	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	ホームフリーザー		1	470	530	1170			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	バイオクリンベンチ	MCV-B161S	1	1650	750	1850		サンヨー	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	ステリサイクルCO2インキュベーター	380型	1	700	650	1650		サーモ	B	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	CO2インキュベーター (2段式)		1	700	700	2100		サーモ	B	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	炭酸ガスボンベ立て		1	650	550	900			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	オートクレーブ	LSX-700	1	470	530	1000		トミー精工	B	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	乾燥機	DG400	1	530	600	790		ヤマト科学	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	ラボ用耐熱滅菌器 (架台付き)	S1401	1	740	660	1400		ヤマト科学	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	遠心機	AX-511	1	510	570	600		トミー精工	C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	遠心機	CF7D	1	580	600	800		日立	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	遠心機	MX-300	1	340	460	800		トミー精工	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	微量高速冷却遠心機	MX-305	1	350	500	850		トミー精工	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	レーザーノイズメジャーアナライザー	LAS-4000	1	450	400	750		FUJIFILM	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	PCRサーマルサイクラー	170-8720JA	1	250	550	220		Bio-Rad	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	CFX96リアルタイムPCR	184-5096J1	1	330	470	400		Bio-Rad	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	PCRサーマルサイクラー	185-1048JA	1	330	460	270		Bio-Rad	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	マイクロプロベトリダー		1	330	330	350		Bio-Rad	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	プレートウォッシャー		1	330	450	200		Bio-Rad	D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	卓上遠心機	エッペンドルフ	1	280	430	250			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	Nanodrop		1						D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	パーソナルホモジナイザー	エムエス機器	1	190	300	280			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	上皿電子天秤	A&D	1						D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	校正分銅内蔵型分析天秤	A&D	1						D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	顕微鏡	GR-200	1						D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	顕微鏡	オリンパス	1	250	450	480			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	液体窒素保存容器	アステック	1	400	400	700			E	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	下足入れ			1	260	300	910			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	下足入れ			1	260	300	910			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	中央実験台(五福)			1	2500	1500	2050			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	機器分析室	スチール棚			1	1800	450	1510			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	スチール棚			1	700	450	1510			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	炭酸ガスボンベ立て			1	400	300	650			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	液体窒素保存容器			2	500	500	800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	恒温培養室	オートクレーブ	LSX-700	TOMY精工	1	470	530	1000			E	200V
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	恒温培養室	超低温槽	VT-78	日本フリーザー	1	600	550	1000			D	W2の階段下
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	超音波洗浄機		アズワン	1	650	360	330			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	デンクーター		アズワン	1	350	320	520			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	恒温水槽		アズワン	1	220	460	330			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	ニューダストアウトドライ		アズワン	1	450	560	1600			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	電子レンジ			1	470	370	280			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	テーブル			1	700	700	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	ホワイトボード			1	720	500	1610			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	スチール棚(4段)			1	880	310	1800			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞実験室	炭酸ガス 30kg			3	250	250	1300			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	細胞・組織解析室	炭酸ガス 5kg			2	150	150	1000			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	スチール棚			1	1800	310	1800			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	段ボールNo.2			20	510	350	300			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	7階	生化学実験室	段ボールNo.12			20	470	280	210			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	机(教授)			1	1600	700	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	机(スタッフ)			1	1200	600	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	ミーティングテーブル			1	1800	900	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	キャスター付サイドテーブル			1	1200	450	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	キャスター付ワゴン(2段)			1	600	350	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	食器棚			1	600	300	900			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	本棚			1	900	400	2150			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	本棚			1	900	400	2150			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	キャスター付き収納ボックス(10段)			1	320	400	1030			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	冷蔵庫			1	480	600	1220			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	キャスター式キッチンワゴン			1	480	410	900			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	収納庫			1	900	400	1130			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	プリンタ台			1	650	600	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	2人用ロッカー			1	600	520	1800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	パーティション(グレー)			1	2100	400	1600			C	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	パーティション(緑)			1	1200	500	1550			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	パイプハンガー			1	550	550	1800			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	Brother プリンタ			1	410	470	410			D	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	電子レンジ			1	450	450	300			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	椅子			1	650	550	1200			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	椅子			3	550	500	800			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	椅子			4	550	450	750			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	ソファ			1	1450	700	750			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	サイドテーブル			1	1000	400	700			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	パーティション(青)			1	900	30	1500			E	
医薬	長井先生	西棟2	W2-109	教員室	7階	医薬品教員室1	段ボールNo.2			40	510	350	300			E	
医薬	長井先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3(細胞機能工学)	7階	恒温培養室	スチール棚			1	1530	310	1800			D	
医薬	磯貝先生	生物工学科棟	M-205	特殊機器分析室	8階		分光光度計	U-3000	日立	1						B	
医薬	磯貝先生	生物工学科棟	M-205	特殊機器分析室	8階		マイクロプレートリーダー	VARIOSKAN	サーモフィッシャー	1						B	S/N:3001-57
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-103	準備室	8階		HPLC	①2095 ②2487 ③2096 ④FractionCollectorIII		1					A	S/N:F06SM4837A	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-103	準備室	8階		サイド実験台			1	3000	750	800			C	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	8階		CD装置	Chirascan V100	Applied Photophysics	1	2000	800	1200	100		A	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	8階		ペプチド合成装置	Initiator+Astra	Biotage	1	900	800	1200	40		B	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ロッカー			1	320	520	1890			E	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ファイルキャビネット			1	460	620	740			E	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		机			1	1400	760	1500			C	イス付×1
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		机			1	1400	700	700			D	イス付×1
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		机			1	1600	700	700			D	イス付×1
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ワゴン			1						E	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		袖机			1	400	580	610			D	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		キャビネット			1	1760	400	1760			C	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		キャビネット			1	1760	400	1760			C	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		テーブル			1	1800	900	700			E	イス付×2
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		流し台			1	500	400	1850			C	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ステンレスワゴン			1						D	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ダンボール No.1			50						E	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-105	教員室	8階		ガスボンベ	50L		4	300	300	1200	20		D	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階		キャビネット			1	1760	400	1850			C	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	冷蔵ショーケース	RTS-120SNB2	ホシザキ	1	1200	600	780			F		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ディープフリーザー	MDF-392	サンヨー	1	1860	850	950			F		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	薬品器具戸棚		アズワン	1	1800	550	2000			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	天秤台(除振台)		ダルトン	1	900	750	750			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	分析天秤	AG104	メトラ	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	サイド実験台		ダルトン	1	1500	750	850			D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	上皿天秤	GX-2000	エー・アンド・デイ	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ホットスターラー	REXIM RSH-1DN	アズワン	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	クールインキュベーター	CN-25C	三菱電機	1	350	350	480			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	スターラー	SR-300	アドバンテック	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	顕微鏡			1						C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ロータリーエバポレーター	N-4	東京理化	1						C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	凍結乾燥機	VD-250F	タイテック	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	凍上遠心機	VC-36	タイテック	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	カートワゴン			1	860	460	1500			E		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	冷蔵ショーケース	MPR-513	サンヨー	1	900	670	1800			F		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	サイド実験台		ダルトン	1	2400	750	2500			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	HPLC	①L-2420 ②L-2130	日立	1						A		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	HPLC	①L-6200 ②L-4200 ③LC-Organizer	日立	1						A		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	検出器	MD-1510	日本分光	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	バイオメディカルフリーザー	MDP-U539	パナソニック	1	800	810	1800			F		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	インキュベーター	SLI-60ND	東京理化	1	710	640	850			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	乾燥器	MOV-112(U)	サンヨー	1	580	600	800			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	クリーンベンチ	BLB-1306	エアーテック	1	1300	810	1720			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	850			D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	超音波ホジナイザー	SONIFINER 250	ブランソン	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	薬用保冷庫	MPR-504H	パナソニック	1	810	860	1820			F		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	高速冷却遠心機	CR-21G	日立工機	1	760	660	980			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	流し台		ダルトン	1	1500	750	950			C	給水×2、排水×1、電機温水器付	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	バイオシェーカー	BR-160L	タイテック	1	970	620	920			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	遠心機	3740	クボタ	1	370	500	770			B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ボトルキャビネット			1	490	600	1600			D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ラボラトリーキャビネット			1	710	600	1600			D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	中央実験台		ダルトン	1	3000	1500	2200			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	サーマルサイクラー	TP600	タカラ	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	サーマルサイクラー	PTC-150	MJ Research	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	Pharmacia Phast電気泳動システム	LKB Phastsystem	Pharmacia	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	クロマトグラフィースystem	AKTAprime plus	GE	1						A	S/N:1348126	
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	中央実験台		ダルトン	1	3000	1500	2200			C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	アルミブロック恒温槽	CTU-2515	タイテック	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ドライサーモユニット	DTU-18	タイテック	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	超音波洗浄器	USK-4R	アズワン	1						B		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	UV照射装置	Benchtop UV Transilluminator, M-26	UVP	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ダイナミック光散乱モジュール	DynaPro-99-E-50	ProteinSolution	1						C		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	超微量分光光度計	NanoDrop	サーモフィッシャー	1						D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	カートユニット		ダルトン	7	460	510	580			D		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階	ダンボール No.1			70						E		
医薬	磯貝先生	西棟2	W2-112	実験室3	8階	ガスボンベ	50L		3	300	300	1200	20		D		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	テーブル		1	1800	900	700			E	イス×4	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	机		1	1600	700	700			D	イス×1	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	机		1	1200	750	700			D	イス×1	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	4連ロッカー		1	900	520	1800			D		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	書棚		1	1200	430	2010			D		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	棚		1	890	450	750			D		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	流し台		1	500	500	1850			C	給水×1、排水×1	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	ダンボール No.1		20						E		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	テーブル		1	1800	800	700			E	イス×3	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	机		1	1200	750	700			E	イス×1	
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	冷蔵庫		1	500	500	1250			B		
医薬	河西先生	西棟2	W2-110	教員室	8階	医薬品教員6	電子レンジ	NGM720A	アイワ	1	440	300	260			E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	流し台	ダルトン	1	1500	750	950			C	給水×1、排水×1、電機温水器付	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	サイド実験台	ダルトン	1	1500	750	2350			C		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室2	超音波洗浄器	5800	ブランソン	1					E		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	ウォータースタブ	EW-100KD	アズワン	1					E		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	オートクレーブ	RTS-2322	アルプ	1					E		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	サイド実験台	ダルトン	1	2400	750	2350			C		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	マイクロプレートリーダー	Multiskan FC	サーモフィッシャー	1					E	S/N:357-911820	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	サイド実験台	ダルトン	1	1200	750	2350			C		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	殺菌灯式電気消毒器	UV-180	日飯工業	1					C		
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	解卵器	P-008B	昭和フランキ	1					E		

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	クリーンベンチ	BLB-1306		1	1300	850	1700		C	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	安全キャビネット	BHC-1307 II A2		1	1500	800	2050		A	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	パソコンラック			1	800	700	1300		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	フリーザー	UKS-5000BF3		1	750	670	1520		F	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	フリーザー	TSX400G		1	800	900	1980		F	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	フリーザー	RGT-4010HC		1	590	650	2000		F	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	フリーザー	GS-5203AF311E		1	780	680	1710		F	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	天秤台 (除振台)			1	900	750	750		C	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	上皿天秤	AXA30002		1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	ラボラトリーキャビネット (薬品庫)			1	460	600	800		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	シェルフ			1	900	450	1880		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室2	シェルフ			1	750	450	1600		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	中央実験台 (流し台付き)			1	3000	1500	2350	給水×1、排水×1、100Vコンセント×2	C	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室2	pHメーター	F-71		1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	パワースタック式	PowerPac		1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	中央実験台			1	2400	1500	850	100Vコンセント×2	C	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	顕微鏡	SK-114615		1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	顕微鏡			1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階	生化学実験室1	研磨機	EG-45		1					E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	遺伝子解析室	Thermal Cycler Dice® Real Time System III	TP980		1	300	400	230		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	7階	動物実験・飼育室	小動物用インソフラン麻酔器	410		1	250	250	150		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	動物実験・飼育室	ファイバー照明装置	オリンパス		1	150	250	250		D	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	Neon Transfection System			1	300	400	220		A	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	4連ロッカー			1	900	520	1800		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	架台	アズワン		1	700	700	700		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	生化学実験室2	電子レンジ	IM-17F		1	440	300	260		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	定温乾燥庫	OPF-600V		1	700	650	800		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	炭酸ガスポンプ	北酸		3	250	250	1520		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	ボンベ固定スタンド	BS702		2	650	350	1070		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	生化学実験室1	プレートウォッシャー	IWS		1	400	400	200		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	生化学実験室1	濁度計	CO8000		1	150	200	100		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	液化窒素専用容器	シーベル		1	300	300	600		E	
医薬	河西先生	西棟2	W2-114	実験室5	8階	バイオ医薬品製造室	CO2インキュベーター	E50		2	500	500	700		B	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	8階	生化学実験室1	ブローラー	PC-100		1					E	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	7階	動物実験・飼育室	顕微鏡	SZ61		1					E	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	8階	バイオ医薬品製造室	蛍光顕微鏡	EVOS FL		1					E	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	8階	バイオ医薬品製造室	CO2インキュベーター	E-22		1	480	450	440		E	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	8階	バイオ医薬品製造室	カートユニット			12	460	500	630		D	
医薬	河西先生	西棟1	W1-106	研究・実験室3 (細胞機能工学)	8階	生化学実験室2	ダンボール No.1			30					E	トライオール×5
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	長机 (折りたたみ式)			1	1800	500	900		E	イス×1
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	長机 (折りたたみ式)			1	1800	500	900		E	イス×1
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	スチール棚			1	1760	400	1850		C	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ホワイトボード			1					D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	机			1	1600	700	700		D	イス×1
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	机			1	1200	700	700		D	イス×2
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ファイルキャビネット			1	460	620	1400		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ファイルキャビネット			1	460	620	1400		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ファイルキャビネット			1	460	620	1400		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	スチール棚			1	1760	400	1850		C	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ロッカー			1	460	510	1780		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	テーブル			1	1800	900	700		D	イス×4
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	流し台			1	510	400	1850	給水×1、排水×1	C	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	食器棚			1	500	460	1300		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	冷蔵庫			1	500	460	1300		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-107	教員室	7階	医薬品教員室2	ダンボールNo.1			70					E	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	机			1	1200	700	700		E	イス×1
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	机			1	1200	700	700		E	イス×1
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	キャビネット			1	750	450	900		E	※机の上に設置
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	パーティション			1					E	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	細胞実験室	クリーンベンチ	BLB-1306		1	1300	850	1700		C	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	細胞実験室	安全キャビネット	BHC-1307 II A2		1	1500	850	2050		A	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	ロータリーエバポレーター セット	R-100 他		1					B	東京理化学製チラー含む
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	バイオシェーカー	BR-300LF		1	1110	660	1150		D	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	ブロッキングインキュベーター	BT-516H		1					E	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	凍結乾燥器	FDU-2110		1	700	550	1200		B	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	高速冷却遠心機	CR21N		1	700	660	900		E	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	ディープフリーザー	GS-5210HC		1	740	800	1710		F	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オープンラボ	ディープフリーザー	CLN-50CD1		1	2080	760	1050		F	
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	生化学実験室	サイド実験台			1	2400	750	850		D	イス×1、カートユニット×2
医薬	榑先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	生化学実験室	サイド実験台			1	2400	750	850		D	イス×1、カートユニット×2

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D				
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	2chパラレル中高圧分取精製装置	昭光特エフエック	1						D	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	机		1	1200	700	700		E	イス×1	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	キャビネット		1	780	400	880		E	※床置き	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	機器分析室	流し台	ダルトン	1	1500	750	950		C	給水×1、排水×1	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	シェルフ		1	730	340	1200		E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	低温室	サイド実験台	ダルトン	1	2400	750	2350		C	100V×2	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	超音波洗浄器	POWERSONIC 603	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	生化学実験室	天秤台	ダルトン	1	900	750	750		C	イス×1	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	ロッカー		1	900	510	1780		E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	低温室	中央実験台	ダルトン	1	2400	1500	1910		C	100V×4	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	小型ショーケース	SMR-C65F	1					D		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	バイオシェーカー	M-BR-022UP	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	バイオシェーカー	M-BR-022UP	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	マイクロチューブミキサー	MT-400	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	マイクロチューブミキサー	MT-400	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	卓上遠心機	CT15RE	1					D		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	減圧濃縮离心机	SPD1010	1					C		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	テーブル		1	1800	900	700		E	イス×2	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	7階	生化学実験室	中央実験台		1	2400	1500	1910		C	100V×4	
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	ブロックインキュベーター	BI-516C	1					E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	薬用ショーケース	BMS-351F3	1	840	510	1830		B		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	ボトルキャビネット		1	450	700	900		E		
医薬	楠先生	西棟2	W2-108	医薬品工学科研究・実験室1	1階	オーブンラボ	ダンボールNo.1		60					E	170台×6	
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	学生居室	ファイルキャビネット		1	1000	400	1790		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	流し台		1	1500	750	950		C	給水×1、排水×1、混合水栓×1	
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	備品庫	キャビネット		1	1500	500	750		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	共同実験室	恒温乾燥器	DX601	1	700	640	822	56	D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-102	有機合成実験室	9階	備品庫	減圧乾燥器	ADP-201	1	360	411	535	30	D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	備品庫	HPLC一式	JASCO	1	740	420	730		C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	水分計	MX-50	1	320	220	170	6	D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	恒温槽	PSL-1400	1	350	450	480	29	D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	引張試験機一式	AGS-X 100N	1	653	520	1603	85	C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	机		1	1500	750	750		E		
医薬	小山先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	9階	製薬化学実験室	段ボール		20					E		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	サイド実験台		1	1500	900	850		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	サイド実験台		1	1500	900	850		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	共同実験室	分取HPLC(1-103)	LC-5060	1					C	S/N:LA5-16037	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	FT-IR(W1-103)	NICOLET6700	1					C	HD%:12688442 S/N:AFW1300026	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	熱分析	①DSC-60Plus ②TA-60WS ③FC-60A ④SSCP-1	島津	1				C	特ガスA r ×1、N2×1	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	薬品庫	ボトルキャビネット		1	490	600	800		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	薬品庫	ボトルキャビネット		1	450	700	900		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	熱源器室	冷凍冷蔵庫	SI-55W-B	シャープ	1	800	730	1750		F	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	熱源器室	冷凍冷蔵庫	R-8RT	日立	1	430	480	970		F	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	チャラー	CA-1113	東京理化	1				C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	チャラー	CA-1115	東京理化	1				C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	机		1	1800	800	700		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	ロータリーエバポレーター セット	R-114 他	ビュッヒ	1式				C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	ロータリーエバポレーター セット	N-1 他	東京理化	1式				C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	キャビネット		1	900	480	1110		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	学生居室	机		1	1200	750	720		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	プロセス化学実験室	サイド実験台		1	2400	750	2400		C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	特殊実験室	HPLC	①LC-20AT ②DGU-20A ③SPD-20A ④RID-20A	島津	1				C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	特殊実験室	HPLC	①SPD-10AVP ②CTO-10ACVP ③SCL-10AVP ④LC-10ATVP ⑤DGU-12A	島津	1				C	S/N:C3093500246 LP25/V:CN10306619 IS	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	分析天秤	AUX220	島津	1				D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	薬品庫	キャビネット (薬品庫)		1	900	700	900		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	作業台		1	1200	600	750		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	オープン	WFO-420	東京理化	1	550	630	810		D	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	脱水機	DRI-25LMV	大和冷機	1	400	550	800		C	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	流し台	ダルトン	1	1500	750	950		C	給水×1、排水×1、混合水栓×1	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	超音波洗浄器	US-104	エスエヌディ	1				D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	中央実験台	ダルトン	1	2400	1500	1910		C	100V×4	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	中央実験台	ダルトン	1	2400	1500	1910		C	100V×4	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	上皿天秤	UW2200H	島津	1式				E		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	ダンボール No.1		60					E		
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	UV測定器	V-550	JASCO	1	450	540	300	30	D	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	蛍光測定器	FP-6500	JASCO	1	550	540	300	45	D	
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	機器分析室	ペルチェ	C-320	柴田	1	300	400	600	10	C	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	階数					W	D	H				
医薬	小山先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2 (医薬品合成化学)	9階	製薬化学実験室	凍結乾燥機	FDS-1000	EYELA	1	455	220	497	18		D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	キャビネット			1	880	520	1890			C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	キャビネット			1	880	520	1890			C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	キャビネット			1	880	520	1890			C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	机			1	1600	700	700			D	イス×1	
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	テーブル			1	1800	750	700			D	イス×2	
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	ホワイトボード			1						D		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	流し台			1	500	500	1850		給水×1、排水×1	C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-202	教員室	9階	医薬品教員室8	キャビネット			3	880	520	1890			C		
医薬	小山先生	西棟1	W1-206	研究・実験室	9階	医薬品教員室8	ダンボール No.1			25						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	薬用保冷庫		FMS-1400L	福島工業	1	1500	800	1900			F		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	乾燥機	ディープフリーザー	HKF-350CDW1	HKF CRYO	1	1680	880	1150			F		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	オートクレーブ		SX-500	トミー	1	410	550	1000			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	ステンレス台				1	1560	570	1810			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	凍結乾燥機		FDU-1200	東京理化	1	450	420	670			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	超音波ホモジナイザー		250	ブランゾン	1						C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	高速冷却遠心機		SORVALL LYNX 4000	サーモフィッシャー	1	750	830	1040			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	インキュベーターシェーカー		INNOVA 44RE	New Brunswick Scientific	1	1350	830	710			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	PCR		DNA Enjiie	パイオラッド	1						D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	PCR		DNA Enjiie	パイオラッド	1						D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	インキュベーター		FMU-1331	福島工業	1	700	510	1080			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	超音波ホモジナイザー		VP-15S	タイテック	1						C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	ホットスターラー		CHPS-170DN	アズワン	1						B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	サイド実験台			ダルトン	1	2400	750	2450			C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	分光光度計		①V-630 ②CTU-100	日本分光	1	480	470	350			A		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	サイド実験台			ダルトン	1	2400	750	2450			C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	分光光度計		UV-3600 Plus	島津	1	1020	670	285			B	S/N:A12015400294 CZ	
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	ゼータサイザー ナノ		ZEN2600	マルバーン	1	300	560	240			B	S/N:MAL1018204	
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	蛍光分光光度計		RF-6000	島津	1	610	650	280			B	S/N:A40245400480 SA	
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	純水	純水製造装置	CCA-1112	東京理化	1						B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	純水製造装置	純水製造装置	Elix Essential	ミリポア	1						B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	超純水製造装置	超純水製造装置	Milli-Q Reference	ミリポア	1						B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	ステンレス台 (ミリポア架台)				1	900	600	800			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	塩ビ流し台			ダルトン	1	1200	750	970		給水×1、排水×1	C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	作業台			ダルトン	1	1500	900	850			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	マイクロプレートリーダー		STNERGY HTX	パイオテック	1	400	360	250			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	蛍光分光光度計		FluoroMax-4	ホリバ	1	830	530	260			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	机				1	510	750	700			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	超音波洗浄器		AS52GTU	アズワン	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	作業台			ダルトン	1	1500	900	850			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	粒子径分布測定装置	Nanotrac UPA	UPA-UT151	マイクロトラックベル	1						C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	ルミノメーター		LB9507	ベルトールドジャパン	1						B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	卓上クリーンブース		TY-33AD	アズワン	1	700	500	750			C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-101	共通機器室	8階	バイオシェーカー		BR-43FL	パイオラッド	1	600	800	640			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	滅菌器	STA620DB		アドバンテック	1	740	690	860			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	凍結乾燥機		FDS-1000	東京理化	1	500	220	500			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	架台				1	750	710	850			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	サイド実験台			ダルトン	1	1800	750	2450			C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	マグネチックスターラー		HS-4AN	アズワン	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	超音波洗浄器		S-30H	エルマ	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	ホットスターラー		C-MAG HS7	IKA	2						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	pHメーター		HM-41X	東亜DKK	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	卓上振とう器 (シェーカー)		NX-12	関目伸理化	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	上皿天秤		UW2200H	島津	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	天秤台			ダルトン	1	900	750	750			E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	マグネチックスターラー		HT-120	エー・アンド・デイ	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	分析天秤		AUW120D	島津	1						E		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	ステンレス棚				1	1550	570	1810			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	ロータリーエバポレーター セット		①R-300②V-300③B-300Base④I300	ビュッヒ	1	840	550	950			B	※ドラフトチャンパー内	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	インキュベーターシェーカー		HB-80	タイテック	1	430	450	440			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	窒素ガス発生装置			エアテック	1	320	440	630			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	サイド実験台			ダルトン	1	2400	750	750			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	HPLC		①DUGU-20A5R ②LC-20Ai ③LC-20Ai ④CBM-20A ⑤CTO-20A ⑥SPD-M20A ⑦RF-20AXS ⑧FRC-10A	島津	1	1270	650	630			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	蒸発光散乱検出器		385-ELSD	アジレント	1						B	島津HPLCに接続	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	低圧クロマトグラフィシステム		AKTAprime plus	GEヘルスケア	1	260	480	540			B		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	机				1	1200	750	720			D		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	机				1	1200	700	2400			C		
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1 (製剤工学)	8階	机				1	1200	700	2400			C		

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		机			1	1200	700	2400			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		机			1	1200	700	2400			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		机			1	1200	700	2400			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		机			1	1600	700	720			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		プリンター(架台含む)			1	510	600	1080			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		カラーBOX			1	420	300	870			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		カラーBOX			1	420	300	870			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		塩ビ流し台		ダルトン	1	1500	750	950	給水×1、排水×1混合水栓×1		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		ドライシェルフ			1	820	540	1590			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		メディカルフリーザー	FMF-501FD	福島工業	1	820	790	1780			F	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		ディープフリーザー	MDF-C8V	サンヨー	1	550	770	940			F	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	2450	100V×4		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		遠心分離機	3740	クボタ	1	370	530	790			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		遠心分離機	MX-301	トミー	1	340	460	780			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		薬用冷蔵ショーケース	FMS-400GH	福島工業	1	1200	450	1920			F	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	2450	100V×4		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		低圧クロマトグラフィーシステム	AKTA start (Frac30含む)	GEヘルスケア	1						A	S/N:1866352
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		遠心分離機	MX-305	トミー	1	340	460	850			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		ダンボール No.1			120						E	トライバル×8
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		ステンレス作業第			1	900	600	800			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		P.Cラック			1	600	600	700			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		定盤(除振台)			1	2100	1200	780			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		電動倒立顕微鏡	ECLIPSE Ti	ニコン	1	840	700	820			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-102	研究・実験室1(製剤工学)	8階		フェムト秒レーザ	Chameleon 他		1式						A	
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		4連ロッカー			1	900	520	1800			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		製水機			1	600	600	800	給水×1、排水×1		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		4連ロッカー			1	900	520	1800			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		ステンレス棚			1	1550	570	1810			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		超純水製造装置セット	DELIX10UV @Milli-Q Synthesis A10	ミリポア	1						D	※遊休トライバル×2
医薬	村上先生	西棟1	W1-103	有機合成実験室	8階		流し台			1	1500	750	950	給水×1、排水×1、混合水栓×1		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2(医薬品合成化学)	8階		エレクトロポレーションシステム	Gene Pulser Xcell	バイオラッド	1						E	
医薬	村上先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2(医薬品合成化学)	8階		パーテーション			1						D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2(医薬品合成化学)	8階		P.Cラック			1	800	800	700			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-104	研究・実験室2(医薬品合成化学)	8階		冷却遠心機	LX-121	トミー	1	500	730	860			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		サイド実験台		ダルトン	1	2400	750	2450			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		フローサイトメーター	Guava® easyCyte 6	ミリポア	1						A	S/N:GTI-6620115016
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		マルチラベルリーダー	ARVO-MX	パーキンエルマー	1	840	580	380			B	ID:10533261S/N:4207027
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		ステンレス棚			1	1550	570	1810			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		共焦点レーザー顕微鏡	LSMS800	カールツァイス	1	1360	820	1400			M	※除振台含む※管理番号:100443
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		CO2インキュベーター	HERA cell150	サーモフィッシュャー	1	650	700	870			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		CO2インキュベーター	HERA cell150	サーモフィッシュャー	1	650	700	870			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		安全キャビネット	MHE-131AJ	サンヨー	1	1340	860	2130			A	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		ステンレス棚			1	1550	570	1820			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		CO2インキュベーター	HERA cell150	サーモフィッシュャー	1	650	700	870			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		CO2インキュベーター	HERA cell150	サーモフィッシュャー	1	650	700	870			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		安全キャビネット	MHE-131AJ	サンヨー	1	1340	860	2130			A	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		薬用冷蔵ショーケース	FMS-400GH	福島工業	1	1200	450	1910			F	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		メディカルフリーザー	FMF-301F	福島工業	1	500	780	1780			F	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		オートクレーブ	SX-500	トミー	1	410	550	1000			B	
医薬	村上先生	西棟1	W1-105	精密機械室	8階		位相差顕微鏡	CKX53	オリンパス	1						E	
医薬	村上先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階		塩ビ流し台			1	1200	750	950	混合水栓×1、排水×1		C	
医薬	村上先生	西棟2	W2-112	医薬品工学科研究・実験室3	8階		ウォーターバスシェーカー	PEARSONAL-11	タイテック	1						E	
医薬	村上先生	西棟2	W2-113	医薬品工学科研究・実験室4	8階		ステンレス作業台			1	1500	750	850			D	
医薬	村上先生	西棟2	W2-114	医薬品工学科研究・実験室5	8階		オートセルカウンター	Automatic cell counter EVE	ナノエンテック	1						D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		ガラスストップテーブル			1	1500	900	700			D	イス×4
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		書棚			1	770	400	760			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		机			1	1200	600	800			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		コーナー机			1	1400	1000	850			D	イス×1
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		書棚			1	1410	400	760			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		ソファ			1	900	900	1000			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		トレーニング器具			1	700	800	1500			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		書棚			1	1200	350	1900			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		書棚			1	1200	300	2300			C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		流し台			1	500	500	1850	給水×1、排水×1		C	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		テーブル			1	800	500	700			D	
医薬	村上先生	西棟1	W1-201	教員室	8階		ダンボール No.1			80						E	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階		テーブル			1	1500	750	700			E	イス×4
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階		食器棚			1	1400	430	980			D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階		キャビネット			1	900	450	2600			C	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階		書棚			1	1350	450	2100			C	

移設リスト

学科	先生	移転元		移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他	
		棟名	部屋番号	部屋名	階数					部屋名	W	D					H
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階	冷蔵庫			1	480	590	1120			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階	机			1	1700	550	720			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階	机			1	1700	800	720			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階	机			1	1600	700	700			D	イス×1	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-210	教員室	8階	ダンボール No.1			60						E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	流し台			1	1500	750	900		給水×1、排水×1、混合水栓×1	C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	カートワゴン			1式	850	500	800			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	カートワゴン			1式	1000	600	800			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	HPLC+オートサンブラー (PALシステム)	①G1312A (0E91605680) ②G1322A (JF73019276) ③G1328A (0E54002907) ④G1314A (JP92110380) ⑤MU701 UV-VIS Detector (GL#(スズ)) ⑥Paradigm MS4 (Michrom BioResources社) ⑦PAL SYSTEM (CTC ANALYTICS社)	アジレント	1式						B		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	LC/MS	①EXACTIVE (SN01068P) ②SRD-3600 (2050606) ③DAD-3000RS (8042633) ④Pumpe DGP-3600A (1900605) ⑤WPS-3000TFC ANALYTICAL (8020981) ⑥TCC-3000RS	サーモフィッシャー (LC部ダイオキス)	1式	1400	800	1000			M	①: N:13214564②: N:131219154③: N:13214564	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	N2発生装置	SLP-07E-S53B	アネスト岩田	1	490	750	680					
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	架台 (LC/MS用)			1	1500	900	900			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	2350			C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	HPLC	③LC-20AD ④DGPU-20A3 ②CBM-20A ③SPD-20A								C	①: N:13214564②: N:131219154③: N:13214564	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	HPLCポンプ	PU-980	日本分光							D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	ボトルキャビネット		イウチ	1	710	600	1610			C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	サイド実験台		ダルトン	1	1500	900	850			D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	2350			C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	GC/MS	①GC-17A ②QP-5000	島津	1	750	550	550			D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	冷蔵庫	NR-A8TA-W	ナショナル	1	460	500	710			D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	冷蔵庫	IR-N85B	ハイアール	1	480	500	860			D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	天秤台		ダルトン	1	900	750	750			C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	分析天秤	AUW220D	島津	1						D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	遠心機	himac CF15D	日立工機	1	370	500	850			D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	シェルフ			1	1500	600	1800			E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	1920		100V×6	C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	超音波洗浄器	L210	ブランソン	1						B		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	電気化学検出器	Coulochem II 5200	ESA社代理店: 日本*	1						D	S/N:800	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	フリーザー	SH-F190XC	サンデン	1	860	560	900			F		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	1920		100V×6	C		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	乾燥器	TYO-300	Pasolina社	1						D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	小型電気炉	MINI-1	日陶科学	1						D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	マグネチックスターター	C-MAG HS7	IKA	1						D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	pHメーター	MP220	ホリバ	1						D		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	ダンボール No.1			50						E		
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	インキュベーター	MIR-H163-PJ	パナソニック	1	580	595	820	50		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	スバツ装置	MSP-1S	真空デバイス	1	200	350	345	15		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	フリーズドライヤ	DC41A	ヤマト科学	1	340	340	446	18		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	高精度電子天秤	HR 2 0 2 i	A & D	1	217	442	316	8		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	電気化学検出器	Coulochem II	ESA	1	350	450	350	15		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	凍結粉砕機	JFC-300	日本分析工業	1	260	415	300	30		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	バスシェンカー	MyBL-100CS	アズワン	1	300	225	195	9		D	
医薬	大坂先生	西棟2	W2-213	医薬品工学科研究・実験室8	8階	製剤分析室	マイクロ遠心機	3520	久保田商事	1	290	484	284	30		D	
医薬	大坂先生	西棟2	1階	西棟医薬品工学科研究実験室	8階	冷蔵庫	①Orbitrap (SN01808B)	サーモフィッシャー	1式	4000	1500	1500	700		M	追加分ターボポンプ含む	
医薬	竹井先生	西棟2	W2-202	医薬品工学科学学生居室	8階	高分子材料室	冷凍庫		1	480	500	1130			E		
医薬	竹井先生	西棟2	W2-202	医薬品工学科学学生居室	8階	高分子材料室	机		1	1600	750	750			E	イス×1	
医薬	竹井先生	西棟2	W2-202	医薬品工学科学学生居室	8階	高分子材料室	机		1	1000	700	700			E	イス×1	
医薬	竹井先生	西棟2	W2-202	医薬品工学科学学生居室	8階	高分子材料室	机		1	1000	700	700			E	イス×1	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	作業台		1	650	550	760			E		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	PCラック		1	650	650	1160			E		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	除振台		1	1100	700	1480			D		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	ダイナミック超微小硬度計	DHU-211S(100V)PC7	島津	1					M	S/N:162304900168	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	顕微鏡	ECLIPSE ME600	ニコン	1					D		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	学生居室	PCラック		1	650	430	1200			E		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	学生居室	PCラック		1	600	560	1160			E		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	除振台		1	700	700	1250			D		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	走査型プローブ顕微鏡	SPM-9700	島津	1					M	S/N:Q6414500062	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	VE-7800	キーエンス	1	370	580	980		A		
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	学生居室	PCラック		1	600	420	1300			E		

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	学生居室	机			1	1800	900	680			E	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	イオンコーター	MP-1901ONCTR		1						D	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	水分計	AT-510	京都電子	1						D	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	分析天秤	HR-200	エー・アンド・デイ	1						D	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	学生居室	机			1	1190	780	670			E	イス×1
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	高速GPC装置	HLC-8320GPC	東ソー	1	680	510	580			M	S/N:10361704
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	ロッカー			1	900	520	1790			D	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	ロッカー			1	880	380	1790			D	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	8階	高分子材料室	レオメーター	VISCOANALYSER VAR100	Reological Instrument	1						M	
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	動的接触角測定装置	Dropmaster DM-500	Kyowa Interface Science	1						D	S/N:0404A010164
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	顕微フラン分光装置	NanofinderFLEX-532-TPU-T11	東京インスツルメンツ	1						M	S/N:NX-35142
医薬	竹井先生	研究棟	E-141	材料設計加工学研究室2	1階	医薬品クリーンルーム	紫外可視分光光度計	V-650	日本分光	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	ミックスマスター	①MR-5 ②VMR-3R	アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	Sターラー	F-606N	東京硝子器械	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	水分計	MOC63u	島津製作所	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	真空乾燥機	AVO-310N	アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	真空乾燥機	AVO-250NS	アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	遠心機	2410	クボタ	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	冷蔵庫	AQR-SD42D(S)	ハイアール	1	600	700	1840			F	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	冷蔵庫	AQR-SD42D(S)	ハイアール	1	600	700	1840			F	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	デシケーター			1	600	520	1760			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム前室	冷蔵庫	NR-B8TA-HL	ナショナル	1	460	520	860			F	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム前室	サイド実験台			1	1800	750	800			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	電位差自動滴定装置	AT-510	京都電子工業	1						C	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	電子天秤	HR-200	A&D	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	電子天秤	GX-600	A&D	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	電子天秤	EB-330H	島津製作所	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	電子天秤	ASP413	アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	作業台			1	900	600	800			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	真空ポンプ	V-700	ビュッヒ	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	サイド実験台			1	1500	750	800			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	強度試験機	EZ-L 5kN	島津製作所	1						M	S/N:130815000768
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	エバポレーター	N-1110	EYELA	1						C	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	ホットプレート	HI-1000	アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	純水製造装置	PurePort PP-101	柴田科学	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	ウォーターバス	STO-272	三商	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	ホットプレート			1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	マグネチックスターラー	SW-RS777D	ニッシン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	マグネチックスターラー	KF-82	ヤザワ	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	超音波洗浄器	US-101		1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	UVオゾン処理装置	LTOZ-180	リゾテックジャパン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	サイド実験台			1	1500	750	800			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	サイド実験台			1	1500	750	800			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	GC/MS	GCMS-QP-2010 Ultra SYSTEM	島津製作所	1						M	S/N:Q20525201748SA
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	FT-IR	Spectrum Two	パーキンエルマー	1						M	ID:10980309S/N:87137
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	熱分析装置	①DSC-3100SE、②TAC-1000SE	NETZSCH Japan	1						M	S/N:KY-R123-22S/N:ATY-1099-JH
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	GC	G2700	ヤナコ	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	差圧式ガス透過率測定装置	GTR-10ATU	GTR TEC	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	作業台			1	1200	800	740			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	8階	高分子材料室	作業台			1	1800	800	740			D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	共焦点顕微鏡	H-1200	レーザータック	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	コンパクトエッチャー	FA-1-TK	サムコ	1						A	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	電子線照射装置	LB-8007	岩崎電気	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	ホットプレート		アズワン	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	スピノコーター	MS-A 100	ミカサ	1						D	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	分光エリブソメーター	GES5-E	日本セミラボ	1						M	S/N:110803030
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	除振台			1						C	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	ナクインプリント装置	LTNIP-500T	リゾテックジャパン	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	電子線描画装置	CABL-2000	クレステック	1						M	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	作業台			1						C	
医薬	竹井先生	材料設計化学実験室4		材料設計化学実験室4	1階	医薬品クリーンルーム	露光装置	LTCTET-500	リゾテックジャパン	1						A	S/N:0004-55
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	生化学実験室2	フリーザー	JCM-98	ジェーシーエム	1	545	595	855			F	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	生化学実験室2	薬用保冷庫	MPR-721-PJ	パナソニック	1	780	830	1950			F	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	恒温培養室	バイオシェーカー	BR-43FL	タイテック	1	600	750	650			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	精密機器室	クロマトチャンバー	MC-20EF3	日本フリーザー	1	1200	820	1900			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	生化学実験室2	ウォーターバスシェーカー	Personal Lt-10F	タイテック	1	380	540	600			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	恒温培養室	バイオシェーカー	G-BR-200	タイテック	1	1400	750	850			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	恒温培養室	インキュベーター	LTE-500	東京理化	1	700	650	940			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	遺伝子解析室	サイド実験台			1	1800	750	2050			C	100V×6
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	遺伝子解析室	サイド実験台			1	1800	750	2050			C	100V×6

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先			機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名	階数					W	D	H				
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	遺伝子解析室	サーマルサイクラ	C1000 Touch	バイオラッド		1					D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	遺伝子解析室	微量分光光度計	DS-11	DeNovix社							D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	恒温培養室	バイオシェーカー	G-BR-300	タイテック		1	1200	800	810	240	C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	精密機器室	クロマトグラフィシステム	Akta pure25	GEヘルスケア		1	900	700	600		B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	遺伝子解析室	サーマルサイクラ	C1000 Touch	BioRad		1	315	450	300		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	精密機器室	化学発光/UV/蛍光撮影装置	ChemIDoc	BioRad		1	500	600	550		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-101	共通機器室1(東)	8階	精密機器室	プレートリーダー	Infinite 200PRO M Plex	テカン		1	430	470	300		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	遺伝子解析室	サイド実験台				1	1800	750	2050		C	100V×6	
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	遺伝子解析室	サイド実験台				1	1800	750	2050		C	100V×6	
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	遺伝子解析室	ゲル撮影装置	DP-T130Z	Bio Tools		1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室2	テーブルトップ遠心機	4000	クボタ		1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室2	ウォーターバスシェーカー	PERSONAL-11	タイテック		1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室1	ウォーターバスシェーカー	NTS-4000B	東京理化学		1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室1	シェーカー	MMS-3020	東京理化学		1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	オートクレーブ	LSX-700	トミー		1	480	650	1050		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	オートクレーブ	LSX-500	トミー		1	420	560	1020		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	オートクレーブ	LSX-300	トミー		1	420	550	800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	高速冷却遠心機	7000	クボタ		1	640	800	850		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	コンピュータ室	机				1	1200	750	720		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室2	冷却遠心機	3740	クボタ		1	370	500	780		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室1	薬用冷蔵ケース	MPR-312DCN	パナソニック		1	800	450	1800		F		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室2	製氷機	FM-120K	ホシザキ		1	600	600	1100		C	給水×1、排水×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	生化学実験室1	超純水製造装置	MILLI-Q integral 5	ミリボア		1	770	480	1930		B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	遺伝子解析室	流し台				1	1500	600	950		C	給水×2、排水×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	バイオシェーカー	BR-43FL	タイテック		2	600	680	630	98	C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-102	共通機器室1(西)	8階	恒温培養室	ビーズ破砕装置	マルチビーズショッカー			1	840	540	800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	学生居室	机				1	1200	750	720		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	学生居室	机				1	1200	750	720		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	学生居室	机				1	1200	750	720		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	分析天秤	ATX224	島津		4					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	上皿天秤	TX2202N	島津		4					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	CO2インキュベーター	E-50	アズワン		1	480	450	680		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	CO2インキュベーター	E-50	アズワン		1	480	450	680		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	CO2インキュベーター	E-22	アズワン		1	480	440	440		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚				1	1800	600	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	キャビネット				1	1200	400	1000		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	ラボラトリーキャビネット				1	490	600	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	ボトルキャビネット				1	490	600	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	ボトルキャビネット				1	490	600	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生居室	ロッカー				1	900	520	1780		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	冷却遠心機	3740	クボタ		1	370	500	780		B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	医薬品工学学生実験室	冷却遠心機	3740	クボタ		1	370	500	780		B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	学生居室	ロッカー				1	900	520	1780		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	学生居室	ロッカー				1	900	520	1780		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	3階	学生実験準備室	スチール棚 中身				1式					D	トライオール×1 0	
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	遺伝子解析室	DNAシーケンサー	3500	アプライドバイオシステムズ		1	600	600	700		A		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	精密機器室	HPLC	Prominence	島津製作所		1	560	560	830		B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-103	準備室	8階	遺伝子解析室	サイド実験台				2	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	中央実験台				1	1500	1200	850		C	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	冷却遠心機	3740	クボタ		1	370	500	780		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	学生実験準備室	製氷機	CM-300AK	ホシザキ		1	700	800	1800		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	流し台				1	1500	750	950		C	給水×1、排水×2、混合水洗×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	サイド実験台				1	3000	750	950		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	分光光度計	UV-1280	島津		1					B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	サイド実験台				1	3000	750	950		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	流し台				1	1500	750	950		C	給水×1、排水×2、混合水洗×1	

移設リスト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量(Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	乾燥器	ND0-520	東京理化	2	710	680	680		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	流し台			1	1500	750	950		C	給水×1、排水×2、混合水栓×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	サイド実験台			1	3000	750	950		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	流し台			1	1500	750	950		C	給水×1、排水×2、混合水栓×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	ロータリーエバポレーターセット	N-1300 他一式		6					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学学生実験室	3階	医薬品工学学生実験室	卓上クリーンベンチ	CT-600UVD	アズワン	1	600	480	800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	3階	医薬品学生実験室	オートクレーブ	LSX-700	トミー	3	470	540	1000		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	3階	医薬品学生実験室	低温恒温器	LTE-510	東京理化	1	700	730	900		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	8階	恒温培養室	超音波破砕装置	Bioruptor		1	800	300	630		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	8階	生化学実験室2	マルチパイオクーラー	KGT-4010HC		1	590	610	2000		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	8階	遺伝子解析室	サイド実験台		ダルトン	2	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-104	学生実験室	8階	遺伝子解析室	ゲル撮影装置	DigiPrint Doc Tablet	Bio Tools	1	270	270	550		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	テーブル			1	1800	900	700		D	イス×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	棚			1	400	580	600		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	プリンター			1	560	780	900		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	机			1	1400	800	670		D	イス×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	机			1	1600	700	700		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	ファイルキャビネット			1	390	630	1030		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	ファイルキャビネット			1	460	830	1410		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	ファイルキャビネット			1	460	830	1410		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	スチール棚			1	1800	450	2160		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	ロッカー			1	460	520	1800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	流し台			1	500	500	1850		C	給水×1、排水×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	冷蔵庫	SR-81G	サンヨー	1	430	410	840		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室	8階	医薬品教員室4	ダンボール No.1			60					E		
医薬	米田先生	西棟2	W2-106	教員室前廊下	8階	医薬品教員室4	ロッカー			1	610	520	1800		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室1	クロマトチャンバー	MC-20EF3	日本フリーザー	1	1200	820	1900		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室1	AKTA クロマトグラフィシステム	①UPC-900 ②P-920 ③Frac-900 ④INW-907 ⑤M-925	GEヘルスケア	1					A		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	作業台			1	900	600	740		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	バイオメディカルフリーザー	MDF-U539	パナソニック	1	850	800	1800		F		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	フリーザー		日本フリーザー	1	930	700	850		F		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	薬用保冷庫	MPR-504H	パナソニック	1	800	850	1800		F		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	試薬棚		ダルトン	1	1800	560	2450		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	天秤台		ダルトン	1	900	750	750		C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	分析天秤	GH-120	イー・アンド・デイ	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	上皿天秤	EJ-3000B	イー・アンド・デイ	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	上皿天秤	UX4200H	島津	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	2050		C	100V×4	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	スターラー	SW-200N	ニッシン	2					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	pHメーター	F-52	ホリバ	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	スターラー	SW-100N	ニッシン	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室1	サイド実験台		ダルトン	1	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室1	サイド実験台		ダルトン	1	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	精密機器室	GC	①GC-2010 ②AOC-201 ③AOC-20S							A	①S/N:C11324609633	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	サイド実験台		ダルトン	1	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	サイド実験台		ダルトン	1	1500	750	850		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	クールインキュベーター			1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	クールインキュベーター	FCI-280	アズワン	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	クールインキュベーター	FCI-280	アズワン	1					C		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	恒温培養室	安全キャビネット	BHC-1307 II A2	エアテック	1	1500	800	2050		A		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	恒温培養室	CO2インキュベーター	MCO-170AIC-PJ	パナソニック	1	800	750	1650		B	※架台含む	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	乾燥器	WFO-520	東京理化	1	750	650	1650		C	※架台含む	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	ドライシエルフ			1	780	480	1600		D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	流し台		ダルトン	1	1500	750	750		C	給水×1、排水×1、混合水栓×1	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	中央実験台			1	3000	1500	2050		C	給水×1、排水×1、100V×9	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	精密機器室	HPLC	①SPD-10AVP ②LC-10ATVP ③C-RSA ④U-620 ⑤717plus Autosampler	①②③島津 ④SUGAI ⑤waters	1					B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	精密機器室	HPLC	①LC-10ATVP ②C-RSA ③RI-101 ④U-620 ⑤717plus Autosampler	①②島津 ③Shodex ④SUGAI ⑤waters	1					B		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	実体顕微鏡		アズワン	1					D		
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科学研究・実験室2	8階	生化学実験室2	ビーズ破砕機	UT-12	タイテック	1					C		

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	バイオシェーカー	M・BR-022UP	タイテック	1						C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	中央実験台			1	3000	1500	2050		給水×1、排水×1、1.00V×9	C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	卓上遠心機	LEGEND MICRO 21R	サーモフィッシャー	1						C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	冷却トラップ装置	UT-1000	東京理化	1						C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	カートユニット			1	460	530	630			D	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	ダンボール No.1			100						E	トライオール×7
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	棚(エレクターシェルフ)		アズワン	1	1800	450	1700			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	マルチパイオクラー	KGT-4010HC	日本フリーザー	1	590	610	2000			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	恒溫培養室	磁力超音波破砕装置	201M	クボタ	1	1500	600	600			C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	恒溫培養室	ラボスケール細胞培養装置	Xuri Cell Expansion System W5	GEヘルスケア	1	490	200	330	4.2		C	
医薬	米田先生	西棟2	W2-111	医薬品工学科研究・実験室2	8階	生化学実験室2	作業台(ニューラポベンチ)	3-4038-01	アズワン	1	900	600	800			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	ロッカー			1	460	520	1800			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	テーブル			1	1800	900	700			D	イス×6
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	袖机			1	400	600	650			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	流し台			1	500	500	1850		給水×1、排水×1	C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	冷蔵庫			1	500	560	1130			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	机			1	1600	700	700			D	イス×1
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	プリンター台			1	600	600	700			D	プリンター含む
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	PC台			1	800	700	1300			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	袖机			1	400	600	650			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	袖机			1	400	600	650			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	ハンガーラック			1	600	420	1500			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	書棚(アングルラック)			1	1840	510	2430			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	キャビネット			1	1760	400	1760			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	ホワイトボード			1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-206	教員室	9階	医薬品教員9	ダンボール No.1			80						E	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	製薬化学実験室	流し台			1	1500	750	950		給水×2、排水×1	C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	器具乾燥器	FC-612	アドバンテック	1	730	645	1500			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	薬品庫	冷蔵ショーケース	BMS-501F3	日本フリーザー	1	930	590	1840			F	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	製薬化学実験室	シェルフ			1	1200	640	1900			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	サイド実験台		ダルトン	1	1500	900	750			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	LC/MS1260+6120	①G1311B(S/N:DEAD116027) ②G1329B(S/N:DEAAC38327) ③G1316A(S/N:DEACN40699) ④G1314F(S/N:DEABB16135) ⑤G1978B(S/N:SG15489026)	アジレント	1	1500	650	750			A	メイン機種名: G6120B/S:SG15424109
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	N2GENERATOR	AT-10NP-CS	エアータック	1	440	750	610			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	除振台(天秤台)		ダルトン	1	900	750	750			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	製薬化学実験室	分析天秤	R300S	ザルトリウス	1						B	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	製薬化学実験室	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	2400			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	特殊実験室	デシケーター			2						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	薬品庫	ボトルキャビネット			1	450	600	800			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	薬品庫	薬品器具戸棚			1	1800	520	2450			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	特殊実験室	サイド実験台		ダルトン	1	1800	750	2400			C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	HPLC Agilent1100	①G1322A(S/N:JP62357404) ②G1312A(S/N:DE91604925) ③G1313A(S/N:DE91609978) ④G1316A(S/N:DE91611935) ⑤G1314A(S/N:JP92110117) ⑥G1311A(S/N:DE5700864) ⑦G1314A(S/N:JP55101432) ⑧G1328A(S/N:DE54000436)	アジレント	1						B	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	アングル棚			1	880	570	1800			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	特殊実験室	HPLC		島津	1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	特殊実験室	フラクションコレクター	SF-2120	アドバンテック	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	薬品庫	ファイルキャビネット			1	460	620	1070			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	製薬化学実験室	シェルフ			1	750	460	1590			D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	薬品庫	フリーザー	VT-78	日本フリーザー	1	550	650	900			F	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	1900		100V×6	C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	ロータリーエバポレーターセット		ビュッヒ	1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	ロータリーエバポレーターセット	CA-1320	東京理化	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	ロータリーエバポレーターセット	①R-114 ②B-480 ③MDA-020C(ULVAC)	ビュッヒ	1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	プロセス化学実験室	ボンベ台 (Ar)			1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	マグネチックスターラー	IS-10P	池田理化	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	マグネチックスターラー	IS-3G	池田理化	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	特殊実験室	超音波洗浄器	ASU-6	アズワン	1						D	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	プロセス化学実験室	中央実験台		ダルトン	1	2400	1500	1900		100V×6	C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	プロセス化学実験室	ロータリーエバポレーターセット	①R-114 ②B-480	ビュッヒ	1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	プロセス化学実験室	チラー	CA-1113	東京理化	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	プロセス化学実験室	ロータリーエバポレーターセット	①R-114 ②B-480③V-700	ビュッヒ	1						C	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	ダンボール No.1			80						E	トライオール×1 O
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	作業台			2	1200	750	850			E	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	共同実験室	融点測定器		日本ビュッヒ	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-212	医薬品工学科研究・実験室7	9階	機器分析室	赤外分光光度計		島津	1						D	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	9階	製薬化学実験室	作業台			2	1200	750	850			F	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	3階	医薬品工学科学生実習室	乾燥機			1						E	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	3階	医薬品工学科学生実習室	乾燥機用キャリヤー			3	900	900	850			E	
医薬	濱田先生	西棟2	W2-104	医薬品工学科学生実験室	9階	製薬化学実験室	チラー	CA-1112	Eye1a	2	200	600	600			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	ロッカー 1台のみ			1	900	520	1790			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	キャビネット			2	1800	450	1050			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	事務机			4	1200	700	720			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	脇机			1	440	450	780			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	冷蔵庫			1	440	450	780			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	キャビネット			1	600	400	870			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	プリンタ	LBP9100C	キヤノン	1	500	590	380			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	コピー機	LV4070		1	900	700	1060			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	レターケース			1	945	400	480			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	机			35	800	600	720			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	ホワイトボード			1	1280	550	1830			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	ホワイトボード			1	1230	630	1800			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	ホワイトボード			2	1270	530	1760			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	壁付ホワイトボード			1	1795	80	900			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	絵画			1	1210	70	950			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	テレビ			1	1530	400	850			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	テレビ台			1	1640	430	410			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	スクリーン			1	1800	340	120			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	ソファ			2	730	750	710			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	テーブル			1	900	445	460			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	本棚			1	800	250	1545			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	本棚			1	1800	450	1050			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	長机			1	1800	600	700			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	マガジンラック			1	760	350	1395			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	キャビネット			1	400	300	795			D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	椅子			35						D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	パイプ椅子			11						D	
その他	地域協働支援室	環境工学科棟	I-333	地域協働支援室	1階	ラーニングコモン1	段ボールNo.1			130						D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	マガジンラック			1	850	250	1060			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	戸棚			1	1800	450	915			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	385	620	1015			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	385	620	1015			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャビネット			1	1760	400	880			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1150	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1150	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1150	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1150	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	机			1	2100	1000	720			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ホワイトボード			1	1750	450	1800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テレビ台			1	760	500	700			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1500	750	730			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1500	750	730			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1500	750	730			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1500	750	730			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1050	700	750			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	事務机			1	1050	700	750			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1800	450	700			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャビネット			1	600	400	900			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャビネット			1	600	400	900			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャビネット			1	1780	400	1800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	冷蔵庫			1	490	500	1230			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	コピー機			1	600	650	1150			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	880	500	1780			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	880	500	1780			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	900	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	900	300	1500			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	900	300	1500			D	

移 設 リ ス ト

学科	先生	移転元			移転先		機器名	型式	メーカー	台数	サイズ(mm)			重量 (Kg)	ユーティリティ	作業区分	その他
		棟名	部屋番号	部屋名	階数	部屋名					W	D	H				
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1180	400	1210			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1180	400	1210			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1180	400	1210			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1200	300	1200			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1200	300	1200			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	2000	300	1400			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ホワイトボード			1	1500	700	1850			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	2100	1000	700			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1600	700	450			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ソファ			1	700	800	800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ソファ			1	700	800	800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ソファ			1	700	800	800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ソファ			1	700	800	800			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1200	750	700			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1200	750	700			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	コピー機			1	550	650	1200			D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	長机			1	1500	750				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ゴミ箱			1	650	300				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ゴミ箱			1	650	300				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	椅子			20						D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	段ボールNo.1			100						D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ホワイトボード			1	1800	550				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	段ボールNo.1									D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1500	600				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	テーブル			1	1500	600				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	司会台			1	750	450				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	椅子			8						D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	PCラック			1	650	700				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ガラス棚			1	1800	450				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	PCサーバー			1	600	900				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	パーテーション			1	1270	450				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	プリンター			1	1300	900				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャスター付きワゴン			1	720	450				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	キャスター付きワゴン			1	850	720				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	880	380				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	スチール棚			1	1800	450				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	600	515				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	600	515				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	ロッカー			1	600	515				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	机			1	880	800				D	
その他	地域連携センター	研究棟	E-127, 129	地域連携センター	1階	地域連携センター	段ボールNo.1			50						D	